
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kuchni
ADRES INWESTYCJI : DS FILON przy ul. Cichej 4 w Rzeszowie
INWESTOR : Uniwersytet Rzeszowski
ADRES INWESTORA : Al. Rejtana 16C 35-959 Rzeszów
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAJUSZ KRZEMIENIECKI ul. Jazowa 29/3/III 35-326 Rzeszów
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		<I piętro>12.71	m ²	12.710	
		<VII piętro>12.46	m ²	12.460	
		<X piętro>14.22	m ²	14.220	
		<X piętro wykładzina na ścianach>10.44	m ²	10.440	
				RAZEM	49.830
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		<parter>12.65	m ²	12.650	
		<II piętro>14.05	m ²	14.050	
		<III piętro>12.64	m ²	12.640	
		<IV piętro>12.68	m ²	12.680	
		<V piętro>12.65	m ²	12.650	
		<VI piętro>12.65	m ²	12.650	
		<VIII piętro>12.57	m ²	12.570	
		<IX piętro>12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	102.390
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokolik	m ²		
d.1	0819-15				
		<parter>0.1*19.34	m ²	1.934	
		<I piętro>0.1*19.4	m ²	1.940	
		<II piętro>0.1*20.26	m ²	2.026	
		<III piętro>0.1*19.28	m ²	1.928	
		<IV piętro>0.1*19.28	m ²	1.928	
		<V piętro>0.1*19.26	m ²	1.926	
		<VI piętro>0.1*19.30	m ²	1.930	
		<VII piętro>0.1*19.12	m ²	1.912	
		<VIII piętro>0.1*19.14	m ²	1.914	
		<IX piętro>0.1*19.12	m ²	1.912	
		<X piętro>0.1*19.14	m ²	1.914	
				RAZEM	21.264
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		<VII piętro>4.91	m ²	4.910	
		<X piętro>5.707	m ²	5.707	
				RAZEM	10.617
5	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02				
		<parter>31.28	m ²	31.280	
		<I piętro>32.17	m ²	32.170	
		<II piętro>30.53	m ²	30.530	
		<III piętro>30.896	m ²	30.896	
		<IV piętro>30.333	m ²	30.333	
		<V piętro>30.304	m ²	30.304	
		<VI piętro>30.599	m ²	30.599	
		<VII piętro>24.793	m ²	24.793	
		<VIII piętro>30.370	m ²	30.370	
		<IX piętro>30.542	m ²	30.542	
		<X piętro>27.307	m ²	27.307	
				RAZEM	329.124
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01				
		<parter>27.33	m ²	27.330	
		<I piętro>26.15	m ²	26.150	
		<II piętro>29.02	m ²	29.020	
		<III piętro>28.32	m ²	28.320	
		<IV piętro>28.34	m ²	28.340	
		<V piętro>28.775	m ²	28.775	
		<VI piętro>29.43	m ²	29.430	
		<VII piętro>28.576	m ²	28.576	
		<VIII piętro>27.316	m ²	27.316	
		<IX piętro>28.626	m ²	28.626	
		<X piętro>23.776	m ²	23.776	
				RAZEM	305.659
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		<parter>14.43	m ²	14.430	
		<I piętro>14.43	m ²	14.430	
		<II piętro>14.02	m ²	14.020	
		<III piętro>14.28	m ²	14.280	
		<IV piętro>14.34	m ²	14.340	
		<V piętro>14.31	m ²	14.310	
		<VI piętro>14.38	m ²	14.380	
		<VII piętro>14.14	m ²	14.140	
		<VIII piętro>14.22	m ²	14.220	

- 3 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		<parter>1	szt.	1.000	
		<I piętro>1	szt.	1.000	
		<II piętro>1	szt.	1.000	
		<III piętro>1	szt.	1.000	
		<IV piętro>1	szt.	1.000	
		<V piętro>1	szt.	1.000	
		<VI piętro>1	szt.	1.000	
		<VII piętro>1	szt.	1.000	
		<VIII piętro>1	szt.	1.000	
		<IX piętro>1	szt.	1.000	
		<X piętro>1	szt.	1.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		<parter>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<I piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<II piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<III piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<IV piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<V piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<VI piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<VII piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<VIII piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<IX piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
		<X piętro>0.80*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	17.600
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		<parter>14.44	m ²	14.440	
		<I piętro>14.43	m ²	14.430	
		<II piętro>14.02	m ²	14.020	
		<III piętro>14.28	m ²	14.280	
		<IV piętro>14.34	m ²	14.340	
		<V piętro>14.31	m ²	14.310	
		<VI piętro>14.38	m ²	14.380	
		<VII piętro>14.14	m ²	14.140	
		<VIII piętro>14.22	m ²	14.220	
		<IX piętro>14.19	m ²	14.190	
		<X piętro>14.22	m ²	14.220	
				RAZEM	156.970
16	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		<parter>14.44	m ²	14.440	
		<I piętro>14.43	m ²	14.430	
		<II piętro>14.02	m ²	14.020	
		<III piętro>14.28	m ²	14.280	
		<IV piętro>14.34	m ²	14.340	
		<V piętro>14.31	m ²	14.310	
		<VI piętro>14.38	m ²	14.380	
		<VII piętro>14.14	m ²	14.140	
		<VIII piętro>14.22	m ²	14.220	
		<IX piętro>14.19	m ²	14.190	
		<X piętro>14.22	m ²	14.220	
				RAZEM	156.970
17	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		<parter>14.44	m ²	14.440	
		<I piętro>14.43	m ²	14.430	
		<II piętro>14.02	m ²	14.020	
		<III piętro>14.28	m ²	14.280	
		<IV piętro>14.34	m ²	14.340	
		<V piętro>14.31	m ²	14.310	
		<VI piętro>14.38	m ²	14.380	
		<VII piętro>14.14	m ²	14.140	
		<VIII piętro>14.22	m ²	14.220	
		<IX piętro>14.19	m ²	14.190	
		<X piętro>14.22	m ²	14.220	
				RAZEM	156.970
18	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		<parter>12.65	m ²	12.650	
		<I piętro>12.71	m ²	12.710	
		<II piętro>12.32	m ²	12.320	
		<III piętro>12.64	m ²	12.640	
		<IV piętro>12.68	m ²	12.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<V piętro>12.65 <VI piętro>12.65 <VII piętro>12.46 <VIII piętro>12.57 <IX piętro>12.50 <X piętro>12.53	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	12.650 12.650 12.460 12.570 12.500 12.530	
				RAZEM	138.360
19	KNR 0-12II d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną <parter>12.65 <I piętro>12.71 <II piętro>12.32 <III piętro>12.64 <IV piętro>12.68 <V piętro>12.65 <VI piętro>12.65 <VII piętro>12.46 <VIII piętro>12.57 <IX piętro>12.50 <X piętro>12.53	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	12.650 12.710 12.320 12.640 12.680 12.650 12.650 12.460 12.570 12.500 12.530	
				RAZEM	138.360
20	KNR 0-12II d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą <parter>11.86 <I piętro>5.50+6.34 <II piętro>11.52 <III piętro>11.58 <IV piętro>11.52 <V piętro>11.46 <VI piętro>11.46 <VII piętro>11.36 <VIII piętro>11.48 <IX piętro>11.48 <X piętro>11.48	m m m m m m m m m m m m	11.860 11.840 11.520 11.580 11.520 11.460 11.460 11.360 11.480 11.480 11.480	
				RAZEM	127.040
21	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <parter>1.79 <I piętro>1.72 <II piętro>1.70 <III piętro>1.64 <IV piętro>1.66 <V piętro>1.66 <VI piętro>1.73 <VII piętro>1.68 <VIII piętro>1.65 <IX piętro>1.69 <X piętro>1.69	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.790 1.720 1.700 1.640 1.660 1.660 1.730 1.680 1.650 1.690 1.690	
				RAZEM	18.610
22	KNR 4-01 d.2 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach <parter>1 <VI piętro>1 <IX piętro>1 <X piętro>1	szt. szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) <I piętro>1.5 <V piętro>1.55 <VII piętro>1.60 <VIII piętro>1.34	m ² m ² m ² m ²	1.500 1.550 1.600 1.340	
				RAZEM	5.990
24	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) <X piętro>5.707	m ² m ²	5.707	
				RAZEM	5.707
25	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po montażu nowych ościeżnic <parter>2.8 <I piętro>2.80 <II piętro>2.80 <III piętro>2.80 <IV piętro>2.80	m m m m m	2.800 2.800 2.800 2.800 2.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<V piętro>2.80 <VI piętro>2.80 <VII piętro>2.80 <VIII piętro>2.80 <IX piętro>2.80 <X piętro>2.80	m m m m m m	2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800	
				RAZEM	30.800
26	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <parter>14.46 <I piętro>14.58 <II piętro>14.56 <III piętro>14.725 <IV piętro>14.895 <V piętro>15.0 <VI piętro>14.93 <VII piętro>14.795 <VIII piętro>14.745 <IX piętro>14.705 <X piętro>14.745	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.460 14.580 14.560 14.725 14.895 15.000 14.930 14.795 14.745 14.705 14.745	
				RAZEM	162.140
27	KNR 0-12II d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - kolor płytek beżowy lub jasny brąz <parter>14.46 <I piętro>14.58 <II piętro>14.56 <III piętro>14.725 <IV piętro>14.895 <V piętro>15.0 <VI piętro>14.93 <VII piętro>14.795 <VIII piętro>14.745 <IX piętro>14.705 <X piętro>14.745	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.460 14.580 14.560 14.725 14.895 15.000 14.930 14.795 14.745 14.705 14.745	
				RAZEM	162.140
28	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - farbą olejną matową <parter>16.90 <I piętro>16.93 <II piętro>16.31 <III piętro>16.495 <IV piętro>16.405 <V piętro>16.328 <VI piętro>16.348 <VII piętro>16.165 <VIII piętro>16.285 <IX piętro>16.345 <X piętro>16.332	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.900 16.930 16.310 16.495 16.405 16.328 16.348 16.165 16.285 16.345 16.332	
				RAZEM	180.843
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <parter>27.45+14.44 <I piętro>27.27+14.43 <II piętro>26.98+14.02 <III piętro>26.77+14.28 <IV piętro>26.77+14.34 <V piętro>26.50+14.31 <VI piętro>27.25+14.38 <VII piętro>26.81+14.14 <VIII piętro>26.63+14.22 <IX piętro>26.82+14.19 <X piętro>26.78+14.22	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.890 41.700 41.000 41.110 40.810 41.630 40.950 40.850 41.010 41.000	
				RAZEM	411.950
30	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <parter>27.45 <I piętro>27.27 <II piętro>26.98 <III piętro>26.77 <IV piętro>26.77 <V piętro>26.50 <VI piętro>27.25 <VII piętro>26.81 <VIII piętro>26.63 <IX piętro>26.82 <X piętro>26.78	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 27.450 27.270 26.980 26.770 26.770 26.500 27.250 26.810 26.630 26.820 26.780	
				RAZEM	296.030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		<parter>14.44	m ²	14.440	
		<I piętro>14.43	m ²	14.430	
		<II piętro>14.02	m ²	14.020	
		<III piętro>14.28	m ²	14.280	
		<IV piętro>14.34	m ²	14.340	
		<V piętro>14.31	m ²	14.310	
		<VI piętro>14.38	m ²	14.380	
		<VII piętro>14.14	m ²	14.140	
		<VIII piętro>14.22	m ²	14.220	
		<IX piętro>14.19	m ²	14.190	
		<X piętro>14.22	m ²	14.220	
				RAZEM	156.970
32	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		<parter>27.45	m ²	27.450	
		<I piętro>27.27	m ²	27.270	
		<II piętro>26.98	m ²	26.980	
		<III piętro>26.77	m ²	26.770	
		<IV piętro>26.77	m ²	26.770	
		<V piętro>26.50	m ²	26.500	
		<VI piętro>27.25	m ²	27.250	
		<VII piętro>26.81	m ²	26.810	
		<VIII piętro>26.63	m ²	26.630	
		<IX piętro>26.82	m ²	26.820	
		<X piętro>26.78	m ²	26.780	
				RAZEM	296.030
33	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		<parter>14.44	m ²	14.440	
		<I piętro>14.43	m ²	14.430	
		<II piętro>14.02	m ²	14.020	
		<III piętro>14.28	m ²	14.280	
		<IV piętro>14.34	m ²	14.340	
		<V piętro>14.31	m ²	14.310	
		<VI piętro>14.38	m ²	14.380	
		<VII piętro>14.14	m ²	14.140	
		<VIII piętro>14.22	m ²	14.220	
		<IX piętro>14.19	m ²	14.190	
		<X piętro>14.22	m ²	14.220	
				RAZEM	156.970
34	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		<parter>2.80*2	m ²	5.600	
		<I piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<II piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<III piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<IV piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<V piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<VI piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<VII piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<VIII piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<IX piętro>2.80*2	m ²	5.600	
		<X piętro>2.80*2	m ²	5.600	
				RAZEM	61.600
35	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		<parter>2.80	m ²	2.800	
		<I piętro>2.80	m ²	2.800	
		<II piętro>2.80	m ²	2.800	
		<III piętro>2.80	m ²	2.800	
		<IV piętro>2.80	m ²	2.800	
		<V piętro>2.80	m ²	2.800	
		<VI piętro>2.80	m ²	2.800	
		<VII piętro>2.80	m ²	2.800	
		<VIII piętro>2.80	m ²	2.800	
		<IX piętro>2.80	m ²	2.800	
		<X piętro>2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	30.800
36	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		<parter>2.5*2+1.0	m	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<I piętro>2.5*2+1.0 <II piętro>2.5*2+1.0 <III piętro>2.5*2+1.0 <IV piętro>2.5*2+1.0 <V piętro>2.5*2+1.0 <VI piętro>2.5*2+1.0 <VII piętro>2.5*2+1.0 <VIII piętro>2.5*2+1.0 <IX piętro>2.5*2+1.0 <X piętro>2.5*2+1.0	m m m m m m m m m m	6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000	
				RAZEM	66.000
37	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		<parter>0.6*1.5 <I piętro>0.6*1.5 <II piętro>0.6*1.5 <III piętro>0.6*1.5 <IV piętro>0.6*1.5 <V piętro>0.6*1.5 <VI piętro>0.6*1.5 <VII piętro>0.6*1.5 <VIII piętro>0.6*1.5 <IX piętro>0.6*1.5 <X piętro>0.6*1.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900	
				RAZEM	9.900
38	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		<parter>14.44 <I piętro>14.43 <II piętro>14.02 <III piętro>14.28 <IV piętro>14.34 <V piętro>14.31 <VI piętro>14.38 <VII piętro>14.14 <VIII piętro>14.22 <IX piętro>14.19 <X piętro>14.22	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14.440 14.430 14.020 14.280 14.340 14.310 14.380 14.140 14.220 14.190 14.220	
				RAZEM	156.970
39	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		<parter>2 <I piętro>2 <II piętro>2 <III piętro>2 <IV piętro>2 <V piętro>2 <VI piętro>2 <VII piętro>2 <VIII piętro>2 <IX piętro>2 <X piętro>2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	
				RAZEM	22.000
40	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		<parter>1 <I piętro>1 <II piętro>1 <III piętro>1 <IV piętro>1 <V piętro>1 <VI piętro>1 <VII piętro>1 <VIII piętro>1 <IX piętro>1 <X piętro>1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	11.000
41	KNR 4-01 d.2 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - montaż karnisza	szt.		
		<parter>1 <I piętro>1 <II piętro>1 <III piętro>1 <IV piętro>1 <V piętro>1 <VI piętro>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<VII piętro>1	szt.	1.000	
		<VIII piętro>1	szt.	1.000	
		<IX piętro>1	szt.	1.000	
		<X piętro>1	szt.	1.000	
				RAZEM	11.000
42	KNR 2-02	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowokartonowymi wodoodpornymi gr.12,0mm na rusztach metalowych 1-warstwowa 55-01	m ²		
d.2	2004-01	<parter>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<I piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<II piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<III piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<IV piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<V piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<VI piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<VII piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<VIII piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<IX piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
		<X piętro>2.5*(0.25+0.25)	m ²	1.250	
				RAZEM	13.750

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1692.5629		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna	dm ³	30.8000		
2.	benzyna do lakierów	dm ³	4.1041		
3.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	11.0000		
4.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	10.4500		
5.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	28.1875		
6.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.4771		
7.	kratki wentylacyjne	szt.	22.0000		
8.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	32.9124		
9.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	131.4416		
10.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	27.3382		
11.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	8.8077		
12.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania matowa	dm ³	15.3717		
13.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	93.4958		
14.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	5.7750		
15.	grunt pokostowy	dm ³	32.5517		
16.	pastą podłogową bezbarwna	kg	1.8610		
17.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	7.7762		
18.	klej Butapren B	kg	7.4440		
19.	zaprawa klejąca	kg	2424.2338		
20.	zaprawa spoinująca	kg	167.8728		
21.	folia polietylenowa	m ²	56.0383		
22.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	20.2849		
23.	piasek do zapraw	m ³	2.8202		
24.	karnisz	szt	11.0000		
25.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1055		
26.	wapno suchogazzone	t	0.6169		
27.	gips budowlany	t	0.0020		
28.	gips szpachlowy	t	0.6477		
29.	gips budowlany szpachlowy	t	1.5136		
30.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodoodporne	m ²	14.4375		
31.	podokienniki prefabrykowane z aglomarmuru	m ²	6.6000		
32.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	kg	123.5927		
33.	masa asfaltowa	kg	10.9879		
34.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	kg	0.4689		
35.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1023		
36.	zaprawa cementowa M 12	m ³	4.8818		
37.	zaprawa	m ³	0.1430		
38.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	161.1360		
39.	płytki ceramiczne i terakotowe kolor płytek beżowy lub jasny brąz	m ²	165.3828		
40.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,80*2,0 z kratką	szt	11.0000		
41.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	31.1300		
42.	papier ścierny w arkuszach	ark.	170.3092		
43.	woda z rurociągu	m ³	3.0907		
44.	woda	m ³	0.9846		
45.	kołki do wstrzeliwania	szt.	55.8250		
46.	kołki rozporowe	szt.	66.0000		
47.	akrylowy preparat gruntujący	dm ³	34.5900		
48.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	24.5546		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5.9910		
3.	wyciąg	m-g	5.0444		
4.	środek transportowy	m-g	11.2170		
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	5.3455		
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.8959		
7.	mieszarka do zapraw	m-g	1.8120		
RAZEM					

Słownie: