

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dostawa pościeli do DS Merkury i dostawa mebli do DS Hilton.****Zadanie nr 1: Dostawa pościeli do DS. Merkury**

Poszwa – 100 szt.

Poszewka – 100 szt.

Prześcieradło – 100 szt.

Koce – 50 szt.

Kołdra - 100 szt.

Poduszka – 50 szt.

Ręczniki – 50 szt.

1. Poszwa 160x200 cm

Tkanina - Skład: 100% bawełna, gramatura 145+/-8g/m2. (tkanina np. milos)

kurczliwość do 4%

Pościel o splocie satynowo-atłasowym.

Pościel powinna posiadać wysoką odporność wybarwień i wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych.

Zachowania stałych wymiarów gotowej konfekcji przez cały czas użytkowania. (technologiczne wykurczanie tkanin)

Możliwość prania w temperaturze 60 stopni i suszenia w suszarce bębnowej.

Możliwość bielenia dowolnymi środkami utleniającymi oraz czyszczenie chemiczne.

PASY 2cm PASY 2cm PASY 2cm PASY 2cm

Zakładka 30 cm

Kolor niebieski (50 szt.) seledyn (50 szt.)

Do oferty należy dołączyć min. jedną próbkę materiału – poszwy o wymiarach nie większych niż 20x20 cmDo oferty należy dołączyć kartę produktu wydaną przez producenta wyrobu, zawierającą informacje o parametrach danego materiału.

wzór i kolor do wyboru z min. 6 dostarczonych wzorów przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy

Gwarancja min. 12 miesięcy.**2. Poszewka 80x70 cm**

Tkanina - Skład: 100% bawełna, gramatura 145+/-8g/m2. (tkanina np. milos)

Kurczliwość do 4%

Pościel o splocie satynowo-atłasowym.

Pościel powinna posiadać wysoką odporność wybarwień i wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych.

Zachowania stałych wymiarów gotowej konfekcji przez cały czas użytkowania. (technologiczne wykurczanie tkanin)

Możliwość prania w temperaturze 60 stopni i suszenia w suszarce bębnowej.

Możliwość bielenia dowolnymi środkami utleniającymi oraz czyszczenie chemiczne.

PASY 2cm PASY 2cm PASY 2cm PASY 2cm

Zakładka 20 cm

Kolor niebieski(50 szt.) seledyn (50 szt.)

Do oferty należy dołączyć min. jedną próbkę materiału – poszewki o wymiarach nie większych niż 20x20 cm

Do oferty należy dołączyć kartę produktu wydaną przez producenta wyrobu, zawierającą informacje o parametrach danego materiału.

wzór i kolor do wyboru z min. 6 dostarczonych wzorów przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy

Gwarancja min. 12 miesięcy.

3. Prześcieradła 160x200cm

Tkanina - Skład: 100% bawełna, gramatura 145+/-8g/m². (tkanina np. milos)

Kurczliwość do 4%

Pościel o splocie satynowo-atłasowym.

Pościel powinna posiadać wysoką odporność wybarwień i wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych.

Zachowania stałych wymiarów gotowej konfekcji przez cały czas użytkowania. (technologiczne wykurczanie tkanin)

Możliwość prania w temperaturze 60 stopni i suszenia w suszarce bębnowej.

Możliwość bielenia dowolnymi środkami utleniającymi oraz czyszczenie chemiczne.

PASY 2cm PASY 2cm PASY 2cm PASY 2cm

Kolor niebieski (100 szt.)

Do oferty należy dołączyć min. jedną próbkę materiału – prześcieradła o wymiarach nie większych niż 20x20 cm

Do oferty należy dołączyć kartę produktu wydaną przez producenta wyrobu, zawierającą informacje o parametrach danego materiału.

Wzór i kolor do wyboru z min. 6 dostarczonych wzorów przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy

Gwarancja min. 12 miesięcy.

Przykładowe kolory



4. Koce biwakowy 150x200cm

Tkanina 70% anilany 30%syntetyk

Gramatura 360 g/m²

Waga 1,10 kg/sztuka

Koce obszyte lamówką

Temperatura prania 40°C

Do oferty należy dołączyć kartę produktu wydaną przez producenta wyrobu, zawierającą informacje o parametrach danego materiału.

Do oferty należy dołączyć min. jedną próbkę materiału – koca o wymiarach nie większych niż 20x20 cm

Wzór i kolor do wyboru z min. 6 dostarczonych wzorów przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy

Gwarancja min. 12 miesięcy.

Przykładowe kolory i wzory



5. Kołdra antyalergiczna 150x190cm

Tkanina 52% poliester, 48% bawełna

Kolor ecri

Waga 1.2 kg

Tkanina powinna posiadać certyfikat OKO TEX STANDARD 100

Wypełnienie kołder 100% poliester silikonowy

Włókna poliestrowe powinny posiadać wysoką sprężystość oraz doskonałą izolację cieplną i puszystość. Przeciwdziałać osadzaniu się kurzu i posiadać właściwości antyalergiczne. Możliwość wielokrotnego prania i suszenia mechanicznego.

Kołdra pikowana.

Temperatura prania 95°C

Do oferty należy dołączyć charakterystykę wyrobu wydaną przez producenta oraz certyfikat potwierdzający produkt antyalergiczny.

Gwarancja min. 12 miesięcy.

6. Poduszki antyalergiczne 70x80cm

Tkanina 52% poliester, 48% bawełna

Kolor ecri

Waga 1 kg

Tkanina powinna posiadać certyfikat OKO TEX STANDARD 100

Wypełnienie poduszek 100% poliester (kulki poliestrowe)

Kulki poliestrowe powinny posiadać miękkość i sprężystość, posiadać właściwości antyalergiczne, przeciwdziałać osadzaniu się kurzu. Dobrze przepuszczać powietrze. Możliwość wielokrotnego prania i suszenia mechanicznego.

Temperatura prania 95°C

Do oferty należy dołączyć charakterystykę wyrobu wydaną przez producenta oraz certyfikat potwierdzający produkt antyalergiczny.

Gwarancja min. 12 miesięcy.

7. Ręczniki frotte 70x140cm

Bawełna 100%

Gramatura 500g/m²

Dwustronne, charakteryzujące się wytrzymałością mechaniczną i chłonnością wody. Możliwość wielokrotnego prania i suszenia w suszarkach mechanicznych. Obszyte podwójnym szwem z czterech stron.

Temperatura prania 95 °C

Kolor niebieski (25 szt.) seledyn (25 szt.)

Do oferty należy dołączyć charakterystykę wyrobu wydaną przez producenta wyrobu, zawierającą informację o parametrach danego materiału.

Do oferty należy dołączyć min. jedną próbkę materiału – ręcznika o wymiarach nie większych niż 20x20 cm

Wzór i kolor do wyboru z min. 6 dostarczonych wzorów przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy

Gwarancja min. 12 miesięcy.

Warunki do spełnienia przez wykonawców

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad, umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniami zabrudzeniem lub zawilgoceniem podczas transportu lub składowania.
- Zamawiający wymaga, aby każda sztuka asortymentu miała wszystko zawierające: skład surowca, wymiary, temperaturę prania.
- Zamawiający wymaga dostarczenia całego asortymentu na koszt dostawcy do D.S. Merkury, Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 2 i wniesienie we wskazane miejsce w godzinach pracy UR.
- Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawienia faktury VAT.
- Wykonawca na oferowany asortyment udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi.
- Kolory do ostatecznej akceptacji przed podpisaniem umowy u kierownika DS. Merkury.

Zadanie nr 2: Dostawa i montaż mebli do DS. Hilton

Szafa -22 szt.

Szafka stojąca – 22 szt.

Regał wiszący – 22 szt.

Tapczan – 24 szt.


- Zamawiający wymaga, aby meble były fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający wymaga dostarczenia mebli na koszt dostawcy do DS. Hilton, Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 2, wniesienie we wskazane miejsce ich docelowego przeznaczenia, oraz ich montaż (pokoje studenckie) w godzinach pracy administracji DS.
- Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawienia faktury VAT.
- Wykonawca na oferowane meble udzieli 24 miesięcznej gwarancji.
- Kolor mebli olcha
- Tkanina na tapczany 10 wzorów do akceptacji kierownika DS. przed podpisaniem umowy.


Kolor płyty meblowej nie może odbiegać od koloru mebli posiadanych już przez Zamawiającego. Zamawiający posiada meble w kolorze olcha. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość obejrzenia mebli. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do obejrzenia mebli Zamawiającego w celu doboru odpowiedniego koloru

1. Szafa Garderobiana

Szafa o wymiarach wys. 190cm szer. 90cm gł. 60cm wykonana z płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 wartość parametrów fizyko mechanicznych zgodna z normą EN 14322 o gr. 16-18mm oklejanej obrzeżem PCV 1mm, Plecy wykonane są z HDF w kolorze mebli. Szafa przedzielona jest 54cm na wiszące i 32cm na półki. Po prawej stronie półki, po lewej drążek na ubrania nad drążkiem półka. Półki skręcane i klejone na stałe. Drzwi montowane na czterech zawiasach, uchwyty metalowe rozstaw 96mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji wysokości.

Gwarancja min: 24 msc






2. Szafka niska z drzwiami.


Szafka o wymiarach wys. 112cm szer. 90cm gł.36cm. wykonana z płyty laminowanej w klasie higieniczności E 1 o gr. 16-18mm. Dwie półki, uchwyty metalowe jak na rysunku, półki na stałe skręcone śrubami i klejone. Drzwi montowane na dwóch zawiasach. Szafka wyposażona w stopki z możliwością regulacji wysokości. Plecy wykonane w kolorze mebli.

Gwarancja min: 24 msc



3. Regał wiszący pojedynczy

Regał wiszący wykonany z płyty laminowanej typu K-I, w klasie higieny E-I, obrzeże sztuczne, wysokość 82cm, głębokość 25cm, szerokość 90cm, wysokość półek od góry 31cm, 22cm, 22cm. Wszystkie półki oprócz klejenia łączone ze ściankami śrubami, w rogach u góry wzmocnienia metalowe z otworami o przekroju 10. Zakup regału w całości wraz z dyblami o przekroju 12 w ilości 2 szt. do jednego regału. Plecy wykonane w kolorze mebli. **Gwarancja min: 24 msc**



4. Tapczan na metalowym stelażu

Tapczan na metalowym stelażu wymiary dł. 200cm szer. 80cm wys. 50cm Stelaż tapczanu wykonany jest z kształtowników 25mm x 25mm oraz kątowników stalowych. Tapczan posiada 6 nóg metalowych 25mm x 25 mm zakończonych stopkami z tworzywa. Środkowa para nóg służy także jako prowadzenie szuflady. Na stelażu zamontowane są 4 szt. kółek do prowadzenia szuflady. Stelaż malowany na czarno farbami ftalowymi. Elementy płytowe wykonane są z płyty laminowanej w klasie higieny E1, wartość parametrów fizykomechanicznych zgodna z normą EN 14322 o gr. 16-18 mm oklejanej obrzeżem PCV 1mm Szuflada na pościel na kółkach wykonana w całości z płyty laminowanej (wszystkie boki, dno) sklejaną na kołki, w froncie szuflady wyfrezowane dwa uchwyty do wysuwania, po bokach szuflady kółka prowadzące. Szczyty (2szt) tapczanu o wymiarach szer. 80 cm wys. 50cm przykręcany do stelaża śrubami zamkowymi z możliwością regulacji wysokości. Materac nakładany na stelaż metalowy nie przykręcany wykonany jest z płyty zabezpieczony przed spadnięciem dwoma listwami skrajnymi. Materac typu Bonell (sprężyny typu bonell drut 2,2 mm, filc, pianka T-25 2cm owata) tkanina obiciowa przymocowana na stałe zszywkami do płyty. Gramatura

tkaniny min 490g na mb przy szerokości tkaniny 145cm (350 g na m2), odporność na ścieranie (badanie Martindale' a) min 50000 cykli.
Gwarancja min: 24 msc

