

Wrocław, 04.11.2013

Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013

Działając w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców.

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu OC czystych strat finansowych oraz włączenie przedmiotowe zakresu do ubezpieczenia klauzulą następującej treści

Klauzula OC za czyste straty finansowe

1. Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody w postaci czystych strat finansowych.

2. Poza wyłączeniami określonymi w OWU, Wykonawca nie odpowiada również za szkody:

a) związane z działalnością

- polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu

- bankową lub ubezpieczeniową

- leasingową

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniu oprogramowania

- księgową lub finansową

- reklamową

- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki

b) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności


c) wynikające z niedotrzymania terminów

d) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych

e) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej

f) związane ze stosunkiem pracy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu OC czystych strat finansowych oraz zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zakresu ubezpieczenia dotyczącego czystej straty finansowej o wprowadzenie klauzuli czystych strat finansowych w treści wskazanej poniżej:

UBEZPIECZENIE OC ZA CZYSTE STRATY FINANSOWE

1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione przepisami niniejszej Klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody w postaci czystych strat finansowych.

2. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto roszczenia wynikające:


- 1) ze stałej emisji (np. hałasów, dymów, zapachów, wstrząsów, ciepła, światła itp.),
- 2) z przekroczenia kosztów i kredytów,
- 3) z aranżowania lub rekomendowania, a także doradztwa w zakresie transakcji finansowych, handlu nieruchomościami i innych transakcji gospodarczych,
- 4) ze strat będących następstwem błędów księgowych, błędów płatniczych, sprzeniewierzenia pracowniczego,
- 5) z umiejscowienia i badań wykonalności, naruszenia patentów, znaków towarowych, zastrzeżonych wzorów, oznaczeń, praw autorskich, licencyjnych itp. oraz sporządzanych wycen,
- 6) z nieprzestrzegania uzgodnionych warunków i terminów oraz gwarancji i rękojmi,
- 7) z usługi elektronicznego (komputerowego) przetwarzania wszelkich danych związanych z płatnościami,
- 8) z czynności związanych ale nie ograniczonych do planowania, doradzania, sporządzania raportów oceny, działalności kontrolnej i rzeczoznawczej,
- 9) z wycofania produktów z rynku,
- 10) z zapłaty wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, odszkodowań i innych kar lub kosztów o charakterze pieniężnym,
- 11) z zamierzonego nieprzestrzegania wszelkich przepisów prawa, państwowych i prawnych zabezpieczeń, zamierzonego nieprzestrzegania instrukcji, zasad lub warunków wprowadzonych przez przełożonego, złamania umów, zamierzonego niedopełnienia obowiązków,
- 12) ze strat powstałych w wyniku zgubienia lub utraty dokumentów i przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 1

Pytanie 3:

Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku w zakresie ubezpieczenia oc „lub czystą stratę finansową”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem rozszerzenia ubezpieczenia oc o klauzulę czystych strat finansowych zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 1 i 2.

**Pytanie 4:**

OC – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 30.000,00 zł dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN dla czystych strat finansowych. W przypadku wprowadzenia klauzuli czystych strat finansowych zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 1 i 2 zastosowanie ma także w/w limit.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być rozszerzony o klauzule dodatkowe: obligatoryjne i fakultatywne? Jeżeli tak, to które?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o klauzulę obligatoryjną- klauzulę stempla bankowego oraz klauzulę fakultatywną – klauzulę jurysdykcji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 7:

Z jakiego mienia ruchomego oraz nieruchomego osób trzecich korzysta Zamawiający. Jaka jest wartość przedmiotowego mienia oraz do czego przedmiotowe mienie jest wykorzystywane.

Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z mienia ruchomego i nieruchomego osób trzecich. Z SIWZ zostają wykreślone rozszerzenie OC :

„w mieniu nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

„w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy


Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 8.

Ile oraz jakie pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiada Zamawiający

Odpowiedź: 5 pojazdów (w tym 1 zgłoszony do ubezpieczenia komunikacyjnego)



Pytanie 9.

Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze oraz ekstremalne.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10.

Prosimy o informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź: W nowych budynkach (A0 przy Pigionia, Biblioteka UR, D9 i D10 przy ul. Ćwiklińskiej i Zelwerowicza) w istniejących rozdzielniach zastosowano pełną ochronę przeciwprzepięciową natomiast w pozostałych budynkach przy drogim wyposażeniu zastosowana jest ochrona typu D.

Pytanie 11.

W nawiązaniu do załącznika nr 9 prosimy o uzupełnienie następujących informacji dotyczących nieruchomości (w tych miejscach, w których stwierdzono ich brak)

- rok budowy
- czy budynek jest użytkowany
- informacje na temat przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Korekta załącznika nr 9 (wykaz nieruchomości):

Rok budowy:

Poz. 1 wykazu -1978

Poz. 2 i 3 – brak danych lokale otrzymane od Gminy

Poz. 4 – wykreślić z wykazu (lokal sprzedany)

Poz.11- brak danych

Poz.15 – 1988

Poz.18 – 1845

Poz. 20 (DNA Mrowisko) – 1974

Poz. 21- 1980

Poz.24 -1973

Poz. 25 i 26 – 1960

Poz.50 – brak danych

Poz.51 brak danych

Poz.54-57 – lata 60-te

Poz. 58 – 1954


Poz.65 -1903

Poz.66- brak danych

Poz. 67 (parki) – nie dotyczy

Wszystkie nieruchomości są w użytkowaniu bieżącym za wyjątkiem poz.16 wykazu (budynek C7 przy ul. Wyspiańskiego 4) –wyłączony czasowo z użytkowania.

Remonty budynków zabytkowych prowadzone zgodnie z potrzebami pod nadzorem i wg zaleceń konserwatora zabytków.



Pytanie 12

Prosimy o podanie informacji, czy budynki przy ul. Pigoń 1 (pozycje: 68,69 i 70 w wykazie nieruchomości) są ze sobą połączone.

Odpowiedź – tak , głównie poprzez podziemny parking z którego są wyjścia do klatek schodowych poszczególnych budynków. Kompleks dydaktyczno-naukowy tworzą cztery budynki (sektory) oddalone od siebie na co najmniej 12 m , to jest: sektor B1 i B2 w których mieści się Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy techniczno-Przyrodniczej, sektor B3 w którym mieści się Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, sektor B4 w którym mieści się Centrum Modelowania Komputerowego. Sektory B1,B2 i B3 oprócz „parkingowego” połączenia są zespolone wspólnym zadaszaniem , rozdzielone dwoma dużymi patiami-ogrodami, poszczególne bryły budynków posiadają łączniki komunikacyjne na kondygnacjach z klatek schodowych.

Pytanie 13.

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku / lub budynków, jeśli są połączone/ i środków trwałych tam się znajdujących.

Odpowiedź: dotyczy zespołu budynków Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej przy ul. Pigoń w Rzeszowie. Wartość 124.604.973,02 PLN w tym wartość budynku – 81.732.780,22 PLN.

Pytanie 14

Prosimy o podanie wysokości PML.

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13

Pytanie 15


Prosimy o określenie łącznej wartości budynków wraz z nakładami, urządzeń i wyposażenia w lokalizacji, w której jest największa łączna suma ubezpieczenia – chodzi o możliwość określenia PML.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13

Pytanie 16

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13

**Pytanie 17**

Prosimy o wskazanie największej ilości mienia znajdującego się w jednej lokalizacji w jednej strefie pożarowej (PML)

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13

Pytanie 18

Prosimy o informacje nt. szacowanego maksymalnego PML (uwzględniającego strefy pożarowe)? W przypadku wystąpienia takich PML o wartości powyżej 30mln zł prosimy o informację których budynków lub części budynków one dotyczą.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13

Pytanie 19

Czy przedmiot ubezpieczenia znajduje się na terenach zalewowych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 20


Prosimy o podanie wartości mienia znajdującej się w 3 największych lokalizacjach pod względem wartości ubezpieczanego mienia tj.: budynki wraz ze środkami trwałymi. Prosimy o szczegółowe informacje na temat konstrukcji tych budynków oraz opis zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych w tym wskazanie czy jest stały dozór na terenie z regularnymi obchodami

Odpowiedź: Są to następujące budynki : Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii przy ul. Pigionia w kompleksie budynku A0 oraz budynek D9 – Centrum Transferu Technologii przy ul. Zelwerowicza. Wartości PML podano już w odpowiedzi na pytania nr 12. Konstrukcje budynków zawarte są w kartach obiektów będących w posiadaniu Supra Brokers (karta dla budynku A0 jest w opracowaniu). Wszystkie trzy budynki mają stały dozór wewnętrzny oraz posterunki obchodowe pełnione przez licencjonowanych agentów ochrony.

Pytanie 21

Prosimy o podanie informacji, czy budynek Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Technologiczno – Przyrodniczej jest podzielony na strefy pożarowe. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości stref oraz wartości mienia w największej strefie.

Odpowiedź – TAK na 5 stref. Trzy strefy pożarowe są w budynku (sektorze) B1 i dwie strefy pożarowe w sektorze B2. Wartość mienia we wszystkich 5-ciu strefach wynosi 42.872.192,80 zł. Brak możliwości szybkiego ustalenia wartości wyposażenia w poszczególnych strefach, wymagałoby to przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji – spisu z natury, ponieważ w UR mienie ewidencjonowane jest wg pól spisowych przypisanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych a nie np. do wydzielonej kondygnacji budynku.



Pytanie 22

Prosimy o podanie informacji, czy budynek Biblioteki Głównej jest podzielony na strefy pożarowe. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości stref oraz wartości mienia w największej strefie.

Odpowiedź - TAK , są trzy strefy : I strefa- piwnice, II strefa – parter i I piętro, III strefa – II i III piętro. Strefa II – wartość mienia 13.191.840,50 zł , wartość budynku 29.919.699,90 zł

Pytanie 23

Prosimy o podanie informacji, czy budynek D9 przy ul. Zelwerowicza jest podzielony na strefy pożarowe. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości stref oraz wartości mienia w największej strefie.

Odpowiedź – TAK, podzielony na 3 strefy pożarowe . Wartość mienia w tych 3 strefach wynosi 22.352.850,05 zł (brak możliwości precyzyjnego rozdzielenia na poszczególne strefy ze względu na sposób ewidencji majątku –vide odpowiedź na pytanie nr 3), wartość budynku to 56.569.476,72 zł.

Pytanie 24

Prosimy o podanie informacji, czy budynek Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii jest podzielony na strefy pożarowe. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości stref oraz wartości mienia w największej strefie.

Odpowiedź – TAK , budynek (sektor) B3 stanowi jedną strefę pożarową ograniczoną osiami konstrukcyjnymi , oddzielony od pozostałych stref przestrzenią ogrodu wewnętrznego. Wartość mienia -56.692.487,66 zł w tym wartość budynku 23.824.520,25 zł, wartość mienia 32.867.967,41 zł.

Pytanie 25

Dokąd jest przekazywany sygnał detekcji pożaru w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź: do PSP


Pytanie 26

Kto pełni stały dozór czy pracownicy zatrudnieni przez Uniwersytet, czy zewnętrzna agencja ochrony. Jeśli profesjonalna agencja ochrony – to czy posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Budynki UR zgłoszone do ubezpieczenia posiadają dozór wewnętrzny po części z pracowników własnych i częściowo zlecany firmom zewnętrznym , trudniącym się tego rodzaju usługami. Każda z tych firm posiada ubezpieczenie swej działalności.

Pytanie 27

Jaki jest typ centrali SAP (czy jest certyfikowany CNBOP)



Odpowiedź: Centraliki , tam gdzie występują są serwisowane.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jeżeli budynki nie są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego, prosimy o wskazanie, kto jest najemcą pomieszczeń.

Odpowiedź: wyłącznie przez UR

Pytanie 29

Co obejmuje/ rejestruje monitoring wewnątrz budynków i gdzie przechowywany jest zapis (serwerownia czy portiernia) oraz jak długo jest archiwizowany.

Odpowiedź: To co powinien wg właściciela budynku czyli UR. Z reguły okres archiwizowania to od 3 do 6 m-cy.

Pytanie 30

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o potwierdzenie, że w każdej lokalizacji wszelkie drzwi wejściowe zamykane są minimum na dwa zamki lub jeden zamek atestowany.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 31

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje są całodobowo, fizycznie dozorowane.

Odpowiedź: Większość lokalizacji jest całodobowo, fizycznie dozorowana. Pozostałe posiadają monitoring.

Pytanie 32


Czy w przedmiotach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się również sprzęt elektroniczny. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o jego wykaz wraz z określeniem wartości

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny został uwzględniony w grupie VI i VIII środków trwałych. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie przygotować dokładnego wykazu wraz z wartościami.

Pytanie 33

Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być również drogi. Jeżeli tak prosimy o ich wykaz wraz z określeniem wartości.

Odpowiedź: NIE



Pytanie 34

Prosimy o informację czy i jakie mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej – prosba o wykaz.

Odpowiedź: W wartości odtworzeniowej został zgłoszony sprzęt elektroniczny zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ

Pytanie 35

Czy w magazynie zbożowym jest obecnie przechowywane mienie

Odpowiedź: tak, zebrane ziarno(zboże)

Pytanie 36

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 10 prosimy o informacje jakiego rodzaju jest to mienia, w jakich ilościach oraz jakie zabezpieczenia zostały zastosowane w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia pożaru i/lub wybuchu.

Odpowiedź: Nie istnieje ryzyko pożaru, budynek o konstrukcji betonowej.

Pytanie 37

W związku z niepełną informacją na temat konstrukcji wszystkich budynków prosimy o wskazanie wszystkich budynków posiadających elementy konstrukcji drewniane wraz z wartością mienia w nich zlokalizowanego..

Odpowiedź: Budynki z elementami konstrukcji drewnianej:

Budynek DNA przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie – mienie 35.981,42 zł

Budynek D2 Dworek przy ul. Ćwiklińskiej – mienie 78.494,33 zł

Budynki Zespołu pałacowo –Parkowego w Iwoniczu – mienie 1.795.520,25 zł

Budynek C3 przy ul. Grunwaldzkiej – mienie 436.081,37 zł

Budynki w Werynii/ Kolbuszowej (pałac, chlewnia, paszarnia, cieleśnik, stodoły, obora, cieplarnia) – mienie łącznie z budynkami o konstrukcji nie drewnianej to 21.147.246,98 zł

Pytanie 38


Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego wnioskowanego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.

Pytanie 39

Prosimy o podział sum ubezpieczenia ruchomości i sprzętu elektronicznego na lokalizacje.

Odpowiedź: dokładny i szybki rozdział nie jest możliwy, ponieważ ewidencja majątkowa w UR prowadzona jest wg pól spisowych przypisanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych a nie konkretnych budynków. Przy wykazie sprzętu elektronicznego



uwidocznionego w zał nr 9 do SIWZ przy niektórych polach spisowych zawarta jest informacja o lokalizacji(budynku)

Pytanie 40

Prosimy o informację czy wśród mienie zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (grupa VII KST) są pojazdy podlegające obowiązkowi rejestracji. Jeżeli tak prosimy o ich wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Nie ma takich pojazdów

Pytanie 41

Prosimy o wyjaśnienie listy lokalizacji – w SIWZ i Załączniki nr 1 jest lokalizacja Al. Rejtana 16C oraz Krasne 32, Kolbuszowa, Werynia i Iwonicz, natomiast w Załączniku nr 9 jest szereg innych lokalizacji w Rzeszowie oraz miejscowość Załęże.

Odpowiedź: Lista lokalizacji, w których prowadzona jest działalność oraz które mają zostać przyjęte do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ – zakładka Nieruchomości. Podana w SIWZ lokalizacja : Rzeszów, Al. Rejtana 16C dotyczy jedynie "adresowej" siedziby Zamawiającego.

Pytanie 42

Prosimy o informację na temat planowanych robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Roboty budowlane to m/innymi budowa trzech obiektów dydaktyczno-naukowych, które jak zostaną oddane do użytkowania to będą zgłaszane do ubezpieczenia. Roboty remontowe prowadzone są w razie takich potrzeb w związku z tym trudno jest jednoznacznie wskazać jakie ewentualnie wystąpią w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 43

Czy na okres 2014/2015 roku planowane są remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 42

Pytanie 44


Czy na okres 2014/2015 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 42

Pytanie 45

Czy w chwili obecnej trwają na terenie Uniwersytetu jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 42



Pytanie 46

Czy Klient w najbliższym czasie planuje przeprowadzenie remontów. Jeżeli tak prosimy o ich wykaz wraz z wartościami

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 42

Pytanie 47

Czy są wśród budynków takie, które są wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. Jeśli TAK - jak zabezpieczone są ww. obiekty, czy posiadają stały dozór, alarm, odcięte media (prąd, gaz).

Odpowiedź: chwilowo wyłączony jest budynek przy ul. Wyspiańskiego 4 , posiada monitoring antywłamaniowy podłączony do firmy specjalistycznej.

Pytanie 48

Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być również budynki wyłączone z eksploatacji bądź przeznaczone do rozbiórki. Jeżeli tak prosimy o ich wykaz wraz z określeniem wartości.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 47

Pytanie 49

Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone jakiegokolwiek budynki/budowle wyłączone z eksploatacji - prosimy o wykaz.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 47

Pytanie 50

jeśli tak prosimy o podanie

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 47

Pytanie 51


W odniesieniu do Klauzuli Dewastacji prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. w wysokości 10.000,00 PLN. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. w wysokości 50.000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 52.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu klauzuli wartości księgowej brutto budynków/budowli/lokali starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie 53.

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego majątku w wysokości 20% łącznej wartości danego rodzaju mienia zgłaszanego do ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 54.

odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia .

Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dla powyższej klauzuli w wysokości 10 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 55.

odnośnie klauzuli ograniczenia zasady proporcji

Prosimy o jej wykreślenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ze względu na ubezpieczenie majątku wg wartości księgowej brutto – brak możliwości niedoszacowania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 56.

odnośnie Klauzuli Leeway'a

Prosimy o jej wykreślenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ze względu na ubezpieczenie majątku wg wartości księgowej brutto – brak możliwości niedoszacowania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 57

Prosimy o wydłużenie czasu na przeprowadzenie oględzin do 5 dni – w klauzuli szybkiej likwidacji Szkody, pozostawiając jednocześnie zapis, że czas likwidacji winien być najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczającego.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 58.

Prosimy o uzupełnienie definicji ryzyka terroryzmu zgodnie z poniższą propozycją:

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
- b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się



zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące limitu 300.000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 500 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 60

Proszę o wprowadzenie limitu dla Klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące Proponujemy limit w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 59

Pytanie 61

Prosimy o uzupełnienie treści klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych o zapis : o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 62

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 63

Prosimy o podwyższenie fransyz redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 PLN w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 64


Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w ubezpieczeniu szyb w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 65.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie 66.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenia w klauzuli dewastacji franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania, zarysowania, graffiti.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 67.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenia w kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 3 % min 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 68.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wspólnego limitu w wysokości 300.000 PLN dla pkt. 1 ust. 6 – zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenia w sieci instalacji elektrycznej oraz dla pkt. 1 ust. 7- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych zakresu ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 69.

Prosimy o podanie treści oraz limitu klauzuli obligatoryjnej ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia oraz w jakim rodzaju ubezpieczenia należy ją zastosować.

Odpowiedź: Z zał. nr 1 do SIWZ Szczegółowe warunki zamówienia zostaje wykreślona z punktacji klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - obligatoryjna. Dodana zostaje klauzula składowania – fakultatywna (liczba punktów 5). Prawidłowy wykaz klauzul wraz z punktacją znajduje się w SIWZ w zał. nr 2 - „Formularzu oferty na usługę kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego”.


Pytanie 70

Prosimy o podanie liczby punktów dla fakultatywnej klauzuli składowania.

Odpowiedź: 5 pkt

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w klauzuli uderzenia pojazdu własnego limitu 100.000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 500 PLN?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 72

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200,00 PLN dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 73

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy o ile nie są one sprzeczne z podpunktami 1-8 punkt 1 Zakres ubezpieczenia, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, strona 3

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

Pytanie 74.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku działania człowieka (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 75.


Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku przepięcia/przetężenia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 76.

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy o ile nie są one sprzeczne z zapisami SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy



Pytanie 77.

Klauzula prac budowlanych – prosimy o wyłączenie z ochrony prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz prac ziemnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 78.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 79.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - zakres „działanie człowieka...” – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego zakresu w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 74

Pytanie 80.

Prośba o zmianę zapisów o franszyzie redukcyjnej w ubezpieczeniach OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, mienia od wszystkich ryzyk (w tym od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji) mienia od sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk na: 500 zł. W ramach ubezpieczenia szyb prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 81

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 82


Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 67

Pytanie 83

Klauzula wznowienia limitów – prosimy o zawężenie jej obowiązywania wyłącznie dla ubezpieczenia wg sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie 84

W odniesieniu do klauzuli prac budowlanych prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu przedmiotowej klauzuli odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 77

Pytanie 85

Klauzula prac budowlanych – prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 86

Klauzula dewastacji – prośba o wyjaśnienie różnicy w zakresie wynikającym z klauzuli dewastacji oraz z dewastacji w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem.

Odpowiedź: dewastacja w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest tylko rozszerzeniem i dotyczy zniszczenia mienia podczas kradzieży z włamaniem i rabunku. Klauzula dewastacji odnosi się rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia niekoniecznie w wyniku kradzieży.

Pytanie 87

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że są spełnione przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pożarowego zaopatrzenia w wodę”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody


Pytanie 88

Prośba o akceptację zastosowania alternatywnej do treści z SIWZ treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód :


W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza **5.000 zł** likwidacja szkód może odbywać się zgodnie z poniższą procedurą.

1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela telefonicznie 0-801..... (0-601-..... z telefonu komórkowego) albo na adres

Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji).



-
2. Ubezpieczający przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.
- a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
 - b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,
 - c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu
 - d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 - e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 - f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.
 - g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.
- W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:
- h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,
 - i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
 - j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozoru obiektu w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
 - k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
- W przypadku szkód zgłaszanych tytułem OC Ubezpieczony przekaze też dodatkowo:
- l) Dane poszkodowanego [w tym kontaktowe - telefon], datę zgłoszenia szkody przez poszkodowanego,
 - m) Tytuł prawny poszkodowanego do lokalu (fotokopia), ewentualnie oświadczenie wspólnoty potwierdzające członkostwo poszkodowanego i jego prawo do lokalu,
 - n) Oświadczenie poszkodowanego, że nie otrzymał odszkodowania w związku ze szkodą lub nie ubiega się o takie odszkodowanie;
 - o) Rachunki za wykonane usunięcie szkody wraz z kosztorysem [pkt 2 ust c-e];
 - p) Informację, kto ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę wraz z uzasadnieniem stanowiska;
3. TU otrzyma komplet dokumentów, które są każdorazowo wymagane w procesie likwidacji szkody (skan polis wraz z wszystkimi załącznikami, potwierdzony numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie oraz wyciąg z KRS) i nie



będzie wymagać przesyłania tych dokumentów do każdej szkody. Ubezpieczony zobowiązuje się do aktualizacji wyciągu z KRS w razie zmiany wpisu.

4. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

5. Po potwierdzeniu odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia, TU wypłaca poszkodowanemu bezsporną część odszkodowania lub zaliczkę bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w/w treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

Pytanie 89

Prosimy o informację przy jakim poziomie fransyz redukcyjnych/udziałów własnych/fransyz integralnych powstała szkodowość wykazana w SIWZ.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 400 zł, dla ubezpieczenia szyb 50 zł, dla kradzieży 300 zł

Franszyza redukcyjna: brak

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Udział własny: 5% w każdej szkodzie

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak


Pytanie 90

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w analogicznym zakresie jak w bieżącym SIWZ lub prosimy o wskazanie różnic(nowe ryzyka, klauzule.

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich dwóch lat był ubezpieczony w analogicznym zakresie

Pytanie 91

Prosimy o podanie profilu szkodowości (wypłacone odszkodowania, założone rezerwy, ilość szkód) dla pakietu II za min. 3 ostatnie lata w podziale na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i lata.



Odpowiedź: Brak szkód komunikacyjnych

Pytanie 92

Ubezpieczenie w podróży - Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków (obejmujące śmierć Ubezpieczonego i stały uszczerbek na zdrowiu) i na jaką sumę (do wyboru: 5.000 zł., 10.000 zł., 20.000 zł., 30.000 zł., 50.000 zł.)? W TU koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i Assistance Standard stanowią łącznie podstawowy zakres ubezpieczenia i nie mogą być zakupione samodzielnie.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia ma obejmować jedynie koszty leczenia i assistance

Pytanie 93

Ubezpieczenie w podróży - Czy ubezpieczeni będą wykonywać pracę o zwiększonym ryzyku, tzn. podejmować działania i czynności w formie zatrudnienia, zarobkowania, praktyk zawodowych, wolontariatu zwiększające ryzyko powstania szkody, w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac na wysokościach, remontowo-budowlanych, pracy przy w transporcie, rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, pracy w usługach gastronomicznych ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 94

Ubezpieczenie w podróży - Czy liczba osobodni 3.000 jest podana za okres 24 m-cy czy za okres 12 m-cy ? Proszę o określenie liczby osobodni na okres 12 m-cy i 24 m-cy

Odpowiedź: Liczba osobodni 3 000 na okres 12 miesięcy

Pytanie 95

Prosimy o wskazanie na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości. Prosimy o informacje czy w ostatnim czasie uległa ona zmianie.

Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana na dzień 02.10.2013r

Pytanie 96

Miejsce ubezpieczenia: w SIWZ mamy określone jako:

Nazwa: Uniwersytet Rzeszowski

Adres siedziby: Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów


Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

- a. Krasne 32
- b. Kolbuszowa,
- c. Werynia
- d. Iwonicz

Co innego jest natomiast w wykazie budynków.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji ze wskazaniem sum ubezpieczenia przypadającą na każdą z tych lokalizacji.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 41



Pytanie 97

Odnosnie wzoru umowy – załącznika nr 4 do SIWZ.

W związku z 2 letnim okresem obowiązywania umowy prosimy o wprowadzenia dodatkowego zapisu umożliwiającego **rozwiązanie umowy przez każdą ze stron (Zamawiającego i Wykonawcę)** tj.:

Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy przez każdą ze stron, która w takim przypadku rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile druga strona składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczyła je drugiej stronie co najmniej na 30 dni przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 98

Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy dwuletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 99

Prosimy o wskazanie ilości pracowników

Odpowiedź: 2037 osób

Pytanie 100

Prosimy o informację na temat ilości studentów.

Odpowiedź: 18 682 osób

Pytanie 101

Prosimy o informacje ile imprez masowych Zamawiający przewiduje zorganizować w okresie zamówienia? Jaka będzie szacowana ilość uczestników tych imprez? Czy w ramach imprez masowych intencją ochrony jest również objęcie tzw. „Juwenaliów”?

Odpowiedź: : Z SIWZ zostaje wykreślone rozszerzenie OC :

„z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp.


Limit: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 102

Czy Zamawiający akceptuje przeprowadzenie lustracji w trakcie trwania ochrony wybranych obiektów przez wyłonionego Wykonawcę?

Odpowiedź: Tak



Pytanie 103

Czy Zamawiający deklaruje wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka dotyczącego obiektów o łącznej sumie ubezpieczenia powyżej 30 mln zł dla wyłonionego Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 104

Czy Zamawiający potwierdza iż zapis: „wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia” odnosi się do przypadku gdy członkowie konsorcjum przyjmują to samo ryzyko w częściach ułamkowych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 105

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 8 listopada 2013 roku

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją do SIWZ z dnia 25.10.2013 termin składania ofert został przesunięty na dzień 08.11.2013 godz. 13:00

Pytanie 106

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 04.11.2013 r. z uwagi na zadane niżej pytania i konieczność dodatkowego czasu na zapoznanie się z odpowiedziami.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 105

Pytanie 107

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07-11-2013 godz. 13:30.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 105

Pytanie 108

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 105

Pytanie 109

Prosimy o przedłużenie składania ofert do 04.11.2013r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 105

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Mamrot