

**Zamawiający:  
Uniwersytet Rzeszowski  
Al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów**

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/198/2013**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA do siwz z dn. 06.12.2013r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/198/2013 na „**Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzędów biurowych oraz sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego zlokalizowanych w Rzeszowie, Krasnem i w Weryni k/Kolbuszowej w 2014 roku.**” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 03.12.2013r.:

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia umieścił zapisy o dokumentach:

„raporty z testów potwierdzających wydajność produktu równoważnego przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, normą ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych oraz zgodnie z normą ISO/IEC 24711 (tusze czarne) i ISO/IEC 24712 (tusze kolorowe) wystawione przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji aktualny na datę składania ofert, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną”

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych wszelkie wymagania winny być sprecyzowane a jedyne odniesienia mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku powszechnie dostępnych i uznanych norm czy też jednostek miary.

Żądanie dołączenia certyfikatów zgodności technicznej ze wskazanymi wydajnościowymi normami ISO wydanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający odpowiednią akredytację, na potwierdzenie zgodności oferowanych materiałów jest niemożliwe do spełnienia ponieważ żaden podmiot uprawniony nie prowadzi żadnych badań w tym kierunku.

Produkty takie jak materiały eksploatacyjne do drukarek nie są objęte, żadną techniczną normą nakazową w przepisach Unii Europejskiej. Z tego też powodu żadna jednostka akredytacyjna działająca w ramach porozumienia jednostek akredytacyjnych ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation MRA) nie mogła wydać akredytacji do wydawania opinii i prowadzenia badań materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w normach 19752:2004, 19798:2007, 24711:2007 i 24712:2007 jakimkolwiek podmiotowi.

W podanej argumentacji wynika, że uzyskanie testów wykonanych przez jakąkolwiek jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, na podstawie wydajnościowych norm ISO jest całkowicie niemożliwe. Badania te są wykonywane wyłącznie przez producentów materiałów eksploatacyjnych. Niektórzy producenci – np. Lexmark udostępniają testy poprzez swoją stronę internetową, inni okazują je w zależności od potrzeb.

W sytuacji braku we wskazanym zakresie Polskiej Normy oraz braku odpowiednich podmiotów za granicą kraju, uznać należy, że brak jest także podstaw do żądania zaświadczenia w zakresie zgodności z wydajnościowymi normami ISO.

Konkludując, na chwilę obecną nie ma podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w określonym zakresie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż żaden z producentów materiałów OEM czyli tzw. oryginałów nie posiada dokumentów wystawionych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzających ich parametry. Dla materiałów równoważnych, również dostępne mogą być jedynie testy wykonane przez ich producentów.

Działanie zamawiającego stanowi nieuzasadnione ograniczenie i utrudnienie dostępu do uzyskania zamówienia publicznego. Zgodnie z Art 7 ust 1 ustawa nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Proszę zatem o określenie jakie dokumenty, możliwe do uzyskania, Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie parametrów oferowanych materiałów

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia w opisie przedmiotu zamówienia oraz siwz wymagania dotyczące składanych dokumentów. Zamiast *raporty z testów potwierdzających wydajność produktu równoważnego przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, normą ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych oraz zgodnie z normą ISO/IEC 24711 (tusze czarne) i ISO/IEC 24712 (tusze kolorowe) wystawione przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji aktualny na datę składania ofert, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną.*

Zamawiający wymagał będzie w przypadku oferowania dla zadania 1 materiałów eksploatacyjnych równoważnych dołączenia do oferty raportów z testów potwierdzających wydajność produktu równoważnego przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, normą ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych oraz zgodnie z normą ISO/IEC 24711 (tusze czarne) i ISO/IEC 24712 (tusze kolorowe) wystawionych przez producenta tych produktów.

**Powyższe odpowiedzi stanowią część siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Eugeniusz Niżnik