

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –modyfikacja z dn. 27.11.2015r.****Zadanie nr 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego z użyciem dostarczonych przez Wykonawcę środków czyszczących.****I. Zakres przedmiotowy wykonania usługi.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących dodatkowych wymagań Zamawiającego:

a) Wykonywanie czynności wynikających z przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w godzinach **od 14:00 do 22:00** oraz **zapewnić osoby sprzątające- serwis** do bieżącego utrzymania w czystości sanitariatów, holi, klatek, schodów w razie potrzeby auli i innych pomieszczeń lub ciągów komunikacyjnych. Praca serwisu:

\* dla zespołu budynków przy ul. Pigionia 1 – cztery osoby codziennie od 7.00 do 14.00

\* dla budynków przy ul. Ćwiklińskiej – Zelwerowicza – po dwie osoby codziennie w godzinach 10.00 do 15.00

\* dla budynków przy ul. Grunwaldzkiej-Warszawskiej- Ofiar Getta – po jednej osobie w godzinach 11.00 do 16.00.

**Pracownicy serwisowi dokonują codziennego uzupełniania w toaletach ręczników papierowych, papieru toaletowego i mydła w płynie – zabezpieczanych przez Zamawiającego- z jednoczesnym doczyszczaniem toalet i przestrzeni komunikacyjnych.**

b) Przy wykonywaniu wszelkich prac na wysokościach, Wykonawca będzie miał obowiązek dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia oraz **posiadać własny sprzęt** umożliwiający pracę nad poziomem podłóg (**drabinki**), stosując wymagane przepisami bezpieczeństwa pracy zabezpieczenia– dotyczy szczególnie prac przy myciu okien.

c) do utrzymania czystości holi, gazonów, parkingu podziemnego Wykonawca musi **dysponować samodzielnym sprzętem sprzątającym – dotyczy zespołu budynków przy ul. Pigionia 1.**

d) Pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w jednolitą odzież z widoczną nazwą firmy.

e) Jeden raz w miesiącu zmywania (ścieranie z kurzu) kopuły wewnętrznej dużej auli – dotyczy zespołu budynków przy ul. Pigionia 1.

**Zamawiający wymaga przedstawienia „kart charakterystyk” preparatów które będą stosowane przy sprzątaniu.**

**Do sprzątania pomieszczeń Wykonawca będzie używał preparatów – środków chemii profesjonalnej ( stosowanej przez firmy sprzątające w szpitalach, hotelach) wyselekcjonowanej w zależności od przeznaczenia na preparaty:**

- **do sanitariatów** (antybakteryjny i antystatyczny środek do bieżącego mycia, zawierający nanocząsteczki krzemu, przyjemny zapach zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-10% kwasu nieorganicznego, alkohole oraz inhibitor korozji – lub o podobnych cechach)
- **do gruntownego czyszczenia** (do mocno zabrudzonych powierzchni, usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz powłoki polimerowe. Środek niskopieniący stosowany w rozcieńczeniach, zawierający <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, nie zawierający N-metylpyrolidonu, amoniaku, wodorotlenku sodu ani potasu – lub o podobnych cechach.)
- **do mycia i pielęgnacji podłóg, schodów z wykładziny PCV i wyłożonych płytkami** (wodny środek czyszczący na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, organicznych rozpuszczalników oraz substancji pomocniczych rozpuszczalnych w wodzie, perfumowany)
- **do glazury, szyb, mebli i sprzętów biurowych** ( MEBLE – alkoholowy do wszystkich rodzajów mebli, nie pozostawiający smug i zacieków, nie zawierający w swoim składzie wosków, polimerów i innych substancji odkładających się na mytych

powierzchniach, przyjemny zapach, zawierający 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% alkoholi. GLAZURY – środek zapachowy do mycia powierzchni wodoodpornych, zawierający nanocząsteczki krzemu, właściwości anystatyczne, nie pozostawiający smug i zacieków, zawierający <5%niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% alkoholi. SZYBY – skutecznie usuwający brudne ślady na bazie alkoholi, szybko odparowujący - lub o podobnych cechach)

- **do wykładzin i dywanów** ( skutecznie usuwający zabrudzenia i plamy, nie zawierający rozjaśniaczy optycznych i wybielaczy, niskopieniący, przyjemny zapach)
- **do odświeżania powietrza w toaletach (kontaktowe) , itp.** eliminujący nieprzyjemne zapachy, szybko i skutecznie odświeżające powietrze w pokojach, salach konferencyjnych, holach i toaletach, wysokowydajny, miły zapach-perfumowany)

e) Wykonawca przedstawi wykaz środków czystości jakie zamierza użyć w okresie trwania umowy, uwzględniając charakter usługi ( rodzaj sprzątaných pomieszczeń) oraz zalecenia producenta ( karty charakterystyk).

f) Zamawiający nieodpłatnie udostępni pomieszczenie gospodarcze w każdym budynku , w którym wykonywana będzie usługa sprzątania na przechowywanie środków czystości oraz sprzętu.

g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni do sprzątania określonej w umowie o świadczenie usługi z przyczyn obiektywnych. W przypadku zwiększenia powierzchni do sprzątania, umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania w całości kwoty brutto umowy.

## **II. Zakres czynności dot. sprzątaných obiektów:**

### Czynności codzienne

- Zamiatanie i przecieranie na mokro podłóg z płytek PCV, ceramicznych, parkietów, wykładzin typu linoleum z dodatkiem wymaganych dla danego podłoża preparatów ( śr. czystości)
- Odkurzanie chodników , dywanów i wykładzin podłogowych ( dywanowych)
- Zmywanie posadzek i ścian wyłożonych płytkami w sanitariatach i utrzymanie w czystości zamontowanych w sanitariatach urządzeń – **dwukrotnie w ciągu dnia** ( muszli klozetowych, umywalek, pisuarów, glazury ) z dodatkiem środków dezynfekujących ,odświeżających powietrze, zakładanie kostek WC do do muszli i pisuarów, **stosowanie perfumowanych środków zapachowych**, wymiana ręczników papierowych i papieru toaletowego, uzupełnianie mydła płynnego w istniejących pojemnikach.
- Czyszczenie stołów , biurek, pulpitów, parapetów i innych mebli, wycieranie tablic w salach wykładowych, usuwanie przyklejonych gum do żucia z krzeseł i stolików studenckich.
- Opróżnienie koszy na śmieci i popielniczek ( wymiana worków na śmieci)
- Mycie drzwi przeszklonych, fasad wewnętrznych i balustrad schodowych oraz ścian frontowych wind na każdym piętrze
- Zmywanie ( ręczne, mechaniczne) korytarzy , holi, gazonów z terenami obsadzonymi zielenią.

**UWAGA – worki do kubłów na śmieci w salach wykładowych, biurach, toaletach, itp. dostarcza Wykonawca. Ręczniki papierowe , papier toaletowy i mydło w płynie oraz kostki zapachowe do urządzeń w WC dostarcza Zamawiający.**

Czynności utrzymania czystości wykonywane jeden raz w miesiącu – dotyczy zespołu budynków przy ul. Pigońia 1.

- Usuwanie piasku i błota śniegowego z powierzchni podziemnego parkingu o pow. 8.768,4 m<sup>2</sup> i 300 miejsc postojowych – **czynności do wykonania w godzinach popołudniowych ( po 15.30)**

Czynności do utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń:

- Omiatanie pajęczyn

- Czyszczenie z kurzu lamp oświetleniowych
- Mycie kaloryferów, lamperii
- Odkurzanie otworów wentylacyjnych
- Przecieranie okien
- Mycie balustrad i boazerii
- Mycie mebli na mokro i przecieranie odpowiednim preparatem konserwującym
- Mycie drzwi wewnątrz budynku oraz przeszklonych ścian działowych
- Utrzymanie sanitariatów w czystości , likwidacja niepożądanych zapachów, udrażnianie urządzeń sanitarnych

Czynności kwartalne :

- Mycie, pastowanie i froterowanie podłóg
- Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych , dywanów i chodników
- Odkurzanie otworów wentylacyjnych

Czynności 2 razy w roku :

- Dokładne mycie okien ( dotyczy tylko szyb od wewnątrz pomieszczeń a w przypadku okien odmykanych – mycie obustronne). I tura : od 15 marca do 30 kwietnia , II tura: do końca miesiąca września we wszystkich salach dydaktycznych, laboratoriach i korytarzach i biurach
- Ściąganie i zawieszanie firan w celu zdania ich przez Zamawiającego do prania ( usługa prania nie stanowi przedmiotu zamówienia)
- Generalne- dokładne czyszczenia pokoi biurowych( biurka, krzesła, meble, półki i inny sprzęt znajdujący się w pokojach – dezynfekcja aparatów telefonicznych.

3. Powierzchnie :

**Do kalkulacji rocznej wartości usługi sprzątnia Zamawiający przyjmuje tylko powierzchnie poziome po uwzględnieniu okresowych wyłączeń.**

**POWIERZCHNIE POZIOME (w układzie 12 miesięcznym):**

- Budynek przy ul. Grunwaldzkiej – 729.399,20 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Ofiar Getta - 452.059,10 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Warszawskiej 774.648,82 m<sup>2</sup>
- Budynki przy ul. Pigoń - 6.376.071,34m<sup>2</sup>
- Budynku w Zalesiu -6.775.141,10m<sup>2</sup>

**RAZEM ( w skali roku) – 15.107.319,56 m<sup>2</sup>**

OKNA, DRZWI PRZESZKLONE, FASADY WEWNĘTRZNE( powierzchnie orientacyjne) :

- Budynek przy ul. Grunwaldzkiej – 385 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Ofiar Getta – 248,81 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Warszawskiej – 413,43 m<sup>2</sup>
- Budynki w Zalesiu ( 7 bud.) - 4845,14 m<sup>2</sup>
- Budynku przy ul. Pigoń - 3821,36 m<sup>2</sup>

**Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia powierzchni do sprzątnia w budynku przy ul. Warszawskiej 26A z uwagi na częściowe opuszczenie budynku , łącznie z całkowitym wyłączeniem budynku z użytkowania na przestrzeni 2016 roku.**

**Wyszczególnienie sal i pomieszczeń do sprzątnia i okresowych wyłączeń zawierają załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.**

**ZADANIE 2: Zadanie nr 2: Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania i utrzymania higieny w Budynku Zakład Nauk o Człowieku z użyciem dostarczonych przez Wykonawcę środków czyszczących i dezynfekujących.**

**I. Zakres przedmiotowy wykonania usługi.**

**1. Opis obiektu i stref utrzymania higieny.**

- A. Budynek trzykondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2.485,66 . m<sup>2</sup> w tym :  
Powierzchnie toalet i pomieszczeń sanitarno-higienicznych – 191,16 m<sup>2</sup>  
Powierzchnie korytarzy i holi – 865,40 m<sup>2</sup>
- B. Obiekt podzielony jest na strefy sanitarne w których obowiązują odmienne standardy sprzątania i utrzymania higieny oznaczone w załączniku do opisu , tj. w „zestawieniu powierzchni budynku” odmiennymi kolorami.  
**Strefa skażenia** ( zaznaczona w załączniku – wykazie pomieszczeń na czerwono) –163,32 m<sup>2</sup>  
**Strefa czystości zmiennej** ( zaznaczona w załączniku kolorem żółtym) – 201,95 m<sup>2</sup>  
**Strefa czystości ciągłej** – sprzątanie rutynowe ( zaznaczona w załączniku kolorem zielonym) - 1472,72 m<sup>2</sup>  
**Brak wykolorowania** pomieszczenia w załączniku – zestawieniu powierzchni oznacza, że pomieszczenia te nie podlegają usłudze sprzątania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia pomieszczeń ( powierzchni) do objęcia usługą sprzątania w trakcie związania umową w przypadku zintensyfikowania stopnia wykorzystania użytkowego tych dodatkowych pomieszczeń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni do sprzątania określonej w umowie o świadczenie usługi z przyczyn obiektywnych. W przypadku zwiększenia powierzchni do sprzątania, umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania w całości kwoty brutto umowy.

**2. Ogólne zasady utrzymania czystości :**

- sprzątanie powierzchni obiektu odbywać się będzie codziennie w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00.
- proces mycia/dezynfekcji powinien być prowadzony wyłącznie przy użyciu sprzętu i środków specjalnie do tego celu przeznaczonych – **dostawa sprzętu i środków do mycia i dezynfekcji należy do obowiązków Wykonawcy. Sprzęt do czyszczenia musi być w użyciu tylko w tym obiekcie , bez możliwości jego przemieszczania z innych obiektów.**
- Przed przystąpieniem do sprzątania nie wolno zmiatać podług na sucho.
- Mycie i dezynfekcję należy rozpoczynać od przedmiotów i powierzchni najmniej zabrudzonych optycznie ( za takie uważa się przedmioty położone najwyżej oraz powierzchnie socjalno – biurowe, sale wykładowe, hole i korytarze)
- W czasie sprzątania każdy mop( nakładka) powinien być używany tylko raz. Oznacza to , że mop raz postawiony na podłodze, po wykonaniu ruchu zygzakowatego nie może być podnoszony i ponownie używany do płukania . Do następnego ruchu należy zastosować drugą nakładkę a poprzednią włożyć do worka przy wózku. Po zakończeniu sprzątania użyte mopy podlegają praniu i termicznej dezynfekcji organizowanej przez Wykonawcę. **Zasada ta dotyczy powierzchni o specjalnym rygorze utrzymania czystości , to jest strefy „skażenia” ( oznaczonej na czerwono) .**
- Zestawy do sprzątania powinny być odrębne dla każdej strefy sanitarnej obiektu
- W przypadku rozlania się potencjalnie zakaźnego materiału, takiego jak krew czy inne płyny ustrojowe należy je zebrać dobrze wchłaniającym materiałem ( lignina, ręcznik papierowy) i umieścić w **czerwonym** wiadrze. Następnie wykonać miejscową dezynfekcję przy użyciu preparatów o spektrum bakterio-, grzybo-, wiruso- i prątkobójczym.

- Roztworów dezynfekcyjnych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględniając ich spektrum działania ( bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze). Preparatów dezynfekcyjnych w spreju używać do małych powierzchni
- Sale sekcyjne należy natychmiast sprzątać i dezynfekować po każdorazowym zabiegu. **Stoły sekcyjne po zabiegu myje prosektor – pracownik Zamawiającego.**
- Mycie i dezynfekcja wózków do transportu zwłok ( stanowiących własność Zamawiającego) po każdym ich użyciu.
- Odkurzanie odkurzaczem wykładzin dywanowych, mycie na mokro całej powierzchni podłóg, schodów.
- Mycie i dezynfekcja podłóg w strefie sanitarnej : „skażenia” ( oznaczonej kolorem czerwonym w załączniku ) i strefie „czystości zmiennej” ( oznaczonej kolorem żółtym)
- Mycie i dezynfekcja pojemników ( stelaży) na odpady medyczne oraz wózków do transportu odpadów medycznych.
- Czyszczenie pojemników na mydło , papier toaletowy, ręczniki papierowe.
- Uzupełnianie pojemników. **Mydło w płynie, papier toaletowy i ręczniki papierowe dostarcza Zamawiający.**
- Transport do magazynu pojemników na odpady medyczne z uwzględnieniem kodu kolorów worków na odpowiednie odpady medyczne
- Opróżnienie pojemników na odpady komunalne ( zwykłe) i przekazywanie ich do kontenerów na te odpady.
- Czyszczenie szyb w drzwiach i innych oszklonych powierzchni wewnątrz budynku w tym w windach. Windy – okresowe , w zależności od potrzeb zmywania wnętrza kabin.
- **Zamawiający wymaga aby personel sprząający potwierdzał na dostarczonych przez Wykonawcę grafikach fakt wykonania sprzątania konkretnego pomieszczenia ( powierzchni) zgodnie z grafikami i częstotliwością sprzątania wykazaną w załączniku „ Zestawienie powierzchni do sprzątania w budynku A5”.**

### 3. Wykaz sprzętu do utrzymania czystości i środki myjąco- dezynfekujące – dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca zabezpiecza odpowiedniej ilości sprzętu sprząającego ( wiadra, wózki dwukomorowe z czerwonym i niebieskim wiadrem, mopy, nakładki z odpowiednim zapasem, ściereczki w różnych kolorach przeznaczone do czyszczenia odmiennego wyposażenia. Ściereczki w kolorze niebieskim do przecierania mebli i sprzętu znajdującego się we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sanitariatów, w kolorze żółtym do sanitariatów za wyjątkiem muszli klozetowych i pisuarów, w kolorze czerwonym do przecierania desek sedesowych, muszli i pisuarów.
- Worki na odpady medyczne – worki na odpady medyczne w rodzaju: -- części ciała, zakrwawione ręczniki czy lignina, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze zbierane do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , **koloru czerwonego**, nieprzeźroczystych, wytrzymałych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia  
- chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , **koloru żółtego**, nieprzeźroczystych , odpornych i wytrzymałych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.  
- pozostałe odpady medyczne do worków o tożsamy jak wyżej cechach w innym kolorze niż żółty i czerwony.
- Stelaże wielokrotnego użycia na wymienione wyżej worki  
**Zasady postępowania z odpadami medycznymi wewnątrz obiektu zawarte są w części szczegółowej .**
- Worki do kubłów na odpady komunalne ( zwykłe)
- Detergenty myjące do utrzymania czystości, które powinny wykazywać:

- wysoką skuteczność mycia w niskim stężeniu roboczym
- odpowiednie atesty mówiące o braku przeciwwskazań do stosowania w placówkach służby zdrowia
- brak ujemnego wpływu na czyszczone powierzchnie
- szybkość działania , brak toksyczności
- Preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywać:
  - zdolności biobójcze w obecności niewielkiej ilości zanieczyszczeń fizycznych ( nie widocznych gołym okiem)
  - kompatybilność z preparatami myjącymi
  - brak indukowania odporności drobnoustrojów
  - wysoką skuteczność działania na oporne szczepy medyczne
  - szerokie spektrum działania
  - łatwość sporządzania roztworów użytkowych
  - niskie stężenie roztworów użytkowych
  - brak oddziaływania na materiały z których wykonane są powierzchnie poddawane dezynfekcji
  - odpowiednią trwałość roztworów użytkowych
  - niski stopień toksyczności
  - wysoki stopień biodegradacji

**Preparaty dezynfekcyjne powinny być zarejestrowane przez Urząd Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**

**Wykaz detergentów i preparatów Wykonawca załącza do oferty.**

- Symbole preparatów dezynfekcyjnych używane w części szczegółowej opisu zamówienia:  
B – działanie bakteriobójcze  
Tbc – działanie prądkobójcze  
F – działanie grzybobójcze  
S – działanie sporobójcze  
V – działanie wirusobójcze

#### **4. Szczegółowe zasady utrzymania czystości:**

##### **A. Strefa skażenia**

- Wycieranie na morko powierzchni parapetów, grzejników, mebli, klamek środkiem dezynfekcyjnym
- Mycie umywalki oraz baterii kranowych
- Mycie i dezynfekcja stołów sekcyjno-zabiegowych po każdym użyciu ( w przypadkach braku personelu Zamawiającego\_ preparaty o spektrum B,F,V,Tbc
- Wycieranie na mokro pojemników na: mydło, środek dezynfekcyjny, ręczniki papierowe ( w przypadku uzupełniania pojemników należy je zdemontować , wymyć i wydezynfekować)
- Mycie podłóg i cokołów detergentem i środkiem dezynfekcyjnym – preparaty o spektrum B,F
- Opróżnienie i mycie stelaży i kubłów na śmieci, zakładanie worków foliowych
- Zmywanie detergentem i dezynfekcja szaf chłodniczych dla zmarłych oraz wózków do transportu zmarłych każdorazowo po użyciu – preparaty o spektrum B,F,V,Tbc -V osłonkowe i nieosłonkowe.
- Wycieranie powierzchni lamp oświetleniowych
- Wycieranie zewnętrznych powierzchni lamp bakteriobójczych detergentem, wewnętrznych powierzchni spirytusem 70%
- Mycie drzwi i kaloryferów
- Mycie ścian środkiem dezynfekcyjnym
- Wycieranie krat i wywietrzników
- Mycie podłóg maszyną

**CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO NAJMNIEJ RAZ NA KWARTAŁ**

- Mycie okien

## B. Strefa czystości zmiennej

- Wycieranie na mokro parapetów, grzejników środkiem dezynfekcyjnym ( na bazie chloru lub innym)
- Mycie ścian środkiem dezynfekcyjnym ( **tylko w toaletach**)- preparaty o spektrum B,F.
- Wycieranie na mokro pojemników na: mydło, ręczniki
- Dezynfekcja i mycie muszli, deski sedesowej i pojemnika na szczotkę wc
- Mycie klamek, uchwytów i poręczy
- Mycie i dezynfekcja podłóg i cokołów
- Czyszczenie mebli i wyposażenia
- Wymiana worków na śmieci, uzupełnianie pojemników na mydło i papier
- Mycie ścian w pozostałych pomieszczeniach ( poza toaletami)

### CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU

- Wycieranie krat i wywietrzników

## C. Strefa czystości ciągłej – utrzymanie czystości z użyciem detergentów , bez konieczności używania środków ( preparatów) dezynfekujących.

### CZYNNOŚCI WYKONYWANE CODZIENNIE

- Mycie podłóg i cokołów i/lub odkurzanie wykładzin podłogowych
- Opróżnianie kubłów na śmieci, zakładanie nowych worków
- Mycie umywalek oraz baterii kranowych, wycieranie na mokro płytek ściennych wokół umywalek
- Wycieranie na mokro parapetów, powierzchni mebli, aparatów telefonicznych
- Przecieranie plam na wewnętrznych, ściennych płaszczyznach oszklonych

### CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO NAJMNIEJ JEDEN RAZ W TYGODNIU

- Mycie drzwi, kaloryferów

- Wycieranie powierzchni lamp oświetleniowych

### CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU

- Wycieranie krat wentylacyjnych i wywietrzników

### CZYNNOŚCI WYKONYWANE RAZ NA KWARTAŁ

- Mycie okien
- Konserwacja podłóg

UWAGA - o konieczności dodatkowej dezynfekcji i rodzaju stosowanego preparatu decyduje Kierownik Zakładu.

## 5. Ogólne zasady postępowania z odpadami medycznymi ( niebezpiecznymi)

- Odpady medyczne podlegają zbieraniu w miejscu ich powstawania ( sale sekcyjne) – czynność ta należy do obowiązków personelu medycznego Zamawiającego. Wykonawca dostarcza odpowiednie worki do zbierania tych odpadów zgodnie z opisem zawartym w pkt. II.3. niniejszego opisu zamówienia.
- Każdy worek przed jego wypełnieniem musi mieć oznakowanie zawierające:
  - kod odpadów w nim przechowywanych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi)
  - adres wytwórcy odpadu ( UR- Zakład Nauk o Człowieku, Rzeszów , ul. Leszka Czarnego 4)
  - datę zamknięciaCzynności te wykonuje personel Zamawiającego.
- Worki na odpady należy wypełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
- Do obowiązków Wykonawcy w przedmiocie odpadów medycznych należą następujące czynności:
  - dostawa worków i stelaży do ich stabilnego magazynowania
  - transport wewnętrzny zgromadzonych w workach odpadów do stacjonarnego magazynu odpadów

- mycie i dezynfekcja wózków do transportu worków, po każdorazowym ich użyciu. Wózki stanowią wyposażenie Zamawiającego.
- umieszczanie uszkodzonych worków z odpadami w nowych workach wraz z ich opisem

**Organizacja unieszkodliwiania odpadów , ich transport zewnętrzny do utylizacji , kremacji/ pochówku, urządzenie odpowiednie do wymogów cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia magazynu chłodniczego odpadów oraz pomieszczenia na wózki do transportu odpadów w celu ich mycia i dezynfekcji leży w zakresie Zamawiającego.**