

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr ZP/UR/20/2017 pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 12 miesięcy”

PYTANIA Z DNIA 17.03.2017 R.

Pytanie 1

Poz. 21. Bateria LR9 alkaliczna, 9V

bateria LR9 to bateria **1,5V** w kształcie pastylki, bateria **9V** to np. bateria 6LR61 z poz.19 lub bateria 6F22 z poz.22

Proszę o poprawę poz. 21, lub usunięcie tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 21 należy wycenić baterię LR9, 1,5 V.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2

Poz. 26. Baterie LR 03 AAA HR 03 1.2 V

Oznaczenie HR

H – (oznaczenie nieujęte w normie) ogniwo niklowo-metalowo-wodorkowe ładowalne (akumulator NiMH); 1,2 V

R – ogniwo cylindryczne

Przy akumulatorach jest oznaczenie HR, natomiast przy bateriach LR, Zamawiający w opisie ujął LR i HR.

Co Wykonawca ma wycenić, baterię czy akumulator?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 26 należy wycenić baterię LR03 AAA
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 3

Poz 43. Bristol kolorowy format B1 (70X100) op 37.

Proszę określić ile brystolu ma zawierać opakowanie ? Informujemy ,że standardowe opakowanie brystol B1 zawiera 25 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 43 należy wycenić Bristol kolorowy format B1 (70x100)op. 25 szt.

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 4.

Poz. 61. Długopisy (min 6 różnych kolorów) - z szybkooschnącym tuszem na bazie oleju, przezroczysta obudowa; z wytłoczonym prążkowanym uchwytem zawierającym 50 nacięć pozwala kontrolować zawartość tuszu, dł. linii pisania min.1700 m, grubość linii pisania 0,27 mm, na wkłady wymienne BKL7, końcówka 0,7 mm wykonana z niklowanego srebra, sama kulka wykonana z hartowanej stali, skuwka wykonana z mosiądzu.

Model : Pentel BLN 77

Nie istnieje w Pentelu model BLN77, opis pasuje do długopisu BK77.

Proszę o zmianę modelu długopisu w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 61 w kolumnie Model przykładowy, nie gorszy niż ... powinno być Pentel BK77 i taki też długopis należy wycenić.

Pytanie 5

Poz. 66. Długopisy jednorazowe w plastikowej obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu, wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych wolframu 0,5 mm; linia pisania min. 4000m.

Model : Toma Super Fine 059

Długopis Toma Super Fine 059, w karcie produktu podają długość linii pisania min. 1000 m., a nie 4000 m. jak podaje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 66 to: *„Długopisy jednorazowe w plastikowej obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu, wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych wolframu 0,5 mm; linia pisania min. 1000m”.*

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 6

Poz. 77. Etykieta samoprzylepna uniwersalna biała A4 rozmiar 70x37 w opakowaniu 100 ark (dostępna również w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym). Arkusze z 4 wolnymi od kleju brzegami zabezpieczają drukarkę przed zabrudzeniem. Technologia druku: I, L, K, CL.

Etykiety samoprzylepne uniwersalne Avery białe i kolorowe są w różnych cenach zakupu. Bardzo proszę o rozbitcie tej pozycji na dwie, lub wybranie czy mamy wycenić etykiety białe czy kolorowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 77 należy wycenić etykiety białe oraz zamienia w/w opis produktu na: *„Etykieta samoprzylepna uniwersalna biała A4 rozmiar 70x37 w opakowaniu 100 ark. Arkusze z 4 wolnymi od kleju brzegami zabezpieczają drukarkę przed zabrudzeniem. Technologia druku: I, L, K, CL.”*

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 7

Poz. 79. Etykieta samoprzylepna uniwersalna biała A4 rozmiar 210x297w opakowaniu 100 ark. (dostępna również w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym). Arkusze z 4 wolnymi od kleju brzegami zabezpieczają drukarkę przed zabrudzeniem. Technologia druku: I,L,K,CL.

Etykiety samoprzylepne uniwersalne Avery białe i kolorowe są w różnych cenach zakupu. Bardzo proszę o rozbitcie tej pozycji na dwie, lub wybranie czy mamy wycenić etykiety białe czy kolorowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 79 należy wycenić etykiety białe, zamienia w/w opis produktu na: *„Etykieta samoprzylepna uniwersalna biała A4 rozmiar 210x297w opakowaniu 100 ark. Arkusze z 4 wolnymi od kleju brzegami zabezpieczają drukarkę przed zabrudzeniem. Technologia druku: I,L,K,CL.”*

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytania z dnia 20.03.2017 r.

Pytanie 8

Poz. 129. Grzbiety zaciskowe 9 mm/90 kartek, op. 25 szt.

Na Polskim rynku nie występują grzbiety zaciskowe 9mm do 90 kartek.

Gdzie np. firma Esselte/Leitz posiada 9mm do 80 kartek, firma Durable posiada 9mm do 80 kartek (pojemność arkuszy od 40 do 80), firma Argo posiada listwy wsuwane 9/10mm do 50 kartek, a listwy zatrzaskowe 10mm do 80 kartek.

Czy w tej pozycji można wycenić najbardziej popularne, czyli 9mm do 80 kartek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 129. należy wycenić grzbiety zaciskowe 9mm/80 kartek, op. 25 szt. oraz zamienia w/w opis produktu na: „*Grzbiety zaciskowe 9 mm/80 kartek, op. 25 szt.*”
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 9

Poz. 188. Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.250x350mm 17/G A4

Prawidłowy rozmiarzew. koperty powietrznej 17/G, to 245x350.

Proszę o poprawienie wymiarów koperty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 188. to: „*Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.250 x350mm 17/G A4*”(± 5mm)”.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 10

Poz. 189. Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.290x370mm 18/H

Prawidłowy rozmiarzew. koperty powietrznej 18/H, to 285x370.

Proszę o poprawienie wymiarów koperty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 189. to: „*Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.290 x370mm 18/H*”(± 5mm)”.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 11

Poz. 190. Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.140x235mm 12/B A6.

Prawidłowy rozmiarzew. koperty powietrznej 12/B, to 135x225, natomiast rozmiar arkusza A6 to 105x148.

Proszę o poprawienie wymiarów koperty, oraz jeśli Zamawiający chce by w tej pozycji była wyceniona koperta powietrzna 12/B, to proszę o wykreślenie dopisku „A6”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 190. należy wycenić kopertę powietrzną 12/B ,prawidłowy opis poz. 190. to: „*Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.140 x235mm 12/B*”(± 5mm)”.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 12

Poz. 191. Koperty pęcherzykowe, rozmiarzew.200x275mm 14/D A5.

Prawidłowy rozmiar zew. koperty powietrznej 14/D, to 195x275. natomiast rozmiar arkusza A5 to 148x210.

Proszę o poprawienie wymiarów koperty, oraz jeśli Zamawiający chce by w tej pozycji była wyceniona koperta powietrzna 14/D, to proszę o wykreślenie dopisku „A5”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 191. należy wycenić kopertę powietrzną 14/D ,prawidłowy opis poz. 191 to: „*Koperty pęcherzykowe, rozmiar zew. 200 x275mm 14/D, (+/- 5 mm)*”. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 13

Poz. 198. Koperta bezpieczna (tajne) B5; wykonana z najwyższej jakości folii trójwarstwowej LDPE z bezpiecznym zamknięciem do przesyłek wartościowych i tajnych. Posiada nieprześwitującą, czarną warstwę wewnętrzną, mikronadruk oraz płaski, bezpieczny zgrzew boczny. Wytrzymała na pęknięcia i rozdarcia. Odporna na przenikanie wody i wilgoci. posiadają zamknięcie taśmą bezpieczną z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym i chemicznym, które natychmiast uwidacznia próby otwarcia. Zastosowanie: zabezpieczenie niewielkich ilości pieniędzy, zabezpieczenie nośników danych (płyty CD i DVD). Rozmiar wewnętrzny: 175 x 255mm. Rozmiar zewnętrzny: 190 x 260mm. op. 50 szt.

Czy w tej pozycji można wycenić koperty o rozmiarze 170x260?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 198. należy wycenić koperty bezpieczne o rozmiarze zew 190 x 260 oraz zamienia w/w opis produktu na: „*Koperta bezpieczna (tajne) B5; wykonana z najwyższej jakości folii trójwarstwowej LDPE z bezpiecznym zamknięciem do przesyłek wartościowych i tajnych. Posiada nieprześwitującą, czarną warstwę wewnętrzną, mikronadruk oraz płaski, bezpieczny zgrzew boczny. Wytrzymała na pęknięcia i rozdarcia. Odporna na przenikanie wody i wilgoci. posiadają zamknięcie taśmą bezpieczną z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym i chemicznym, które natychmiast uwidacznia próby otwarcia. Zastosowanie: zabezpieczenie niewielkich ilości pieniędzy, zabezpieczenie nośników danych (płyty CD i DVD). Rozmiar wewnętrzny: 175 x 255mm.(+/- 5mm). Rozmiar zewnętrzny : 190 x 260 mm op. 50 szt.(+/- 5mm)*”. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 14

Poz. 201. Koperta pęcherzykowa 16/ F rozmiar zew. 240X350

Prawidłowy rozmiar zew. koperty powietrznej 16/F, to 235x350.

Proszę o poprawienie wymiarów koperty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 201.. to: „*Koperta pęcherzykowa 16/ F rozmiar zew. 240 x 350,(+/- 5mm)*”.

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytania z dnia 21.03.2017 r.

Pytanie 15

W 33 pozycji Zamawiający wskazał jako ilość szacunkową 60 szt. bindownic Argo Jazon Plus, podczas gdy w ubiegłym roku w specyfikacji wykazano zapotrzebowanie na 10 szt. Cena jednej bindownicy wynosi kilkaset złotych, zatem wartość tylu sztuk bindownic będzie znaczącą dla całej oferty. Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość jest ilością prawidłową, ponieważ wykazane w obecnej specyfikacji zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne do bindownic nie wskazuje na tak Duży wzrost zapotrzebowania na bindownice.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w pozycji 33 doszło do omyłki pisarskiej. **Właściwa ilość zamawianej bindownicy to 15 szt.**

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 16

Podobna sytuacja odnosi się po pozycji 294 (papier 160 gr format A3), 295 (papier 250 gr format A3), 296 (papier 280 gr format A3), 301 (papier 120 gr format A4), 302 (papier 160 gr format A4). Prosimy o wyjaśnienie czy podane ilości są ilościami prawidłowymi.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż:

1. w poz. 294 Zamawiający wpisał 419 ryz, **a ma być 290 ryz**
2. w poz. 295 Zamawiający wpisał 312 ryz, **a ma być 210 ryz**
3. w poz. 296 Zamawiający wpisał 273 ryz, **a ma być 190 ryz**
4. w poz. 301 Zamawiający wpisał 488 ryz, **a ma być 340 ryz**
5. w poz. 302 Zamawiający wpisał 356 ryz, **a ma być 250 ryz**

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytania z dnia 21.03.2017 r.

Pytanie 17

Poz. 9. Akumulator do notebook ASUS F6V-3P035E:

Oryginalny akumulator Asus dostępny jest tylko w serwisie Asusa – nie jest dostępny w dystrybucji. Proszę o ewentualne wskazanie symbolu zamiennika, jaki moglibyśmy wycenić.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wykreśla poz. 9 z formularza cenowego. W kolumnie ilość sztuk powinno być „0”.

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 18

Poz. 209. Korektor w taśmie z wymienną kasetą, w przezroczystej obudowie o ergonomicznym kształcie, silikonowa taśma, wytrzymała na zerwanie i wilgoć, suchy system korekcji (prosty, nie boczny) umożliwiający natychmiastowe pisanie, nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach, nie zawiera rozpuszczalników, długość taśmy 14 m, szerokość taśmy 4,2 mm / Henkel Pritt /

Korektor w taśmie spełniający opis, z firmy Henkel Pritt, został wycofany i nie ma go już w sprzedaży, potwierdziła to firma Henkel.

Proszę o zmianę opisu korektora z poz. 209 oraz „Model przykładowy- produkt nie gorszy niż...”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 209 to: „Korektor w taśmie z wymienną kasetą, w przezroczystej obudowie o ergonomicznym kształcie, silikonowa taśma, wytrzymała na zerwanie i wilgoć, suchy system korekcji umożliwiający natychmiastowe pisanie, nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach, nie zawiera rozpuszczalników, długość taśmy 14 m, szerokość taśmy 4,2 mm

Z kolumny Model przykładowy, nie gorszy niż... należy wykreślić opis Henkel Pritt. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 19

Poz. 210 Kasetka wymienna do korektora w taśmie z pozycji 209. /Henkel Pritt/

Wkłady do korektora z w/w pozycji są w sprzedaży tylko do wyczerpania zapasów z uwagi na to, że sam korektor został już wycofany. Ponadto nie można wycenić korektora w poz. 209, ponieważ takiego nie ma już w sprzedaży.

Proszę o usunięcie dopisku Henkel Pritt z tabelki „Model przykładowy- produkt nie gorszy niż...”

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla z kolumny Model przykładowy, nie gorszy niż Opis „Henkel Pritt”
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 20

Poz. 472. Wkłady do długopisów z pozycji 61, dł.linii pisania min.1700 m, grubość linii pisania 0,27 mm, obudowa wykonana z polipropylenu, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej, każda sztuka pakowana osobno w folię Model przykładowy.... Pentel BK 77.

Podany model przykładowy BK77 to jest symbol długopisu, natomiast symbol wkładu, do długopisu BK77 to BKL77. Proszę o poprawę opisu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w kolumnie Model przykładowy, nie gorszy niż ma być „**BKL7**”.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 21

Poz. 276. Ofertówka A4 "L" kolor, z folii polipropylenowej grubość 180 mic. (dostępne kolory: czerwony, zielony, fioletowy, niebieski, żółty) op. 100 szt. Kolory: bezbarwny, zielony, niebieski

Zamawiający w nawiasie wymienia inne kolory, niż na końcu opisy. Jakie kolory ofertówek zamawiający będzie chciał zakupić?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w pozycji 276 zamawia ofertówki w kolorze: czerwonym, zielonym, fioletowym, niebieskim i żółtym. Wykreśla się tym samym zapis „Kolor: bezbarwny, zielony, niebieski”.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 22

Poz. 278. Ofertówka groszkowa miękka A4 otwierana z dwóch stron: od góry i z prawej strony "L". Wykonana z folii o grubości 105 mic. Opakowanie 25 szt., kolory: żółty, zielony, niebieski, czerwony

Nie występują koszulki groszkowe kolorowe o grubości 105 mic. Najbardziej zbliżone są koszulki krystaliczne kolorowe o grubości 105 mic., lub koszulki groszkowe kolorowe ale 115 mic.? Proszę o zmianę opisu na poprawne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 278 – „Ofertówka groszkowa miękka A4 otwierana z dwóch stron: od góry i z prawej strony "L". Wykonana z folii o grubości 115 mic. Opakowanie 25 szt., kolory: żółty, zielony, niebieski, czerwony”
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 23

Poz. 279. Ofertówka zawieszkowa wykonana z twardej folii PCV 0,20 mic., sztywna A4 zgrzana w literę "L" umożliwiająca wpięcie do segregatora bezbarwna, krystaliczna w opakowaniu 25 szt.

Nie występują ofertówki zawieszane wykonane z folii PVC 0,20 mic, najbardziej zbliżone to ofertówki o grubości 0,15 mic.

Proszę o zmianę opisu w poz. 279.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż prawidłowy opis poz. 279 – „Ofertówka zawieszkowa wykonana z twardej folii PCV 0.15 mic., sztywna A4 zgrzana w literę "L" umożliwiającą wpięcie do segregatora bezbarwna, krystaliczna w opakowaniu 25 szt.
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

Z poważaniem

z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP

