

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Odpowiedzi nr 3 na pytania do siwz z dn. 14.06.2018r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/64/2018 na **Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych do sprzątania obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego przez personel własny oraz dostawa środków higieny i środków do dezynfekcji przez okres 12 miesięcy w latach 2018/2019** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 1:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antybakteryjne I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy substancji czynnej zawartej w opisanym środku, która może zwalczać bakterie. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji kwas fosforowy <15%, kwas amidosulfonowy <10% łamie prawo , nie wie tego , że zgodnie wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametr posiada atest PZH łamie prawo gdyż atesty PZH nie są prawem wymagane dla mieszanin chemicznych. Zamawiający nie wskazuje w SiWZ nr atestu PZH I Wykonawca nie może sprawdzić w Narodowym Instytucie Zdrowia czy atest PZH jest dokumentem ważnym czy przeterminowanym. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 2:

Czy Zamawiający może podać nazwę substancji czynnej – antybakteryjnej oraz podać jej nr Cas i procentową zawartość

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby produkt zawierał w swoim składzie kwasy nieorganiczne: kwas fosforowy <15%, kwas amidosulfonowy <10%. Zaoferowany produkt powinien wobec tego wykazywać działanie antybakteryjne dzięki zawartości kwasów nieorganicznych i niskiemu pH.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może wskazać Wykonawcy podstawę prawną wymogu posiadania atestu PZH dla mieszanin chemicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymóg posiadania atestu PZH HŻ

Pytanie 4:

Czy Zamawiający może wskazać nr aktualnego atestu PZH dla wskazanego w opisie środka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymóg posiadania atestu PZH HŻ

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości np. mniej niż, widełki np. 5-15% lub dopuszczalne zakresy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka mocno kwasowego o parametrze pH od 0 – 2 ? W opisie jest wskazany środek mocno kwasowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści środek o pH 0-2, produkt powinien spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 2:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antybakteryjne I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy substancji czynnej zawartej w opisanym środku, która może zwalczać bakterie. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanego jabłkowego. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w opisie.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający może podać nazwę chemiczną kompozycji zapachowej znajdującej się w opisanym środku.? Był analizowany przez nas arkusz danych składników opisanego środka I w arkuszu nie znaleźliśmy nazwy chemicznej substancji, która by miała imitować zapach jabłkowy.

Odpowiedź:

Zamawiający ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ - karty charakterystyki produktów przykładowych są zgodne z SIWZ – w karcie charakterystyki zawarte są informacje o substancjach niebezpiecznych, jeśli mieszanina zapachowa taka nie jest to z informacji, które posiada Zamawiający nie umieszcza się takich informacji w kartach

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka mocno kwasowego o parametrze pH od 0 – 2 ? W opisie jest wskazany środek mocno kwasowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści środek o pH 0-2, produkt musi spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 3:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji eter monobutyłowy glikolu dimetylenowego <3,5%, sól sodowa N-(-2-karboksyetylo)-N-alkilo-beta alanininu <2%, EDTA NA4 <1,5% . ,łamie prawo , nie wie tego , że zgodnie wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach

, b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ

Pytanie 13:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości np. mniej niż, widełki np. 1,5-2,5% lub dopuszczalne zakresy.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka mocno zasadowego o pH 12-14 ? W opisie jest wskazany środek mocno zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści środek o pH 12-14, produkt musi spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 4:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść – opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept.Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji alkohole C9-11, rozgałęzione i liniowe, etoksyłowane 5-20 TE <2,5%, metakrzemian sodu <2%, wodorotlenek sodu <2%, etasiarczan sodu <1,5%, EDTA Na4 <1,5%. „łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) , że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z siwz

Pytanie 17:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości np. mniej niż, widełki np. 1-5% lub dopuszczalne zakresy.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka mocno zasadowego o pH 12-14 ? W opisie jest wskazany środek mocno zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści środek o pH 12-14, produkt musi spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 5:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ

niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antystatyczne i nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych i w SiWZ nazwy substancji zawartej w opisanym środku, która nadaje mieszaninie chemicznej właściwość antystatyczną. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji alkohole C12-C14 etoksylované <3%, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu <0,0015%, eter monometylowy glikolu propylenowego <5%, łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) , że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach

b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametr posiada atest PZH łamię prawo gdyż atesty PZH nie są prawem wymagane dla mieszanin chemicznych. Zamawiający nie wskazuje w SiWZ nr atestu PZH i Wykonawca nie może sprawdzić w Narodowym Instytucie Zdrowia czy atest PZH jest dokumentem ważnym czy przeterminowanym. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ

Pytanie 21:

Czy Zamawiający może wskazać Wykonawcy podstawę prawną wymogu posiadania atestu PZH dla mieszanin chemicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymóg posiadania atestu PZH HŻ

Pytanie 22:

Czy Zamawiający może wskazać nr aktualnego atestu PZH dla wskazanego w opisie środka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymóg posiadania atestu PZH HŻ

Pytanie 23:

Czy Zamawiający może podać nazwę substancji czynnej – antybakteryjnej oraz podać jej nr CAS i procentową zawartość ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu antystatycznego, a nie antybakteryjnego.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający może wskazać nazwę substancji antystatycznej I jej nr CAS w opisanym środku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu o właściwościach antystatycznych bez konieczności wskazywania jej nazwy ani CAS.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o innym zapachu

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka słabo zasadowego o pH 8-10 ? W opisie jest wskazany środek słabo zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza– wartość pH 10 może uszkodzić delikatne powierzchnie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 6:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antypoślizgowe I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy normy DIN wskazującej, że opisany produkt posiada udokumentowane właściwości antypoślizgowe. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji eter monoetylowy glikolu dietylenowego <6%, fosforan triizobutyli <0,5%, polietoksylované alkohole alifatyczne <0,5%, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. „łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) , że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ

Pytanie 30:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający może wskazać nazwę normy DIN I nazwę dokumentu wymaganego i potwierdzającego właściwości antypoślizgowe środka wskazanego, dokument ten powinien być w posiadaniu producenta, potwierdzać właściwość antypoślizgową środka opisanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego właściwości antypoślizgowe.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka słabo zasadowego o pH 8-10 ? W opisie jest wskazany środek słabo zasadowy

Odpowiedź:

Wykonawca nie dopuszcza.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający może wskazać, która ze wskazanych substancji w opisie przedmiotu zamówienia jest akrylem czyli polimerem, która poliuretanem I która jest woskiem? Według naszej wiedzy do twardych powłok polimerowych nie dodaje się wosków syntetycznych lub naturalnych gdyż obniżają twardość emulsji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu do zabezpieczania twardych podłóg wodoodpornych, tworzący powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Zmiana opisu formularza cenowego.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 7:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr; posiada właściwości antystatyczne I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy substancji zawartej w opisanym środku, która nadaje mieszaninie chemicznej właściwość antystatyczną. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu <0,0015., łamie prawo, nie wie tego, że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej), że trzeba wskazać te wartości: a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach

, b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametr posiada atest PZH łamie prawo gdyż atesty PZH nie są prawem wymagane dla mieszanin chemicznych. Zamawiający nie wskazuje w SiWZ nr atestu PZH I Wykonawca nie może sprawdzić w Narodowym Instytucie Zdrowia czy atest PZH jest dokumentem ważnym czy przeterminowanym.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ

Pytanie 35:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający może wskazać nazwę substancji antystatycznej I jej nr CAS w opisanym środku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu o właściwościach antystatycznych bez konieczności wskazywania jej nazwy ani nr CAS.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanych . ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne owocowe zapachy

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka słabo zasadowego o pH 8-10 ? W opisie jest wskazany środek słabo zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza środka słabo zasadowego o pH 8-10

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 8:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść – opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji (2-metoksymetyloetoksy)propanol <3%, alkohole C12-C14 etoksyloowane <1,5%, etasiarczan sodu <0,5%, kwas amiotrimetylenefosforowy<0,5%, wodorotlenek sodu <0,1% łamie prawo , nie wie tego , że zgodnie wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) , że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ

Pytanie 40:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne zapachy

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka słabo zasadowego o pH 8-10? W opisie jest wskazany środek słabo zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza środka słabo zasadowego o pH 8-10

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 9:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antypoślizgowe I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy normy DIN wskazującej, że opisany produkt posiada udokumentowane właściwości antypoślizgowe.Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji eter monometylowy diglikolu dietylenowego <7%, polietoksyloowane alkohole alifatyczne (C13-C15) <0,5%, glikol etylenowy <2%, łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ

Pytanie 45:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający może wskazać nazwę normy DIN I nazwę dokumentu wymaganego i potwierdzającego właściwości antypoślizgowe środka wskazanego, dokument ten powinien być w posiadaniu producenta, potwierdzać właściwość antypoślizgową środka opisanego?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z SIWZ – Zamawiający nie wymaga dokumentu potwierdzającego właściwości antypoślizgowe

Pytanie 47:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka słabo zasadowego o pH 8-10 ? W opisie jest wskazany środek słabo zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza środka słabo zasadowego o pH 8-10

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 10:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antystatyczne i nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych i w SiWZ nazwy substancji zawartej w opisanym środku, która nadaje mieszaninie chemicznej właściwość antystatyczną. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji alkohole C12-C14 etoksyloowane <3%, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu <0,0015%, eter monometylowy glikolu propylenowego <5%, , łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametr posiada atest PZH łamię prawo gdyż atesty PZH nie są prawem wymagane dla mieszanin chemicznych. Zamawiający nie wskazuje w SiWZ nr atestu PZH i Wykonawca nie może sprawdzić w Narodowym Instytucie Zdrowia czy atest PZH jest dokumentem ważnym czy przeterminowanym. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 50:

Czy Zamawiający może wskazać Wykonawcy podstawę prawną wymogu posiadania atestu PZH dla mieszanin chemicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymóg posiadania atestu PZH HŻ

Pytanie 51:

Czy Zamawiający może wskazać nr aktualnego atestu PZH dla wskazanego w opisie środka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymóg posiadania atestu PZH HŻ

Pytanie 52:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 53:

Czy Zamawiający może wskazać nazwę substancji antystatycznej I jej nr CAS w opisanym środku

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu o właściwościach antystatycznych bez konieczności wskazywania jej nazwy ani nr CAS.

Pytanie 54:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanego . ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o innym zapachu

Pytanie 55:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach I przeznaczeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości myjące od wymaganych w SIWZ.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka słabo zasadowego o pH 8-10 ? W opisie jest wskazany środek słabo zasadowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza środka słabo zasadowego o pH 8-10

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 11:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antystatyczne I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy substancji zawartej w opisanym środku, która nadaje mieszaninie chemicznej właściwość antystatyczną. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji izopropanol <10% , „łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach.

Pytanie 57:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 58:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 59:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanego . ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny, świeży zapach

Pytanie 60:

Czy Zamawiający może wskazać nazwę substancji antystatycznej I jej nr CAS w opisanym środku ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku wskazywać nazwy substancji antystatycznej oraz jej nr CAS

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 12:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść – opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji (2-metoksymetyloetoksy)propanol <2%, alkohole C12-C14 etoksyloowane <0,5%, laurylosiarczan sodu <3%, sarkozyna sodowo-lauriolowa <1% łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) , że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 61:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do 1 producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 62:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości

Pytanie 63:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie środka o innym składzie chemicznym od podanego ale o takich samych właściwościach i przeznaczeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza środek zawierający poza obowiązkowo wymaganymi w opisie substancjami, dodatkowe związki dające nie gorsze właściwości od wymaganych w SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 13:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść – opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji alkohol izopropylowy <8%, łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie z wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) , że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach.

Pytanie 64:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 65:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 66:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 14:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść – opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce

reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający podaje w SiWZ nieprawdziwą informację w postaci “ produkt przykładowy “ ponieważ nie jest to przykładowy produkt tylko jest to ten sam produkt gdyż parametry wskazane w opisie wskazują na konkretny produkt, który Zamawiający wymienił z nazwy.

Pytanie 67:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do 1 producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 68:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie innych zapachów od wskazanego . ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie.

Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 15:

Art 29 ust 2 .Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Utrudnianie konkurencji polega na tym, że Zamawiający ogranicza ilość producentów środka czystości spełniających wymogi wskazane w SiWZ do liczby 1 ponieważ przepisał do SiWZ treść - opis przedmiotu zamówienia zredagowany w karcie charakterystyki oraz zredagowany w ulotce reklamowej przez producenta Medisept. Zamawiający za firmą Medisept podaje w SIWZ niesprawdzone informacje, to jest wskazuje parametr ; posiada właściwości antyśpłizgowe I nie wskazują w karcie charakterystyki lub materiałach reklamowych I w SiWZ nazwy normy DIN wskazującej, że opisany produkt posiada udokumentowane właściwości antypoślizgowe.Zamawiający przepisując za producentem Medisept parametry procentowe stężenia substancji Łączna zawartość alkoholu do 60%. ,łamię prawo , nie wie tego , że zgodnie wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej), zwrotu “ do “ ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach. Zamawiający ogranicza konkurencję poprzez żądanie dostarczenia przez Wykonawcę sprawozdania z badań mikrobiologicznych potwierdzających wymagane spektrum bójcze. Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych potwierdzających wymagane spektrum bójcze nie jest dokumentem ogólnie dostępnym. Dokument ten może być wyłącznie udostępniony przez producenta. Dokument ten może ale nie musi wydać Wykonawcy producent Medisept I na tym polega ograniczenie konkurencji do produktu wskazanego przez Zamawiającego. Producent Medisept wyda ten dokument Wykonawcy , który będzie oferował wskazany przez Zamawiającego środek. Dokumentem ogólnie dostępnym dla środków biobójczych – dezynfekcyjnych jest pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym oraz karta charakterystyki. Informuje się Zamawiającego, że w karcie charakterystyki MC 240 Protect Spray są wykazane wartości alkoholu : propan 2 ol <45 % , etanol < 20%. Zgodnie wymogami z rozporządzenia REACH w karcie charakterystyki wartości substancji chemicznych zawartych w mieszaninie chemicznej nie można wskazywać za pomocą znaku < (mniej) ,że trzeba wskazać te wartości : a / wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach , b / wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach.

Pytanie 69:

Czy Zamawiający może nie ograniczać konkurencji do jednego producenta poprzez przepisywanie parametrów zredagowanych przez producenta Medisept i czy może opisać przedmiot zamówienia za pomocą własnych określeń ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować produkt o nie gorszych parametrach i właściwościach niż wskazanych w SIWZ

Pytanie 70:

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Reach może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia procentowe stężenia substancji chemicznych wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych lub wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje w opisie dopuszczalne wartości.

Pytanie 71:

Czy Zamawiający może wskazać nr pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym dla wskazanego z nazwy MC 240 Protect Spray ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania takich numerów

Pytanie 72:

Czy Zamawiający może wskazać podstawę prawną żądania od Wykonawców dokumentu w postaci sprawozdania z badań mikrobiologicznych potwierdzających wymagane spektrum bójcze I jednocześnie wskazać podstawę prawną nie żądania od Wykonawców dostarczenia pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym dla oferowanego przez Wykonawcę preparatu przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z żywnością ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia badań w celu potwierdzenia właściwości bójczych zaoferowanego produktu.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niznik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona