



Instrukcja do aplikacji Testportal

Testportal oferuje:

- bogate możliwości edycji pytań,
- algorytmy losowania pytań,
- restrykcyjne ograniczenia czasowe,
- nadzór nad rozwiązywanymi testami,
- wnikliwą analizę wyników oraz statystyk

Testportal oferuje możliwość zabezpieczenia testów przed nieuczciwymi praktykami. Każde opuszczenie testu jest rejestrowane, a jako twórca masz dostęp do informacji, ile razy, na jakim pytaniu rozwiązujący opuścił test.

Testy mogą być rozwiązywane wyłącznie o ustalonej porze, zgodnie z restrykcyjnymi ograniczeniami czasowymi. Jako twórca masz możliwość zdefiniowania algorytmu losowania pytań z wybranych zakresów tematycznych. Masz także dostęp do monitoringu na żywo, gdzie zobaczysz postęp rozwiązywania testu przez każdą z osób.

Uwaga:


- 1. W wersji darmowej Testportal umożliwia przechowywanie maksymalnie 100 wyników. W przypadku gdy mamy wiele małych grup (np. 10 grup 25 osobowych), musimy usuwać wyniki z poprzednich testów aby w momencie uruchamiania nowego testu jego wyniki mieściły się w tej puli.**
- 2. Z uwagi na problemy w funkcjonowaniu testów na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety), zaleca się udostępnianie testów za pomocą linków, co opisane jest w niniejszej instrukcji.**

Spis treści


Integracja aplikacji Testportal z kontem w MS Teams.....	3
Tworzenie testu.	5
„MENEDŻER PYTAŃ”	6
„ZESTAWY TESTOWE”	10
„DOSTĘP DO TESTU”	11
„STRONA STARTOWA”	14
„OPCJE OCENIANIA I PODSUMOWANIA”	15
Przebieg testu i wyniki	20
Kasowanie wyników testów.....	23

Integracja aplikacji Testportal z kontem w MS Teams.


W celu zintegrowania aplikacji Testportal z kontem w Teams należy wykonać poniższe kroki:




Po zrealizowaniu tych kroków Testportal będzie widoczny wśród aplikacji w TEAMS:



Następnie wybieramy aplikację Testportal i logujemy się do niej za pomocą naszego konta Microsoft Office:




Po kliknięciu w „KONTYNUUJ Z MICROSOFT” logujemy się loginem i hasłem z MS Teams




Tworzenie testu.

Testportal możemy od tej chwili uruchamiać z poziomu MS Teams.

Po utworzeniu konta pojawi się poniższy panel z przykładowymi testami do których będziemy dodawać własne:




Kolejnym etapem korzystania z Testportalu jest tworzenie nowych testów i ustawianie ich parametrów z poziomu MS Teams. Klikamy w przycisk „NOWY TEST”:



Następnym krokiem jest nadanie nazwy testu, ewentualnie kategorii i opisu testu oraz wybranie języka, w którym planujemy stworzyć test.


Zatwierdzamy wprowadzone treści klikając w przycisk „UTWÓRZ”.




Przychodzimy w ten sposób do menedżera pytań, gdzie definiujemy szczegóły pytań i odpowiedzi.


„Menedżer Pytań”

Klikamy na „Dodaj pytania do testu” przechodzimy do Menadżera pytań:





Klikając przycisk „DODAJ PYTANIE” otworzy nam się poniższy schemat. Wpisujemy tu treści pytań i odpowiedzi:



Na poniższym ekranie przedstawione są opcje dla odpowiedzi na pytania do testu:

W przypadku testów jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz zliczanie punktów odbywa się automatycznie przez Testportal, natomiast zliczanie punktów za zadania opisowe musi być poprzedzone weryfikacją prawidłowej odpowiedzi przez nauczyciela.

Prawidłową odpowiedź oznaczamy zgodnie z poniższym zrzutem ekranu:

Mamy do dyspozycji również ustawienia precyzujące zasady punktacji. System daje możliwość ujemnego punktowania błędnych odpowiedzi:

Zasady punktacji

Określ liczbę punktów, jaka zostanie przyznana za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Możesz także przyznawać punkty ujemne za błędną odpowiedź. Jeśli nie chcesz tego robić podaj 0 (słownie: zero), jako liczbę punktów za błędną odpowiedź.

Liczba punktów za poprawną odpowiedź na pytanie
1

Liczba punktów za błędną odpowiedź
0

Uwaga! Liczba punktów musi być ujemna lub równa zero. Ujemne wartości należy podać z użyciem znaku minus, np. -1.

- Wyświetl maksymalną liczbę punktów do zdobycia za to pytanie
- Wymuś udzielenie odpowiedzi na to pytanie podczas pierwszego wyświetlenia
- Przerwij test w przypadku błędnej odpowiedzi na to pytanie

ZAPISZ
ZAPISZ I DODAJ KOLEJNE
ANULUJ

Po uzupełnieniu pytania i odpowiedzi zatwierdzamy klikając w przycisk „ZAPISZ I DODAJ KOLEJNE”.

Jeśli utworzyliśmy ostatnie pytanie klikamy przycisk „ZAPISZ”.

„ZESTAWY TESTOWE”

W tej zakładce znajdują się opcje włączenia „LOSOWEJ KOLEJNOŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI” lub „STAŁEJ KOLEJNOŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI I ZDEFINIOWANIA W MENEŻERZE PYTAŃ”:

The screenshot displays the 'Testportal' interface for configuring a test set. The left sidebar menu includes 'Zestawy testowe', which is circled in red. The main panel, titled 'Zestawy testowe', shows the 'Kolejność pytań' (Question order) settings. Two radio button options are present: 'Stala kolejność pytań i odpowiedzi zdefiniowana w Menedżerze pytań' (unselected) and 'Losowa kolejność pytań i odpowiedzi' (selected). Below these, the 'Kategoria: Ogólne' (Category: General) is set. The 'Losowanych pytań: 1 z puli 1' (Randomized questions: 1 from pool 1) is displayed. A 'KONFIGURUJ SAMODZIELNIE' (Configure independently) button is located below the settings. At the bottom of the main panel, a 'ZAPISZ' (Save) button is visible.

Jeśli dodając pytania utworzyliśmy dodatkowe kategorie (poza domyślną „ogólna”), to możemy zdefiniować losowanie dowolnej ilości pytań z każdej z tych kategorii.

„DOSTĘP DO TESTU”

Znajdują się tutaj ustawienia sposobu dostępu do testu dla studentów:

The screenshot shows the 'Testportal' interface. On the left, a sidebar contains a menu under 'Konfiguracja testu' (Test Configuration) with 'Dostęp do testu' (Test Access) highlighted. The main area is titled 'Dostęp do testu' (Test Access) and 'Rodzaj dostępu do testu' (Type of test access). It features two buttons: 'Przeglądarka internetowa' (Web browser) and 'Microsoft Teams'. A blue information box states: 'Udostępnij test w zespole Microsoft Teams. Test będzie dostępny do rozwiązania jedynie przez osoby należące do zespołu, w którym test zostanie dodany jako nowa karta.' Below this is a dropdown menu for 'Liczba prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego' (Number of test attempts per solver) set to 1. The section 'Technologia "Uczciwy rozwiązujący"' (Honest Solver Technology) explains the mechanism and provides a 'SPRAWDŹ DZIAŁANIE MECHANIZMU' (Check mechanism operation) section with radio buttons for 'Wyłącz' (Off), 'Włącz tylko ostrzeżenia' (Enable only warnings), and 'Włącz ostrzeżenia i blokadę testu' (Enable warnings and test lock). A 'ZAPISZ' (Save) button is at the bottom.

W tej sekcji określamy czy test będzie zintegrowany z MS Teams (studenci będą go rozwiązywali z poziomu aplikacji MS Teams), czy będziemy publikowali link do testu, pozwalający na rozwiązywanie testu w przeglądarce internetowej.

UWAGA:

Ze względu na występowanie problemów związanych z rozwiązywaniem testów na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety), zalecamy wybieranie sposobu dostępu do testu bazującego na linku, który opisujemy poniżej.

Na poniższym ekranie zaznaczone są opcje, które należy kliknąć aby uaktywnić dostęp poprzez przeglądarkę. Kliknięcie trzeciej zaznaczonej ikonki powoduje skopiowanie linku do pamięci, co umożliwi późniejsze wklejenie go (Ctrl-V) na kanale ogólnym w dowolnym zespole MS Teams lub w treści e-maila wysyłanego studentom:

The screenshot shows the 'Testportal' interface for configuring a test. The left sidebar contains navigation options: Aktywność, Czat, Zespoły, Zadania, Kalendarz, Rozmowy, Pliki, Testportal, and Pomoc. The main content area is titled 'Dostęp do testu' (Access to test) and 'Rodzaj dostępu do testu' (Type of test access). Under 'Kanał' (Channel), 'Przeglądarka internetowa' (Internet browser) is selected and circled in red. Under 'Typ dostępu' (Type of access), 'Link' is selected and circled in red. A notification states: 'Test będzie mógł rozwiązać każdy, kto zna link do testu.' (The test will be solvable by anyone who knows the test link). The 'Link do testu' is displayed as <https://www.testportal.pl/test.html?t=LK5ZvEkatgCe&lang=pl> and is circled in red. A toggle switch for 'Wymagaj uzyskania indywidualnego kodu dostępu do testu w celu uwiarygodnienia rozwiązującego - przed startem testu rozwiązujący będzie musiał podać adres e-mail, na który otrzyma kod.' is currently off. A warning message reads: 'Twoje testy może rozwiązać jeszcze 97 rozwiązujących. Jeśli to za mało, usuń dotychczas zebrane wyniki lub zmień typ konta.' (Your tests can be solved by 97 more solvers. If that's not enough, delete previously collected results or change account type). At the bottom, a dropdown menu for 'Liczba prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego' (Number of test solution attempts per solver) is set to '1' and circled in red.

Nieco niżej w tej sekcji, możemy aktywować ciekawą funkcjonalność „Uczciwy rozwiązujący”, polegającą na kontroli opuszczania przez studenta aktywnej karty przeglądarki wyświetlającej test. Możemy włączyć jedynie ostrzeżenia lub ostrzeżenia i blokadę aktywującą się po przekroczeniu zadanej liczby opuszczeń testu:

The screenshot shows the 'Testportal' interface. On the left is a sidebar with navigation icons for 'Aktywność', 'Czat', 'Zespoły', 'Zadania', 'Kalendarz', 'Rozmowy', 'Pliki', 'Testportal', and 'Aplicacje'. The main content area is titled 'Test z informatyki' and includes a search bar, 'W trakcie ustawień' section with 'Informacje', 'Podgląd', and 'Wersja do druku' buttons, and a 'Konfiguracja testu' section with various settings like 'Ustawienia wstępne', 'Menedżer pytań', 'Zestawy testowe', 'Dostęp do testu', 'Strona startowa', 'Opcje oceniania i podsumowania', and 'Parametry czasowe'. A blue 'AKTYWUJ TEST' button is visible. Below this is the 'Przebieg testu i wyniki' section. The right-hand pane contains explanatory text about the 'Uczciwy rozwiązujący' mechanism and a configuration section titled 'Przypadkowe opuszczenia testu'. This section includes a description, a 'SPRAWDŹ DZIAŁANIE MECHANIZMU' button, and three radio button options: 'Wyłącz', 'Włącz tylko ostrzeżenia', and 'Włącz ostrzeżenia i blokadę testu' (which is selected and circled in red). Below the radio buttons is a text input field for 'Maksymalna dopuszczalna liczba opuszczeń testu' with the value '2' entered and circled in red. A 'ZAPISZ' button is located at the bottom of the configuration pane.

Na koniec zapisujemy wszystkie ustawienia klikając w przycisk „ZAPISZ”

„STRONA STARTOWA”

W tej zakładce możemy zamieścić instrukcję do testu dla zdających oraz określić jakie dane od rozwiązujących będą pobierane obligatoryjnie dodatkowo. Do podstawowych danych niezbędnych do sprawnego przebiegu testu należy zaliczyć Imię i nazwisko, a także adres e-mail (który należy dodać).

The screenshot displays the 'Testportal' interface for configuring the 'Strona startowa' (Start Page) of a test. The sidebar on the left contains navigation options, with 'Strona startowa' highlighted in red. The main content area is divided into three sections:

- Strona startowa**: A section for entering instructions for test takers. It includes a rich text editor with a toolbar and a 'POWERED BY TINY' watermark.
- Wymagane dane od rozwiązujących**: A section for defining required data from test takers. It includes a '+ DODAJ POLE' button (circled in red) and a table of fields.

Pole	Obowiązkowe
Imię - pole tekstowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Nazwisko - pole tekstowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Adres e-mail - adres e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the page, there are buttons for 'ZAPISZ' (Save) and 'PODGLĄD STRONY POCZĄTKOWEJ' (Preview Start Page).

„OPCJE OCENIANIA I PODSUMOWANIA”

W przedmiotowej zakładce możemy ustawić komunikat po zakończeniu testu, kryteria oceniania (w tym ustalenie progu procentowego na zaliczenie), informacje dla rozwiązujących (w tym wynik w procentach, wynik w punktach, ocena, ocena opisowa, poprawne odpowiedzi na pytania, komunikat o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu), automatyczne rozesłanie wyników testów oraz uaktywnić informacje zwrotne.

The screenshot shows the 'Testportal' interface for configuring test options. The left sidebar contains a menu with 'Opcje oceniania i podsumowania' highlighted in red. The main content area is divided into several sections:

- Opcje oceniania i podsumowania**: Includes a text editor for a completion message (e.g., 'Dziękuję za rozwiązanie testu!') and a toggle for 'Ustaw przekierowanie na stronę zewnętrzną po zakończeniu testu'.
- Kryteria oceniania**: Features a 'Podaj próg na zaliczenie' (50) and a 'Jednostka' dropdown set to '%'. A toggle for 'Oceń szczegółowo na podstawie przedziałów punktowych lub procentowych' is present.
- Informacje dla rozwiązujących**: Contains several toggles: 'Wynik w procentach', 'Wynik w punktach', 'Ocena', 'Ocena opisowa', 'Poprawne odpowiedzi na pytania', and 'Komunikat o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu'. Below is a text editor for a message to users who failed the test (e.g., 'Niestety Twój wynik okazał się niewystarczający, aby zaliczyć test...').
- Moje informacje zwrotne**: Includes toggles for 'Wyślij wynik każdego rozwiązującego w osobnej wiadomości e-mail' and 'Wyślij zbiorcze wyniki po zakończeniu aktywności testu'.

A 'ZAPISZ' button is located at the bottom of the page.

„PARAMETRY CZASOWE”

Ustawienia czasu trwania całego testu lub poszczególnych pytań dokonujemy w sekcji „czas trwania testu”. Należy pamiętać, że limit czasowy na pytanie dotyczy wszystkich pytań w teście.

The screenshot shows the 'Parametry czasowe' (Time Parameters) configuration page in the Testportal system. The interface is in Polish and includes a sidebar with navigation options and a main content area with several sections.

Navigation Sidebar:

- Altywność
- Czat
- Zespoły
- Zadania
- Kalendarz
- Rozmowy
- Pliki
- Testportal
- Parametry czasowe (highlighted with a red circle)

Main Content Area:

- Testportal** | [Moje testy](#) | [Baza wyników](#) | [Zarządzaj kontem](#) | [Informacje](#)
- Nowy test** (back arrow)
- W trakcie ustawień**
- Informacje | Podgląd | Wersja do druku
- Konfiguracja testu** (dropdown arrow)
 - Ustawienia wstępne
 - Menedżer pytań
 - Zestawy testowe
 - Dostęp do testu
 - Strona startowa
 - Opcje oceniania i podsumowania
 - Parametry czasowe** (highlighted)
- AKTYWUJ TEST** (button)
- Przebieg testu i wyniki** (dropdown arrow)

Parametry czasowe

Czas trwania testu

Wybierz sposób mierzenia czasu trwania testu:

- Czas na rozwiązanie całego testu (hh:mm): []
- Limit czasowy na każde pytanie występujące w teście (mm:ss):

Opcje uruchomienia testu

Wybierz jeden ze sposobów aktywacji testu i udostępnienia go dla rozwiązujących użytkowników:

- Samodzielnie aktywuję test

Info: W dolnej części menu konfiguracyjnego będzie widoczny przycisk "Aktywuj test". Po jego naciśnięciu, rozwiązujący będą mieli możliwość zalogowania się do testu przez stronę główną w zadanym poniżej czasie. Ustawiając jego wartość weź pod uwagę, że osoby, które się spóźnią ponad jego limit nie będą mogły przystąpić do testu.

Długość czasu, przez którą test będzie aktywny (MM dd hh:mm):

- Udostępnij test w określonym przedziale czasowym

Opcje dodatkowe

- Rozwiązujący może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności tzn. może wracać do poprzednich pytań, odpowiadać na pytania od końca, etc.

ZAPISZ (button)

W sekcji „Opcje uruchomienia testu” określamy sposób aktywacji testu. Domyślnie ustawiona jest samodzielna (przez nauczyciela) aktywacja testu przyciskiem „AKTYWUJ TEST” ale możemy zmienić to ustawienie na aktywację w określonych ramach czasowych.

Opcje uruchomienia testu

Wybierz jeden ze sposobów aktywacji testu i udostępnienia go dla rozwiązujących użytkowników:

Samodzielnie aktywuję test


Udostępnię test w określonym przedziale czasowym

i Po zapisaniu ustawień w menu konfiguracyjnym testu widoczny będzie przycisk "Zaplanuj test". Użyj go, kiedy wszystkie ustawienia testu będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Test wówczas przejdzie w stan oczekiwania na automatyczną aktywację.


Aktualny czas serwera w Twojej strefie czasowej to: 14:31 CET. Zmiana Twojej strefy czasowej jest możliwa w :

USTAWIENIACH REGIONALNYCH.

Data rozpoczęcia aktywności testu: (dd.mm.yyyy hh:mm)



Data dezaktywacji testu: (dd.mm.yyyy hh:mm)



Sekcja „Opcje dodatkowe” daje nam możliwość ustawienia testu w ten sposób, by rozwiązujący mógł odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności i mógł wracać do poprzednich pytań:

The screenshot shows the 'Testportal' interface for configuring a new test. The left sidebar contains navigation options like 'Aktualności', 'Czat', 'Zespoły', 'Zadania', 'Kalendarz', 'Rozmowy', 'Pliki', and 'Testportal'. The main content area is titled 'Nowy test' and includes a 'W trakcie ustawień' section with 'Informacje', 'Podgląd', and 'Wersja do druku' options. Below this is the 'Konfiguracja testu' section with a list of settings: 'Ustawienia wstępne', 'Menedżer pytań', 'Zestawy testowe', 'Dostęp do testu', 'Strona startowa', 'Opcje oceniania i podsumowania', and 'Parametry czasowe'. A blue 'AKTYWUJ TEST' button is visible. The 'Parametry czasowe' section is expanded, showing 'Czas trwania testu' with two options: 'Czas na rozwiązanie całego testu (hh:mm)' and 'Limit czasowy na każde pytanie występujące w teście (mm:ss)' (set to 02:00). The 'Opcje uruchomienia testu' section offers 'Samodzielnie aktywuję test' (selected) and 'Udostępnię test w określonym przedziale czasowym' (set to 24m 00d 00:00). A blue information box explains that the 'Aktywuj test' button will appear in the configuration menu. The 'Opcje dodatkowe' section, circled in red, has a toggle switch for 'Rozwiązujący może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności tzn. może wracać do poprzednich pytań, odpowiadać na pytania od końca, etc.' and a 'ZAPISZ' button at the bottom.

Po określeniu przedziału czasowego aktywujemy test za pomocą przycisku „ZAPLANUJ TEST”, który jest umiejscowiony w menu po lewej stronie. Przycisk „ZAPLANUJ TEST” pojawi się po zapisaniu wcześniejszych ustawień.

The screenshot displays the 'Testportal' interface. On the left, a sidebar contains navigation items: Aktywność, Chat, Zespoły, Zadania, Kalendarz, Rozmowy, Pliki, and Testportal. The 'Testportal' item is active. The main content area is titled 'Nowy testioch' and includes a search bar at the top. Below the title, there are options for 'W trakcie ustawień' (Information, Preview, Print) and a 'Konfiguracja testu' section with sub-items: Ustawienia wstępne, Menedżer pytań, Zestawy testowe, Dostęp do testu, Strona startowa, Opcje oceniania i podsumowania, and Parametry czasowe. The 'ZAPLANUJ TEST' button is highlighted in the sidebar. The main content area shows a selection of activation methods: 'Samodzielnie aktywuję test' (unselected) and 'Udostępnię test w określonym przedziale czasowym' (selected). A blue information box states: 'Po zapisaniu ustawień w menu konfiguracyjnym testu widoczny będzie przycisk "Zaplanuj test". Użyj go, kiedy wszystkie ustawienia testu będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Test wówczas przejdzie w stan oczekiwania na automatyczną aktywację.' Below this, the server time is shown as 14:49 CET. Under 'USTAWIENIACH REGIONALNYCH', there are two date pickers: 'Data rozpoczęcia aktywności testu: (dd.mm.yyyy hh:mm)' set to 31.01.2021 00:00 and 'Data dezaktywacji testu: (dd.mm.yyyy hh:mm)' set to 31.01.2021 00:00. The 'Opcje dodatkowe' section includes a toggle for 'Rozwiązujący może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności tzn. może wracać do poprzednich p odpowiadać na pytania od końca, etc.' which is currently turned off.

Przebieg testu i wyniki

Po aktywacji testu widzimy jego aktualny stan i krótkie podsumowanie konfiguracji. Ekran ten zawsze można przywołać opcją „Informacje” znajdującą się w górnej części menu:

The screenshot displays the Testportal interface for a test titled "Test z informatyki 2". The left sidebar contains navigation options: Aktywność, Czat, Zespoły, Zadania, Kalendarz, Rozmowy, Pliki, Testportal, and Pomoc. The main content area is titled "Informacje o teście" and includes a sub-header "Aktualny stan" with buttons for "WYNIKI" and "STATYSTYKI". Below this, it shows the date "Dane z: 2021-01-29 09:19" and an "ODŚWIEŻ" button. The status is summarized in five metrics: "Aktualnie rozwiązujących" (0), "Ukończyło test" (0), "Średni wynik" (---), "Średni czas rozwiązywania" (---), and "Zdało / Nie zdało" (0 / 0). A "ZAKOŃCZ TEST" button is visible at the bottom of the sidebar. The "Podsumowanie konfiguracji" section at the bottom right provides details on test access, including the date of access closure (2021-01-30 09:17 CET), the server time (2021-01-29 09:19 CET), the test link (<https://www.testportal.pl/test.html?t=MBRWALnww69b&lang=pl>), and the number of questions (2).

Informacje na tej stronie nie są aktualizowane automatycznie w czasie rzeczywistym, chcąc mieć aktualne dane należy odświeżać widok odpowiednią opcją.

Jednocześnie w menu w sekcji „Przebieg testu i wyniki” uaktywniają się kolejne opcje. O ile na wcześniejszym ekranie nie mieliśmy zawsze aktualnego stanu testu, to możemy je obserwować w opcji „Monitoring rozwiązujących”:

The screenshot shows the 'Testportal' interface. The left sidebar contains navigation options like 'Aktywność', 'Czat', 'Zespoły', 'Zadania', 'Kalendarz', 'Rozmowy', 'Pliki', and 'Testportal'. The main content area is titled 'Monitoring rozwiązujących' and 'Aktualny stan rozwiązujących'. It includes a search bar, a 'Wyszukiwanie' field, and a 'TRYB PREZENTACJI' button. A table displays the current status of solutions:

Kod dostępu	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia	Aktualny nr pytania	Zdobyte punkty	Próba
-	Jan	Nowak	29/01/2021 09:30	1/1	0/1	1
-	Adam	Kowalski	29/01/2021 09:38	1/1	0/1	1

Kolejne opcje w tej sekcji dotyczą uzyskanych wyników i nabierają znaczenia po zakończeniu testu.

W opcji „Wyniki” możemy podglądać wyniki uzyskane przez testowanych oraz pobrać je z systemu w jednej z kilku konfiguracji w postaci pliku PDF:

The screenshot shows the 'Wyniki' section of the 'Testportal' interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, but the 'Wyniki' option is highlighted. The main content area is titled 'Wyniki' and includes a 'Termin: 1' with a 'ZMIEN' button, 'Dane z: 2021-01-29 09:45:13' with an 'ODŚWIEŻ' button, and 'Liczba rekordów: 2' with a 'ZMIEN KRYTERIA OCENIANIA' button. A table displays the results:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwisko	Imię	Punkty	Data zakończenia	Czas odpowiedzi
<input checked="" type="checkbox"/>	Nowak	Jan	100% (1/1)	2021-01-29 09:44	13:17
<input checked="" type="checkbox"/>	Kowalski	Adam	0% (0/1)	2021-01-29 09:37	05:38

Below the table, there are several download options for the results, including 'POBIERZ WYNIKI (.PDF)', 'POBIERZ WYNIKI (.XLSX)', 'POBIERZ WYNIKI (.CSV)', 'POBIERZ MACIERZ ODPOWIEDZI (.XLSX)', 'POBIERZ ODPOWIEDZI DLA ZAZNACZONYCH', and 'POBIERZ SZCZEGÓŁY DLA ZAZNACZONYCH'.

W opcji „Statystyki” mamy do wglądu wiele danych statystycznych dotyczących testu przedstawionych graficznie. Są to np.: zdawalność testu, rozkład ocen, średni czas odpowiedzi, rozkład odpowiedzi itp.

W ostatniej opcji „Kryteria zaliczeniowe” mamy możliwość zmiany tych kryteriów już po zakończeniu testu i rozesłanie nowych wyników do testowanych osób (oczywiście tylko w przypadku gdy podawali oni do systemu swój adres e-mail na stronie startowej):

Wyszukiwanie

Testportal Moje testy Baza wyników Zarządzaj kontem Informacje

Test z informatyki 5

Zakończony

Informacje Podgląd Wersja do druku

Zestawy testowe

Dostęp do testu

Strona startowa

Opcje oceniania i podsumowania

Parametry czasowe

Przebieg testu i wyniki

Monitoring rozwiązujących

Wyniki

Statystyki

Niewykorzystane kody

Ocenianie pytań opisowych

Kryteria zaliczeniowe

URUCHOM PONOWNIE

Kryteria zaliczeniowe

Wczytywanie i modyfikowanie ustawień

Wybierz termin ustawień na podstawie których chcesz dokonywać zmian: Termin 1

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia (100%): 2pkt.

Podaj próg na zaliczenie: 40 Jednostka %

Oceń szczegółowo na podstawie przedziałów punktowych lub procentowych

Aktualizacja wyników

Aby zaktualizować wyniki z wybranego terminu konieczne jest kliknięcie przycisku poniżej.


Wybierz wyniki do aktualizacji: Termin 1

Wyślij do rozwiązujących powiadomienia o uzyskanych wynikach zgodnie z nowymi zasadami oceniania.


PRZETWARZAJ WYNIKI Przetwarzaj wyniki

Kasowanie wyników testów

W związku z ograniczeniem darmowej wersji Testportalu, nie możemy przekroczyć liczby 100 wyników przechowywanych w bazie. Dlatego może zajść konieczność skasowania części z nich (po wcześniejszym pobraniu raportów!). Możemy to zrobić w zakładce „Moje testy” klikając opcję „wyniki” przy wybranym teście:



Na kolejnym ekranie zaznaczamy wszystkie wyniki i klikamy na opcji „usuń zaznaczone”:



Aby zweryfikować liczbę zajętych i wolnych wpisów w bazie wyników klikamy w zakładkę „Zarządzaj kontem”:

The screenshot shows the Testportal user interface. At the top, there is a search bar labeled 'Wyszukiwanie'. Below it, the navigation menu includes 'Testportal', 'Moje testy', 'Baza wyników', 'Zarządzaj kontem' (circled in red), and 'Informacje'. On the left side, there is a vertical sidebar with icons for 'Aktywność', 'Czat', 'Zespoły', 'Zadania', 'Kalendarz', 'Rozmowy', and 'Pliki'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Zarządzaj kontem' and contains a list of menu items: 'Informacje ogólne', 'Opłać abonament', 'Historia transakcji', 'Subdomena', 'Pola danych rozwiązujących', 'Twoje dane', 'Ustawienia regionalne', 'Powiadomienia', 'Hasło i logowanie', and 'Zmiana adresu e-mail'. The right column is titled 'Informacje ogólne' and 'Twoje konto'. It displays the user's name and email address, the account type 'EDU Bezpłatne', and the current number of results '12/100' (circled in red). Below this, there is a blue button labeled 'ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚCI'. At the bottom, there is a 'Statystyki' section with the following data:

- posiadanych testów: **12**
- rozwiązań testów w ciągu ostatnich 30 dni: **12**
- rozwiązań testów ogółem: **34**
- rozwiązań testów treningowych przez ostatnie 30 dni: **0**
- rozwiązań testów treningowych ogółem: **0**