

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej w budynku DS "Laura" Uniwersytetu Rzeszowskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Cicha 2-4, 35-326 Rzeszów
INWESTOR : Uniwersytet Rzeszowski
ADRES INWESTORA : al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PROJEKTANT :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2013

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ DS LAURA					
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie	szt.		
d.1	0803-03	objęt.do 0.1dm3			
	24		szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących	szt.		
d.1	0809-04	M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie			
	poz.1		szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przy-	szt.		
d.1	0701-11	kręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocow.)			
	(poz.1)/4		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami	szt.		
d.1	0601-07	przelotowymi napręż.na ścianie z betonu			
	8		szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na da-	szt.		
d.1	0601-15	chu betonowym krytym papą lub blachą			
	8		szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2 INSTALACJA ODGROMOWA					
6	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.	m		
d.2	0604-04	do 10mm na dachu płaskim na wspornikach			
	240		m	240,000	
				RAZEM	240,000
7	KNR 5-08	Montaż typowych iglic o ciężarze 83 kg na dachu z goto-	szt.		
d.2	0622-07	wymi kotwami, h masztu=5,0m			
	8		szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji	szt.		
d.2	0619-01	odgromowej			
	10		szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy	szt.		
d.2	0618-01	skręcanych uniwersalnych krzyżowych			
	92		szt.	92,000	
				RAZEM	92,000
10	KNR 5-08	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.	m		
d.2	0705-07	100mm			
	30		m	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNR 5-08	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.	m		
d.2	0705-07	100mm			
	30		m	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 5-08	Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szer.100mm	m		
d.2	0705-09				
	30		m	30,000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

<i>Lp.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
				RAZEM	30,000
3 BADANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ					
13 KNNR 5	d.3 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 KNNR 5	d.3 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
	9		szt.	9,000	
				RAZEM	9,000