

**ZP/UR/126/2020**  
**Załącznik nr 4 do Siwz - Formularz cenowy**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Jm</b>	<b>Szacunkowa ilość</b>	<b>Cena jednostkowa Brutto [zł.]</b>	<b>Wartość brutto [zł] (poz. 4x5)</b>	<b>Opis oferowanego przez Wykonawcę produktu (należy podać m.in. nazwę producenta, oraz inne dane charakteryzujące produkt) *</b>	<b>Towary przy dostawie których powstanie obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego (odwrotne obciążenie) ** Należy wpisać: Odwrotne obciążenie" oraz podać Cenę jednostkową Netto równą cenie Brutto oraz obowiązującą stawkę % Vat na dany produkt.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Acetylen techniczny	kg	40				
2.	Bateria 9 V	szt.	3				
3.	Bateria do umywalki stojąca	szt.	5				
4.	Bateria natryskowa ścienna	szt.	5				
5.	Bateria umywalkowa naścienna wylewka S 150-160 (standard kompletna)	Szt.	30				
6.	Bateria umywalkowa ścienna	szt.	5				
7.	Bateria zlewozmywaka stojąca mieszająca	szt.	5				
8.	Bateria zlewozmywakowa naścienna wylewka S 150-160 (standard kompletna), wylewka L=20cm	szt.	20				
9.	Bateria wody dejonizowanej (pionowa, stołowa ciśnienie 1 bar przy 20°C, gwint 1/2" z uszczelnieniem płaskim, przelotka 3/8", wylewka 150mm, powłoka membranowa.	szt.	10				
10.	Bezpiecznik BM 100	szt.	10				
11.	Bezpiecznik BM 63A	Szt.	10				
12.	Bity do wkrętarki – zestaw 6 szt.	kpl.	5				
13.	Blacha grubości 1 mm w arkuszach 2x1m ocynk 0,5mm	ark.	50				
14.	Blachowkręt 25 mm, 200 szt	opak.	35				
15.	Blachowkręt 35 mm, 200 szt	opak.	20				
16.	Blachowkręt 9,5 mm, 200 szt	opak.	20				
17.	Beton B20, sucha mieszanka, 25 kg	szt	50				
18.	Bloczek 600 TLMB 12x24x59 cm	szt	96				
19.	Bloczek 600 TLMB 24x24x59 cm	szt	96				
20.	Brzeszczot do metali	Szt.	30				
21.	Brzeszczoty do wyrzynarki	szt.	20				
22.	Cement I 350 opak. 25 kg	szt.	50				

23.	Czajnik elektryczny; wykonanie aluminium, poj. min 1,5 L	szt.	5				
24.	Czajnik elektryczny; wykonanie tworzywo sztuczne, poj. min 1,5 L	szt.	5				
25.	część do kabiny Paula półokrągła 90 – wózek górny typ 1	szt	50				
26.	część do kabiny Roma półokrągła 90 – suwak typ 2	szt	20				
27.	część do kabiny Roma półokrągła 90 – suwak typ 3	szt	20				
28.	część do kabiny Tesalia półokrągła 90 – wózek górny typ 2 AN	szt	100				
29.	część do kabiny Tesalia półokrągła 90 – wózek górny typ 3 AN	szt	100				
30.	część do kabiny Victoria półokrągła 90 - zespół haczyków typ. 3	szt	100				
31.	część do kabiny Victoria półokrągła 90 - zespół rolki typ. 3	szt	100				
32.	czyścik do piany poliuretanowej pistoletowej, 500 ml	szt	10				
33.	Dekiel uniwersalny do puszek podtynkowych	Szt.	200				
34.	deska obrzynana - tarcica sosnowa – 32 mm grubości	m3	4				
35.	deska obrzynana - tarcica sosnowa – 25 mm grubości	m3	4				
36.	Deska sedesowa do kompaktu uniwersalna	Szt.	70				
37.	Dłuto płaskie, uchwyt SDS	szt.	4				
38.	Dłuto stolarskie płaskie, komplet (część robocza stal nierdzewna, rękojeść drewno lakierowane+ metalowy element do do pobijania), szerokości 8/10/16/32 mm	kpl.	2				
39.	Dolnopłuk kompletny biały, regulacja wyd. spłukiwania od 3-6 L	Szt	80				
40.	Doniczki z tworzywa sztucznego, okrągłe lub kwadratowe, białe, szer. (lub średnica) 18cm, wys. 16,5 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm)	szt	10				
41.	Doniczki z tworzywa sztucznego, okrągłe lub kwadratowe, brąz, szer. (lub średnica) 18cm, wys. 22,5 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm)	szt	10				
42.	Doniczki z tworzywa sztucznego, okrągłe lub kwadratowe, białe, szer. (lub średnica), 26cm, wys. 16,5 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm)	szt	10				
43.	Doniczki z tworzywa sztucznego, okrągłe lub kwadratowe, brąz, szer. (lub średnica), 26cm, wys. 22,5 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm)	szt	10				

44.	Doniczki z tworzywa sztucznego, okrągłe lub kwadratowe, białe, szer. (lub średnica) 36cm, wys. 30 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm)	szt	10			
45.	Doniczki z tworzywa sztucznego, okrągłe lub kwadratowe, brąz, szer. (lub średnica) 36cm, wys. 30 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm)	szt	10			
46.	Drabina aluminiowa wolnostojąca 3 x 10 szczebli np. Drabex DR4210	szt.	2			
47.	Drabina malarska aluminiowa 10 szczebli	szt.	2			
48.	Drabina drewniana 7 szczebli	szt.	2			
49.	Drabina drewniana 5 szczebli	szt.	2			
50.	Drut do migomatu Ø 0,6 mm	kg	10			
51.	Drut do migomatu Ø 0,8 mm	kg	10			
52.	Drut do spawania gazowego SPG1, gr. 2,5 mm	kg	50			
53.	Elektrody 2,5 rutyłowa	szt.	100			
54.	Elektrody 3,25 rutyłowa	szt.	100			
55.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia) kolor jasny szary	L	100			
56.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia) kolor brąz	L	100			
57.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia) kolor biały	L	100			
58.	Emulsja biała wew.	L	300			
59.	Emulsja gruntująca biała poj. 10L, np. „Śnieżka”	szt.	120			
60.	Emulsja gruntująca poj. 5L, np. "UNI-GRUNT"	szt.	50			
61.	Emulsja głęboko penetrująca poj. 5 l np. "CT17"	szt.	30			
62.	Farba akrylowa biała opak. 10L , np. AKRYLIT W	szt.	120			
63.	Farba akrylowa emulsyjna (różne kolory); opak. 4L np. „DEKORAL POLINAK”	szt.	30			
64.	Farba akrylowa emulsyjna biała; opak. 10L , np. „DEKORAL POLINAK”	szt.	50			
65.	Farba do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali (powierzchnie czyste oraz na rdzę) np. "Hammerite"	L	20			
66.	Farba gruntująca podkładowa (pod farby akryl.) poj. 5 L	szt.	5			
67.	Farba olejna kolorowa 2,5 L, kolor szary	Szt.	30			
68.	Farba olejna kolorowa 2,5 L, kolor brąz	Szt.	30			

69.	Farba olejna kolorowa 2,5 L, kolor biała	Szt.	30			
70.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Piaszczysta plaża” lub równoważny	L	40			
71.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Stalowe magnolie” lub równoważny	L	40			
72.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Dzika orchidea” lub równoważny	L	80			
73.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Lilia wodna” lub równoważny	L	80			
74.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka”, kolor „Jaśminowa aleja” lub równoważny	L	80			
75.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Posrebrzane żyto” lub równoważny	L	50			
76.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Herbaciara róża” lub równoważny	L	40			
77.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Upalna sawanna” lub równoważny	L	40			
78.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np.. „Śnieżka” kolor „Wspomnienie lata” lub równoważny	L	40			
79.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Muśnicie wiatru” lub równoważny	L	40			
80.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Kwiat pustyni” lub równoważny	L	40			
81.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Słoneczny poranek” lub równoważny	L	50			
82.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Złote kłosy” lub równoważny	L	40			
83.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Słoneczny blask” lub równoważny	L	40			
84.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Łany pszenicy” lub równoważny	L	40			
85.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Pole słoneczników” lub równoważny	L	40			
86.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Letni poranek” lub równoważny	L	40			
87.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Jesienne wrzosowisko” lub równoważny	L	40			
88.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Wiosenny deszczyk” lub równoważny	L	40			
89.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Wiosenna łąka” lub równoważny	L	40			
90.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np.. „Śnieżka” kolor „Wiosenny liść” lub równoważny	L	40			
91.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Powiew wiosny” lub równoważny	L	40			
92.	Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm 2mx50m	rolka	8			

93.	Folia w płynie, hydroizolacja, opak. 5 kg	szt.	10			
94.	Gałka drzwiowa biała na 2 wkręty	szt.	25			
95.	Gaz argon	m3	10			
96.	Gaz CO <sup>2</sup>	kg	5			
97.	Gips budowlany 2 kg	szt.	10			
98.	Gips szpachlowy 15 kg do stos. w budownictwie	Szt.	50			
99.	Gips szpachlowy do spoinowania płyt gips-karton 5kg np. CE 78	szt.	20			
100.	Gips szpachlowy do spoinowania płyt gips-karton – 25kg np. CE 78	szt.	10			
101.	Gładź szpachlowa 25 kg	szt.	5			
102.	Gładź tynkowa biała 20 kg, np. STABILL PG-41 lub równoważna	szt.	100			
103.	Głowica do baterii mieszającej ceramiczne	Szt.	250			
104.	Gniazdo 3 FAZ 16A 5P	Szt	50			
105.	Gniazdo hermetyczne podwójne N/t	Szt.	80			
106.	Gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t	Szt.	80			
107.	Gniazdo hermetyczne pojedyncze p/t	Szt.	80			
108.	Gniazdo podw. n/t +“0” 230V	Szt.	80			
109.	Gniazdo podw. p/t +“0” 230V	Szt.	80			
110.	Gniazdo podw. P/T 230V	Szt.	80			
111.	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem	Szt	80			
112.	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	Szt	50			
113.	Gniazdo pt. MGZ 1/11 16A/250V IP20	szt.	10			
114.	Górnopłuk 9L kompletny biały	Szt.	50			
115.	Grzejnik elektryczny konwektorowy, przenośny, liczba poziomów mocy 3. Moc maksymalna 2000 W	szt	6			
116.	Gwoździe pierścieniowe 2x20	kg	20			
117.	Izolacja w płynie - spray 400 ml , np. Plasti Dip	szt.	1			
118.	Kabel YKY 5x35 1KV	m	50			
119.	Kabina prysznicowa 80 kpl półokrągła np. Sanplast Eko	szt.	2			
120.	Kabina prysznicowa 80 narożna z brodzikiem biała	Szt	5			
121.	Kabina prysznicowa 80 z wypełnieniem ze szkła hartowanego, np. Sanplast OV/KP4/PLUS	szt.	2			
122.	Kanał instalacyjny 20x35 RAL9010 (np. LF20035)	m	100			
123.	Karnisz sufitowy szynowy PVC podwójny na żabki lub agrafki, dł. 250 cm	szt	10			
124.	Kątownik stal 20x20 mm	kg	500			
125.	Klamka alumin. drzwiowa biała, dł. szyld, wkładka biała	szt.	10			
126.	Klamka drzwiowa biała, szyld okrągły	szt.	50			

127.	Klamka okienna metalowa; biel, brąz	szt.	50			
128.	Klamka okienna plastikowa; biel, brąz	szt.	50			
129.	Klej butapren 0,2 L	Szt.	20			
130.	Klej dwuskładnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości 50 ml ,stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak: metal, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana, np. Poxipol	szt.	5			
131.	Klej płynny gwóźdź 400g np. „FIX”	szt.	20			
132.	Klej do drewna 1000g np. wikol	Szt.	60			
133.	Klucz nastawny rozwarcie 0-38mm, z powłoką fosforyzowaną	szt.	4			
134.	Klucze nasadowe od 6-32	kpl.	4			
135.	Klucze oczkowe od 6-32	kpl.	4			
136.	Klucze płaskie od 6-32	kpl.	4			
137.	Kłódka mosiądz, średnica pałaka min. 9,5mm	szt.	10			
138.	Kłódki łucznicowe ucho min. Ø 8 mm max 10 mm	szt.	5			
139.	Kolano PCV dn110 68° kanal. Wewn.	Szt	50			
140.	Kolano PCV dn110 90° kanal. Wewn.	Szt	50			
141.	Kolano PCV dn110 45° kanal. Wewn.	Szt	50			
142.	Kolano PCV dn50 45° kanal. Wewn.	Szt	50			
143.	Kolano PCV dn50 68° kanal. Wewn.	szt	50			
144.	Kolano PCV dn50 90° kanal. Wewn.	Szt	50			
145.	Kolano stal czarne 1”	Szt	20			
146.	Kolano stal ocynk. 1”	Szt	20			
147.	Kolano stal. Czarne 1/2”	Szt	20			
148.	Kolano stal. Czarne ¾	Szt	20			
149.	Kolano stal. Ocynk. 1/2”	Szt	20			
150.	Kolano stal. Ocynk. ¾	Szt	20			
151.	Kołek rozporowy 10x100 hp, hs	szt.	200			
152.	Kołek rozporowy KW Ø8mm, 4,5x60 (opak. 100Szt.)	opak.	30			
153.	Kołek rozporowy Ø 8 mm; L=60mm	Opak.	40			
154.	Kołek rozporowy Ø6x40 mm	Szt.	2000			
155.	Kołek szybki montaż 6x40 (opak. 100Szt)	opak.	90			
156.	Kołek szybki montaż Ø 10 mm; L=100mm	szt	1000			
157.	Kołek szybki montaż Ø 6 mm; L=40mm	Szt.	1000			
158.	Kołek szybki montaż Ø 8 mm; L=60mm	Szt	1000			
159.	Kołki rozporowe Ø10x60 mm	szt.	200			
160.	Kołki rozporowe Ø8x63 mm	szt.	100			
161.	Komplet łazienkowy lustro, wieszak, półka, uchwyt na papier toaletowy	szt.	40			
162.	Komplet śrub do misek ustępowych stojących	Kpl	80			
163.	Komplet śrub do umywalk - standard	Kpl.	60			

164.	Komplet uszczelek dolnopłuka wg. potrzeb zamawiającego	Szt.	250			
165.	Koncentrat pigmentowy do barwienia farb emulsyjnych np. Colorex	Szt.	150			
166.	Konfirmat 6,4x50 (1000 szt)	opak.	20			
167.	Konopie opak. 100g	szt	40			
168.	Końcówka do kotwy chemicznej	szt	30			
169.	Końcówka do uchwytu mig. Ø6, Ø8	szt.	40			
170.	Końcówka kablowa H12 1,5/01; 1,5/12; 4/12, 4/18; 6/18; 25/10	op.	6			
171.	Koszulka OSKS Ø 4mm	mb	30			
172.	Koszulka OSKS Ø 3 mm	mb	30			
173.	Kotwa chemiczna poj. 280-300 ml	szt	10			
174.	Kółka do kabiny Cersanit C1130	szt.	50			
175.	Kółko do kabiny Koło nr kat. A150008	szt.	50			
176.	Kpl. wiertel widiowych od 6mm-12	szt.	4			
177.	Kpl. wiertel do metalu od 1mm-14	szt.	2			
178.	Kształownik stalowy – Dwuteownik zwykły 220	t	1			
179.	Lakier bezbarwny	L	35			
180.	Lampa sodowa MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL lub równoważna	szt.	10			
181.	Lampa świetlówka komplet z wieszakami, typ: oprawa TRACK PAR DI IN 2 x54W, statecznik elektryczny EL 2x54W lub równoważna	szt.	10			
182.	Lejek gumowy: do dolnopłuka, biały	Szt.	50			
183.	Listwa kablowa KIO 85x50	m	30			
184.	Listwa kablowa KIO 130x50	m	30			
185.	Listwa kablowa ścienna 20x18	m	200			
186.	Listwa kablowa ścienna 25x15	m	200			
187.	Listwa progowa wąska 30mm, alumin. L=1m	szt	25			
188.	Listwa przypodłogowa 250 PVC (różne kolory)	szt	200			
189.	Listwa zaciskowa LZ 2,5mm <sup>2</sup>	Szt	20			
190.	Lustro okrągłe średnica 39 cm (+/- 1 cm)	szt	40			
191.	Lutownica transformatorowa 100W	szt.	1			
192.	Łącznik P/T jednobiegunowy	Szt.	30			
193.	Łącznik P/T podwójny	Szt.	200			
194.	Łącznik schodowy	Szt.	25			
195.	Miara składana drewniana L=1m	szt.	4			
196.	Mieszadło do farb 100x600 mm, uchwyt SDS+	szt.	2			
197.	Mieszadło do kleju, 100mm uchwyt SDS+	szt.	2			

198.	Młotek ślusarski, 0,5 kg, rękojeść tworzywo	szt.	5			
199.	Mufa stal czarne 1"	Szt	40			
200.	Mufa stal czarne 1/2"	Szt	40			
201.	Mufa stal czarne 3/4"	Szt	40			
202.	Mufa stal ocynk 1"	Szt	40			
203.	Mufa stal ocynk 1/2"	Szt	40			
204.	Mufa stal ocynk 3/4"	Szt	40			
205.	Muszla kompakt stojąca, odpływ pionowy	Szt.	20			
206.	Muszla kompakt z tylnym wylotem	szt.	5			
207.	Nakrętka do baterii ściennej	Szt.	200			
208.	Nakrętka Ø 8 mm	kg	2			
209.	Nóż do szkła	szt.	5			
210.	Nóż do wykładziny	szt.	5			
211.	Nypel stal ocynk. 1"	Szt	50			
212.	Nypel stal ocynk. 1/2"	szt.	50			
213.	Nypel stal ocynk. 3/4"	Szt	50			
214.	Obrzeże O-REH 33x2	mb	400			
215.	Obrzeże PCV i ABS z klejem do płyty gr. 18 mm	mb	7000			
216.	Odpowietrznik 1/2"	szt.	5			
217.	Ogniwo RA- 1,5 V	szt.	10			
218.	Ogniwo RAA 1,5 V	szt.	10			
219.	Ogniwo RAAA 1,5 V	szt.	100			
220.	Olej do mieszanki silników dwusuwowych , poj. 1 Litr	szt	10			
221.	Oprawa bakelitowa E-14 z gwintem	Szt.	50			
222.	Oprawa KP236 AL EVG, moc 2x36W, trzonek 2G11	szt.	10			
223.	Oprawa KP236 AL EVG AW + AW, moc 2x36W, trzonek 2G11	szt.	10			
224.	Oprawa Circle CR400 1x40 LED RGB, moc 40W, trzonek 2GX13	szt.	10			
225.	Oprawa DQ 218.T EVG, moc 2x18W, trzonek G24q-2	szt.	10			
226.	Oprawa point Led AW K-G AW, LED	szt.	10			
227.	Oprawa KP236 AL-SR EVG 2xTCL, moc 2x36w, trzonek 2G11	szt.	10			
228.	Oprawa VERA VRD.235 EVG, moc 2x35W, trzonek G5	szt.	10			
229.	Oprawa VERA VRD.235 EVG AW, moc 2x35W, trzonek G5	szt.	10			



230.	Oprawa OP2-E1,2 TA1N, LED	szt.	10			
231.	Oprawa BASE BP.N 1x36W, moc 36W, trzonek 2G10	szt.	10			
232.	Oprawa VSD-E1,2TA1H, LED	szt.	10			
233.	Oprawa oświetleniowa nasufitowa 2x36W z kloszem opalizowanym	szt	50			
234.	Oprawa oświetleniowa sufitowa 2x 18W pryzmat n/t np. „Karolina”	szt	10			
235.	Oprawa rastrowa 2x 36W n/t	szt	100			
236.	Oprawa rastrowa 4x 18W p/t	szt.	80			
237.	Oprawa świetłówkowa, moc lampy 2x36W, klosz poliwęglan, kolor biały, IP20	Szt.	100			
238.	Ościeżnice metal, 100mm	Szt	20			
239.	Ościeżnice metal, 70mm	Szt	20			
240.	Ościeżnice metal, 80mm	szt.	30			
241.	Otwornica – frez do muru SDS, 65 mm	szt.	10			
242.	Palniki do cięcia propanem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych	kpl.	2			
243.	Panel podłogowy kl. ścieralności AC5, grubość min. 8mm	m <sup>2</sup>	200			
244.	Panel podłogowy, kl. ścieralności AC4, grubość min. 8mm	m <sup>2</sup>	200			
245.	Pędzel angielski 1 ½ cala	szt.	10			
246.	Pędzel angielski 2 cale	szt.	10			
247.	Pędzel angielski 2 ½ cala	szt.	10			
248.	Pędzel grzejnikowy 2 cale	szt	10			
249.	Pędzel grzejnikowy 2 ½ cala	szt.	10			
250.	Pędzel ławkowiec	szt.	30			
251.	Pędzel okrągły fi 50 z długim włosiem	szt.	10			
252.	Pędzel płaski 5-7 cm z długim włosiem	szt.	10			
253.	Pianka montażowa 750ml pistoletowa	Szt.	100			
254.	Pianka montażowa 750ml pistoletowa, zimowa	szt.	30			
255.	Pianka pod panel podłogowy	m <sup>2</sup>	300			
256.	Pierścień uszczelniający do wylewki różne wymiary.	Szt.	100			
257.	Pilniki do metalu 250mm kpl. 5 szt	kpl.	4			
258.	Pilniki iglaki komplet 6 szt.	kpl.	4			
259.	Piła ręczna grzbietnica Dł. części tnącej 300 mm	szt.	4			
260.	Piła ręczna płatnica Dł. części tnącej 400 mm	szt.	4			
261.	Piła tarczowa widiowa 300x30x3,2mm do cięcia materiałów drewnopochodnych	szt.	4			
262.	Piła tarczowa widiowa 300x30x3,2mm do do metalu	szt.	2			
263.	Piła widiowa 32x3x400 do cyrkularki do cięcia wzdłużnego	szt.	1			

264.	Pistolet do pianki poliuretanowej	szt	5			
265.	Płaskownik stal. 30 x 5 mm	kg	100			
266.	Płótno ścierne 100	ark.	250			
267.	Płótno ścierne 60	ark	250			
268.	Płótno ścierne 80	ark	250			
269.	plyta gipso-karton 12,5x1200x2000 do pomieszczeń suchych	szt	150			
270.	plyta gips-karton 12,5x1200x2000 mm - do pomieszczeń mokrych	szt	50			
271.	plyta gips-karton 12,5x1200x2600 do pomieszczeń suchych	szt	150			
272.	plyta gips-karton 12,5x1200x3000 do pomieszczeń suchych	szt.	50			
273.	Płyta HDF gr. 3mm, 2800x1830mm, np. „Kronolag”	m <sup>2</sup>	500			
274.	Płyta lamin. „Biała Alaska” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
275.	Płyta lamin. „BUK” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	200			
276.	Płyta lamin. „BUK JASNY gr. 18mm	m <sup>2</sup>	250			
277.	Płyta lamin. „Buk Samerberg” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
278.	Płyta lamin. „Czereśnia” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
279.	Płyta lamin. „Dąb Królewski” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
280.	Płyta lamin. „Dąb Palermo” jasny gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
281.	Płyta lamin. „Dąb Palermo” ciemny gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
282.	Płyta lamin. „Dąb Windsor jasny” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
283.	Płyta lamin. „Dąb antyczny” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
284.	Płyta lamin. „Dąb Rijeka” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
285.	Płyta lamin. „Dąb Sonoma” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
286.	Płyta lamin. „Dąb Sonoma” Tabac gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
287.	Płyta lamin. Grafitowa gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
288.	Płyta lamin. „Grusza polna” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
289.	Płyta lamin. „Jabłoń Locarno” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
290.	Płyta lamin. „Jabłoń Locarno jasna” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
291.	Płyta lamin. „Jesion Werona” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
292.	Płyta lamin. „Orzech” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
293.	Płyta lamin. „Orzech Bologna” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	100			
294.	Płyta lamin. „Zebrano Afryk.” gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
295.	Płyta lamin. Czarna gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
296.	Płyta lamin. Klon gr. 18mm	m <sup>2</sup>	250			
297.	Płyta lamin. Olcha gr. 18mm	m <sup>2</sup>	300			
298.	Płyta lamin. Popiel gr. 18mm	m <sup>2</sup>	250			
299.	Płyta lamin. Wanilia gr. 18 mm	m <sup>2</sup>	150			

300.	Płyta lamin. Wiśnia gr. 18mm	m <sup>2</sup>	50			
301.	Płyta OSB gr 18mm, 1250x2500 mm	szt.	30			
302.	Płyta OSB gr 22mm, 1250x2500 mm	szt.	30			
303.	Płyta podłogowa wyciszająca gr. 5,5mm, opak. 7 m <sup>2</sup>	opak.	40			
304.	Płyta wiórowa laminowana 1,8 cm kolor drewnopodobny	m2	70			
305.	Płytki – GRES techniczny impregnowany format 30x30cm matowy	m2	100			
306.	plyty pod podłogę pływającą z XPS gr. 3 mm	m2	100			
307.	plyty pod podłogę pływającą z XPS gr. 4 mm	m2	100			
308.	plyty pod podłogę pływającą z XPS gr. 5 mm	m2	100			
309.	plyty z wełny skalnej; ( $\lambda$ min. 0,045 W/mK) grubość 150 mm	m2	50			
310.	plyty z wełny skalnej; ( $\lambda$ min. 0,045 W/mK); grubość 100 mm	m2	50			
311.	plyty z wełny skalnej; ( $\lambda$ min. 0,045 W/mK); grubość 50 mm	m2	100			
312.	Podkładka Ø 8mm	kg	2			
313.	Pokrętko do baterii 4-kałne PCV	Szt.	130			
314.	Połączenie elastyczne ½" PN 16, L=40cm	Szt.	110			
315.	Połącznik hermetyczny N/T	Szt.	20			
316.	Posadzka betonowa M15, 25kg	opak.	100			
317.	Poziomica L=1,2m	szt.	5			
318.	Półpostument (do umywalki 50)	Szt.	20			
319.	Preparat, spray z aplikatorem o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin 400 ml, np. WD-40	szt.	10			
320.	Profil CD 60 - L=4m.	szt.	80			
321.	Profil CD 60 - L=3m.	szt.	80			
322.	Profil UD 30 - L=4m.	szt.	80			
323.	Profil UD 30 - L=3m.	szt.	80			
324.	Profil ościeżnicowy UA 75mm, L= 3m	szt.	25			
325.	Profil stalowy zamknięty 50x30x3	m	50			
326.	Profil stalowy zamknięty 50x50x3	m	50			
327.	Profil UW 75 do karton- gipsu 4 m.	szt.	100			
328.	Profil CW 75 do karton- gipsu 3 m.	szt.	100			
329.	Prowadnica łożyskowa 300 mm długości	szt.	100			

330.	Prowadnica łożyskowa 400 mm długości	szt.	100			
331.	Prowadnica łożyskowa 450 mm długości	Szt	100			
332.	Prowadnica łożyskowa 550 mm długości	szt	100			
333.	Prowadnica rolkowa L=350	Szt	100			
334.	Prowadnica rolkowa L=400	Szt	100			
335.	Prowadnica rolkowa L=450	szt.	100			
336.	Prowadnica rolkowa L=500	szt	100			
337.	Przedłużacz elektryczny OW 3x2,5 z kołowrotem 30m	szt.	4			
338.	Przedłużka hydrauliczna mosiężna	Szt.	50			
339.	Przewód YDY 3x1,5 mm	m	1000			
340.	Przewód YDY 3x2,5 mm	m	1000			
341.	Puszka inst. JP-55	Szt.	320			
342.	Puszka instalacyjna hermetyczna natynkowa	Szt	200			
343.	Puszka instalacyjna pt.Ø60 x 62 mm	szt.	20			
344.	Redukcja gumowa 50/32 mm	Szt.	70			
345.	Regulator ceramiczny przepływu niski do baterii Beryl R35	szt.	25			
346.	Regulator ceramiczny przepływu R35A	szt.	25			
347.	Rozcieńczalnik Uniwersalny 2L	Szt.	40			
348.	Rozdzielnica SRN-18 N/T	Szt.	30			
349.	Rozeta stożkowa ¾" chrom	Szt.	40			
350.	Rozłącznik inst. G-61B	Szt.	10			
351.	Rura PCV kanal. Wew. dn 110 mm, L=0,5m	Szt	50			
352.	Rura PCV kanal. Wew. dn 50 mm, L=0,5m	Szt	30			
353.	Rura PCV kanal. Wew. dn 50mm, L=1m	Szt	30			
354.	Rura PCV kanal. Wew. dn110mm, L=1m	szt	30			
355.	Rura stal czarna 6m ½" bez szwu.	szt.	30			
356.	Rura stal czarna 6m ¾" bez szwu	Szt	30			
357.	Rura stal czarna 6 m 1" bez szwu	Szt	20			
358.	Rura stal czarne bez szwu 2" mm	mb	10			
359.	Rura stal ocynk ¾" L=6m	Szt	20			
360.	Rura stal ocynk 1" L=6m	szt	20			
361.	Rura stal ocynk 6m ½" dopuszczona do stosowania w budownictwie /9 bar /	Szt.	20			
362.	Samozamykacz hydrauliczny drzwiowy	szt.	10			
363.	Silikon akrylowy biały, poj. min. 300 ml	szt.	30			
364.	Silikon sanitarny bezbarwny, poj. min. 300 ml	szt.	30			
365.	Silikon sanitarny biały, poj. min. 300 ml	szt.	30			
366.	Silikon uniwersalny, bezbarwny do klejenia szkła , poj. min. 300 ml	szt.	30			
367.	Silikon w spray 400ml	szt.	20			
368.	Siodełko do baterii odpowiednie do typu baterii.	Szt.	250			

369.	Sklejka #12mm (1500x3000 mm) antypoślizgowa	szt	10			
370.	Skrzydło drzwiowe pełne 100	Szt	20			
371.	Skrzydło drzwiowe pełne 80	Szt.	20			
372.	Skrzydło drzwiowe pełne 70	Szt	20			
373.	Skrzydło drzwiowe pełne 80P, 80L z zamkiem A2 z obrzeżem drewnianym, z możliwością podcięcia o 10 cm, wypełnienie kanałowe - białe	szt.	20			
374.	Skrzydło drzwiowe pełne 80P, 80L z zamkiem A2 z obrzeżem drewnianym, z możliwością podcięcia o 10 cm, wypełnienie kanałowe - brązowe	szt.	20			
375.	Słuchawka do prysznicza z perlatozem	szt.	30			
376.	Słupek ocynk. 60 x 40, H=2,2m	szt.	20			
377.	Sprężyna kanal. 16 mm, L=20m	szt.	1			
378.	Ssawka do szyb	szt.	6			
379.	Stal zbrojeniowa gładka; pręt fi 10mm	kg	250			
380.	Stal zbrojeniowa żebrowana; pręt fi 12mm	kg	250			
381.	Strug elektryczny szer. strugania 84 mm, regulowana głębokość strugania 0-26mm	szt.	2			
382.	Styropian EPS 100, podłoga dach EPS100, płyta gr 5cm, paczka 0,3 m3	szt	20			
383.	Styropian EPS 100, podłoga dach EPS100, płyta gr 10cm, paczka 0,3 m3	szt	20			
384.	Styropian EPS 70, fasada płyta gr 5cm, paczka 0,3 m3	szt	20			
385.	Styropian EPS70 fasada, płyta gr 10cm, paczka 0,3 m3	szt	20			
386.	Suszarka do rąk – min. 1800W	szt	5			
387.	Suwak biały do kabiny prysznicowej Koło nr kat. A150109	szt.	20			
388.	Suwmiarka	szt.	4			
389.	Syfon do pralki	szt.	5			
390.	Syfon do pisuaru	szt	5			
391.	Syfon do zlewów podwójnych	szt.	5			
392.	Syfon umywalkowy uniwersalny z tworzywa sztucznego	Szt.	80			
393.	Szczypce nastawne do rur; rozstaw szczęk: 10-45 mm	szt.	2			
394.	Szczypce uniwersalne zaizolowane (Kombinerki) 200mm 1000V	szt.	4			
395.	Szkle okienne #4mm	m <sup>2</sup>	100			
396.	Szpachelka malarska - rączka drewniana lakierowana szer. 80 mm	szt.	10			
397.	Szpachelka malarska, rączka drewniana lakierowana szer. 100 mm	szt.	10			
398.	Szpachlówka budowlana 1kg	Szt.	30			
399.	Szyna łączeniowa KD-36	Szt.	50			
400.	Szyna TH-35	Szt.	20			
401.	Ściski stolarskie	szt.	10			

402.	Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych 1L.	szt.	20			
403.	Śruba Ø 8 mm ocynk.	kg	5			
404.	Śruby do mocowania umywalek	szt.	26			
405.	Świetlówka gwint E-14 11W, barwa ciepła biała	szt.	200			
406.	Świetlówka gwint E-27 11W krótkie	szt.	100			
407.	Świetlówka gwint E-27 11W, barwa ciepła biała	szt.	200			
408.	Świetlówka gwint E-27 25W, barwa ciepła biała	szt.	200			
409.	Świetlówka jednotronowa 18W/840-G24d-2	szt.	30			
410.	Świetlówka jednotronowa 9W/840-G23	szt.	30			
411.	Świetlówka kompakt DD-38 W / 4P 3500K	szt.	20			
412.	Świetlówka komplet z wieszakami 2x 54W): Oprawa TRACK PAR DI IN 2x54W, statecznik elektryczny EL 2x54) lub równoważna	szt.	10			
413.	Świetlówka liniowa 18W, 850 „natural daylight” lub równoważna	szt.	200			
414.	Świetlówka liniowa 18W, 865 „Cool Daylight” lub równoważna	szt.	150			
415.	Świetlówka liniowa 36W, 850 „natural daylight” lub równoważna	szt.	500			
416.	Świetlówka liniowa 36W, 865 „cool daylight” lub równoważna	szt.	400			
417.	<b>Świetlówka OSRAM FC 40W/840</b> lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, średnica, moc, mocowanie, barwa, klasa energetyczna, żywotność)	szt.	10			
418.	<b>Świetlówka OSRAM dulux L36W/840</b> lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, średnica, moc, mocowanie, barwa, klasa energetyczna, żywotność)	szt.	10			
419.	<b>Świetlówka OSRAM dulux D/E, 18W/840</b> lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, średnica, moc, mocowanie, barwa, klasa energetyczna, żywotność)	szt.	10			
420.	<b>Świetlówka LIGHTECH LED 18W slim 4000K</b> lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, średnica, moc, mocowanie, barwa, klasa energetyczna, żywotność)	szt.	10			
421.	<b>Świetlówka T5, 14W</b> lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, średnica, moc, mocowanie, barwa, klasa energetyczna, żywotność)	szt.	20			

422.	Światłówka BEGHELI HL 14W/840 lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, średnica, moc, mocowanie, barwa, klasa energetyczna, żywotność)	szt	10			
423.	Światłówka PL-5 2P 11W lub równoważna	szt	20			
424.	Światłówka T1 G23 11 W/K	szt	20			
425.	Światłówka TC-F 18W lub równoważna	szt.	10			
426.	Tarcza do cięcia stali 125x22,23x1	Szt.	200			
427.	Tarcza szlifierska 350	Szt.	20			
428.	Tarczki do klamek	Szt.	80			
429.	Taśma izolacyjna 1 mm 4kV	szt.	3			
430.	Taśma malarska	Szt.	90			
431.	Taśma miernicza 20m	szt.	6			
432.	Taśma teflonowa do gazu	szt.	10			
433.	Teleskop do wałka; zatraskowa wysuwana aluminiowa przedłużka; różna długość regulowana przyciskiem; metalowa gwintowana końcówka do mocowania rączek, dł. do 2,4m	szt.	5			
434.	Teleskop do wałka; zatraskowa wysuwana aluminiowa przedłużka; różna długość regulowana przyciskiem; metalowa gwintowana końcówka do mocowania rączek, dł. do 4,8m	szt.	5			
435.	termometr słupkowy do 140 st. C	szt	5			
436.	termometr tarczowy 1/2" do 120 st. C	szt.	5			
437.	Tlen techniczny, (butla 40 L)	butla	5			
438.	Torba narzędziowa	szt.	4			
439.	Traper żeliwo PVC dn110mm	Szt.	10			
440.	Traper żeliwo PVC dn50mm	szt	10			
441.	Traper żeliwo PVC dn75mm	szt	10			
442.	Trójnik 1" czarny	Szt	40			
443.	Trójnik 1" ocynk	Szt	40			
444.	Trójnik 1/2" czarny	Szt	40			
445.	Trójnik 1/2" ocynk	Szt	40			
446.	Trójnik 3/4" czarny	Szt	40			
447.	Trójnik 3/4" ocynk	Szt	40			
448.	Tuba Ledowa 16 – 18 W dł. 1,2 m, barwa ciepła	szt.	70			
449.	Tuba ledowa 9-12 WAT dł. 60 cm barwa ciepła	szt.	20			
450.	Uchwyt do prysznicy na słuchawkę na prowadnicy	kpl.	20			
451.	Uchwyt paskowy UP-22	Szt.	300			

452.	Umywalka 50 wg. potrzeb zamawiającego	Szt.	80			
453.	Umywalka 550 mm na baterię ścienną	szt.	20			
454.	Uszczelka głowicy baterii.	Szt.	1200			
455.	Uszczelka grzybka 1/2"	Szt.	1200			
456.	Uszczelka mimośrodowa	Szt.	1200			
457.	Uszczelka wodom. 3/4" 90 st.C	Szt.	40			
458.	Walek sznurkowy 250mm	szt.	20			
459.	Walek z rączką do farby olejnej sznurkowy, 15 cm	szt.	5			
460.	Wapno hydratyzowane budowlane extra białe; worek 25 kg	szt.	20			
461.	Wąż w oplocie do prysznica wzmocniony – przeznaczony do słuchawek z perlatozem -160 cm	szt.	40			
462.	Wąż z tworzywa 3/4" zbrojony do wody 1.6Mpa 90 st.C.	mb	50			
463.	Wentylator biurkowy moc 30 W. Cicha praca, maksymalnie 58 dB	szt.	10			
464.	Wentylator podłogowy stojący moc min. 50 W , 3 prędkości pracy	szt.	5			
465.	Wiadro budowlane z metalowym uchwytem, poj. 16L	szt.	20			
466.	Wiertła do betonu 6 -12mm SDS - np. YATO,VOREL, METABO, Black & Decker	kpl.	5			
467.	Wiertło do konfirmatów 6,4x50	szt.	5			
468.	Wkładka 31/31 np.Gerda	szt.	5			
469.	Wkładka topikowa D-01 16 A	Szt.	50			
470.	Wkładka topikowa D-01 20 A	Szt.	50			
471.	Wkładka topikowa D-02 25 A	Szt.	50			
472.	Wkładka topikowa D-02 35 A	Szt.	50			
473.	Wkładka zamka A2 31/31 np. Gerda	szt.	20			
474.	Wkładka zamka A2 z gałką 31/36	szt.	30			
475.	Wkładka zamka A2 z gałką 31/36 np. Gerda	Szt.	10			
476.	Wkłady do wałka 10 cm do farby olejnej	szt.	20			
477.	Wkłady do wałka 25 cm do farby emulsyjnej	szt.	6			
478.	Wkręt do drewna (fosfat 25 mm)	kg	3			
479.	Wkręt do drewna (fosfat 35 mm)	kg	3			
480.	Wkręt do drewna (fosfat 50 mm)	kg	3			
481.	Wkręt do drewna (fosfat 70 mm)	kg	3			
482.	Wkręt do drewna 2,5x16,	szt.	1000			
483.	Wkręt do drewna 3,5x16,	szt.	2500			
484.	Wkrętaki krzyżowe np. STANLEY	kpl.	2			
485.	Wkrętaki płaskie (zestaw) np. STANLEY	kpl.	2			
486.	woda mineralna but. 1,5 L - gazowana	szt.	800			
487.	woda mineralna but. 1,5 L - niegazowana	szt.	800			



488.	Worki do odkurzacza EINHELL TH-VC 1820 S	szt	20			
489.	Wskaźnik napięć, dwusondowy - P-1 Sonel lub równowazny	szt.	2			
490.	Wspornik umywalkowy	Kpl.	60			
491.	Wtyczka 230V	Szt.	50			
492.	Wtyka 3 FAZ 16A 5P	Szt	50			
493.	Wyciskacz szkieletowy do silikonu	szt.	10			
494.	Wykładzina dywanowa szer. 4m, 100% PP, 700 g/m2, szer. rolki 4 m, grub. całkowita 6,5 mm,	m <sup>2</sup>	150			
495.	Wykładzina dywanowa szer. 4m, grubość 4mm, 100% PP	m <sup>2</sup>	200			
496.	Wykładzina dywanowa szer. 4m, grubość 6mm, podkład guma	m <sup>2</sup>	60			
497.	Wykładzina PCV grubość 3 mm, twarda, ścieralność III - IV	m <sup>2</sup>	20			
498.	Wylewka do baterii C, krótka	Szt.	150			
499.	Wylewka do baterii ściennej mieszającej długość 160 mm	szt.	50			
500.	Wyłącznik nadprądowy C16A	szt.	50			
501.	Wyłącznik nadprądowy S 301 B	szt.	50			
502.	Wyłącznik nadprądowy S 303 B, 16A	szt.	20			
503.	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A jednofazowy	szt.	20			
504.	Wyłącznik różnicowoprądowy 40A/380	Szt	20			
505.	Wyłącznik świecznikowy pt.	szt.	10			
506.	Zamek wpuszczany 72/50	szt.	30			
507.	Zamek wpuszczany 72/60	szt.	10			
508.	Zamek barkowy	Szt.	20			
509.	Zamek do drzwi standard	Szt.	25			
510.	Zamek meblowy ZMB1	Szt.	400			
511.	Zamek meblowy ZMB2	szt.	200			
512.	Zamek oszczędnościowy lewy i prawy (nie uniw.)	szt.	30			
513.	Zamek pod wkładkę A2 WP60/50	szt.	20			
514.	Zamek WP60 z dźwignią	szt.	50			
515.	Zapłonnik ZTA/3 4...22W	szt.	25			
516.	Zapłonnik ZTE/2 4...65W-80W	szt.	25			
517.	Zaprawa klejowa cienkowarstwowa, uniwersalna do płytek, 25 kg	Szt.	50			
518.	Zaprawa klejowa elastyczna; do płytek, 25 kg, klasa przyczepności i odkształcalności S1	Szt.	50			

519.	Zaprawa murarska 25 kg	Szt	20			
520.	Zaprawa tynkarska (typu: KNAUF) lekki tynk murarski 20 kg	szt.	50			
521.	Zaprawa klejąca do styropianu i siatki, 25 kg	szt	50			
522.	Zasilacz ledowy hermetyczny 230V/12V, 72W	szt	5			
523.	Zasuwka meblowa	Szt.	200			
524.	Zawias 100 CLIP BLUM 2,1	szt.	500			
525.	Zawias do barku	Szt	10			
526.	Zawias puszkowy	Szt.	200			
527.	Zawias wkręcany okienny	Szt.	150			
528.	Zawór kątowy kulowe 3/8"	szt.	10			
529.	Zawór kątowy 1/2" x 1/2"	Szt.	5			
530.	Zawór kątowy do pralki 1/2" x 3/4"	Szt.	5			
531.	Zawór kulowy do wody 1/2", PN16	Szt.	5			
532.	Zawór odcinający wodę w spłuczce 3/8"	szt.	10			
533.	Zawór pływakowy do kompaktu 1/2 "	szt.	10			
534.	Zawór pływakowy uniwersalny do spłuczki	Szt.	50			
535.	Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki, typu Compact, pojedynczy	szt	10			
536.	Zawór wodny kulowy 1 -wytrz. temp. pracy 120st.C -dławik umożliwiający kompensację luzów - ciśn. Nom. 1.6MPa -dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, -medium robocze zaworu: woda - przekrój pełnoprzelotowy	Szt	50			
537.	Zawór wodny kulowy 3/4" - Ciśn. nom. 1.6 MPa - Wytrz. temp. 120 °C	Szt.	50			
538.	Zbiornik do miski kompaktowej /dopasowany do miski/	Szt.	40			
539.	Zestaw do nacinanie gwintów zewnętrznych rurowych calowych od 3/8 do 2"	kpl.	2			
540.	Zestaw malarski uniwersalny	Szt.	25			
541.	Ziemia ogrodowa do kwiatów w workach, 50 litrów	szt	40			
542.	Ziemia ogrodowa do kwiatów w workach, 80 litrów	szt	40			
543.	Zlewozmywak chrom dwukomorowy 60x80 wpuszczany w blat standard	Szt.	20			
544.	Złączka do rur elektroinstalacyjnych ZCL-18 PCV	szt	50			
545.	Złączka wtykowa z gwintem wewnętrznym do wody dejonizowanej Fi 1/4"x1/4" NPTF GW 1	szt	50			
546.	Złączka redukcyjna do przewodów Fi 8 na Fi 6 do wody dejonizowanej	szt	50			

547.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie - Kolor RAL 7035 (Jasno szary) 5 L	op.	15			
548.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie – Kolor 1016 (limonowy) 5 L	op.	5			
549.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie – biała - odporna na pleśń i wilgoć - 5 L – 1 op.	szt.	10			
550.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie – kolor RAL 1028 (pomarańczowy) 5 l – 1 op.	op.	10			
551.	Zarnik HJ 118 100W	szt	10			
552.	<b>Żarówka do lodówki 15W SPC T16/54 CL 15 230 V E14/SES (temperatura od 0 do -20)</b> lub produkt równoważny (Parametry równoważności - co najmniej: taki sam kształt, moc, mocowanie, klasa energetyczna, żywotność)	szt	60			
553.	Żarówka E14 40W kula przezroczysta	szt.	250			
554.	Żarówka E27 25W	szt.	250			
555.	Żarówka E27 40W	Szt	250			
556.	Żarówka E27 60W	Szt.	250			
557.	Żarówka LED E14 5W świecowa	Szt.	250			
558.	Żarówka LED E27 7W (A+) barwa biała ciepła	szt	250			
559.	Żarówka LED E27 9W (A+) barwa biała ciepła	szt	250			
560.	Żyłka do podkaszarki, gr. 2,4 mm	mb	500			

razem wartość brutto:
-----------------------------

wartość brutto - ..... zł. (słownie: ..... zł.)

w tym:

wartość podatku VAT - ..... zł. (słownie:..... zł.)

### Uwaga!!!!

1. \* W kolumnie nr 8 należy w każdej pozycji obowiązkowo wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca

2. \*\* Zgodnie z z treścią art. 91 ust. 3a ustawy PZP Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z powyższym w kolumnie nr 9 przy towarze wymienionym w Załączniku nr 11 do Ustawy o podatku od towarów i usług, którego dostawie towarzyszyć będzie obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego należy wpisać "odwrotne obciążenie" **oraz jego cenę jednostkową netto, która powinna być równa cenie jednostkowej brutto podanej w kol. 5.**

3. Płyty meblowe (z poz. 274-300 formularza cenowego) należy dostarczać pocięte w wymiarach podanych każdorazowo przez Zamawiającego.

4. Przy świetlówkach i żarówkach zamawiający dopuszcza tolerancję przy oferowanych produktach +/- 1 W. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru od Zamawiającego zużytych świetlówek co najmniej raz na 3 miesiące.