

ZP/UR/55/2015

Załącznik nr 1.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1: Dostawa płyt grzewczych z piekarnikiem elektrycznym w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
<i>Poz. nr 1 Płyta grzewcza (indukcyjna do zabudowy) z piekarnikiem elektrycznym</i>			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Płyta grzewcza (indukcyjna do zabudowy)</i>			
1.	Szerokość płyty 65cm +/- 2cm	XXXX	
2.	Moc przyłączeniowa min. 8kW	XXXX	
3.	Napięcie zasilania 230V	TAK/NIE	XXXX
4.	Pola grzewcze: 4 pola indukcyjne	TAK/NIE	XXXX
5.	Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej	TAK/NIE	XXXX
6.	Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne – szlif, bez ramki	TAK/NIE	XXXX
7.	Czas reakcji serwisowej max. 24 h	TAK/NIE	XXXX
8.	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku	TAK/NIE	XXXX
9.	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK/NIE	XXXX
10.	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie	TAK/NIE	XXXX
11.	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym	TAK/NIE	XXXX
<i>Piekarnik elektryczny</i>			
1	Klasa energetyczna urządzenia min. „A”	XXXX	
2	Napięcie zasilania 230V	TAK/NIE	XXXX
3	Funkcja: grill	TAK/NIE	XXXX

4	Funkcja : rożen	TAK/NIE	XXXX
5	Funkcja : rozmrażanie	TAK/NIE	XXXX
6	Prowadnice teleskopowe	TAK/NIE	XXXX
7	Katalityczne czyszczenie piekarnika	TAK/NIE	XXXX
8	Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) – 60cm x 60 cm x 60 cm z tolerancją +/- 2 cm	XXXX	
9	Pojemność min. 60 litrów	XXXX	
10	Sterowanie elektroniczne – pokrętła, dotykowe sensorowe na froncie piekarnika	TAK/NIE	XXXX
11	Wyświetlacz elektroniczny	TAK/NIE	XXXX
12	Czas reakcji serwisowej max. 24 h	TAK/NIE	XXXX
13	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku	TAK/NIE	XXXX
14	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK/NIE	XXXX
15	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie	TAK/NIE	XXXX
16	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym	TAK/NIE	XXXX

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
<i>Poz. nr 2 Płyta grzewcza(ceramiczna do zabudowy) z piekarnikiem elektrycznym</i>			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Płyta grzewcza(ceramiczna do zabudowy)</i>			
1	Szerokość płyty 60cm +/- 2cm	XXXX	
2	Moc przyłączeniowa min. 6,7 kW	XXXX	
3	Napięcie zasilania 230V	TAK/NIE	XXXX
4	Pola grzewcze: 1 pole „brytfanna”, 1 pole poszerzane ceramiczne, 2 pola ceramiczne	TAK/NIE	XXXX
5	Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej	TAK/NIE	XXXX
6	Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - szlif	TAK/NIE	XXXX
7	Czas reakcji serwisowej max. 24 h	TAK/NIE	XXXX
8	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku	TAK/NIE	XXXX
9	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK/NIE	XXXX
10	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie	TAK/NIE	XXXX
11	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym	TAK/NIE	XXXX

Piekarnik elektryczny			
12	Klasa energetyczna urządzenia min. „A”	XXXX	
13	Napięcie zasilania 230V	TAK/NIE	XXXX
14	Funkcja: grill	TAK/NIE	XXXX
15	Funkcja : rożen	TAK/NIE	XXXX
16	Funkcja : rozmrażanie	TAK/NIE	XXXX
17	Prowadnice teleskopowe	TAK/NIE	XXXX
18	Katalityczne czyszczenie piekarnika	TAK/NIE	XXXX
19	Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) – 60cm x 60 cm x 60 cm z tolerancją +/- 2 cm	XXXX	
20	Pojemność min. 60 litrów	XXXX	
21	Sterowanie elektroniczne – pokręta, dotykowe sensorowe na froncie piekarnika	TAK/NIE	XXXX
22	Wyświetlacz elektroniczny	TAK/NIE	XXXX
23	Pełna gwarancja na wszystkie urządzenia min 24 miesiące	XXXX	
24	Czas reakcji serwisowej max. 24 h	TAK/NIE	XXXX
25	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku	TAK/NIE	XXXX
26	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK/NIE	XXXX
27	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie	TAK/NIE	XXXX
28	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym	TAK/NIE	XXXX

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
Poz. nr 3 Płyta grzewcza			
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Szerokość płyty 60cm +/- 2cm	XXXX	
2	Napięcie zasilania 230V	TAK/NIE	XXXX
3	Pola grzewcze: 1 palnik gazowy „wok”, 3 palniki gazowe	TAK/NIE	XXXX
4	Sterowanie płyty grzewczej: mechaniczne – pokręta na płycie grzewczej	TAK/NIE	XXXX
5	Wykonanie płyty grzewczej: stal nierdzewna	TAK/NIE	XXXX
6	Ruszt płyty grzewczej dwuczęściowy żeliwny	TAK/NIE	XXXX
7	Zapalarka w pokrętło	TAK/NIE	XXXX
8	Pełna gwarancja na wszystkie urządzenia min 24 miesiące	XXXX	
9	Czas reakcji serwisowej max. 24 h	TAK/NIE	XXXX
10	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku	TAK/NIE	XXXX

11	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK/NIE	XXXX
12	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie	TAK/NIE	XXXX
13	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym	TAK/NIE	XXXX

Wymagana min. gwarancja na <u>urządzenia z pozycji 1, 2 i 3</u> min. 24 miesiące*	Oferujemy gwarancję:
--	----------------------

UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- A. Cena: 90%
B. Termin realizacji zamówienia : 10%

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 2: Dostawa sześcioczęściowego zestawu goniometrycznego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia		Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)	
Poz. nr 1 Sześcioczęściowy zestaw goniometrów		*	
Lp.	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1.	Zestaw profesjonalnych goniometrów do pomiarów zakresu ruchomości w stawach człowieka	TAK / NIE	XXXX
2.	Zestaw powinien składać się z sześciu goniometrów o różnej wielkości służących do pomiaru ruchomości w stawach w tym stawach rąk	TAK/NIE	XXXX
3.	Goniometry powinny być wykonane z stali nierdzewnej, powinny cechować się bardzo starannym wykonaniem	TAK / NIE	XXXX
4.	Zestaw powinien zawierać - goniometr Robinsona o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 14cm, nie większa niż 18 cm - goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 34cm, nie większa niż 36cm - goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 360° - długość goniometru nie mniejsza niż 34cm, nie większa niż 36cm - goniometr ze stali nierdzewnej do badania zakresu ruchu palców - długość goniometru nie mniejsza niż 8 cm, nie większa niż 13cm - goniometr rentgenowski ze stali nierdzewnej o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 8 cm, nie większa niż 21cm - goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180°, długość goniometru nie mniejsza niż 19, nie większa 21 cm - skrzynka do przechowywania goniometrów	XXXX	
5.	Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy. (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)	XXXX	
6.	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.	TAK/NIE	XXXX
7.	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego	TAK/NIE	XXXX
8.	Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca	TAK/NIE	XXXX

UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.
3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.
4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty

***Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):**

- A. Cena: 80%
B. Gwarancja (w miesiącach): 20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy