

ZP/UR/88/2018

Załącznik nr 4 do Siwz - Formularz cenowy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa Brutto [zł.]	Wartość brutto [zł] (poz. 4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Acetylen techniczny	kg	40		
2.	Bateria 9 V	szt.	3		
3.	Bateria do umywalki stojąca	szt.	5		
4.	Bateria natryskowa ścienna	szt.	5		
5.	Bateria umywalkowa naścienna wylewka S 150-160 (standard kompletna)	Szt.	30		
6.	Bateria umywalkowa ścienna	szt.	5		
7.	Bateria zlewozmywaka stojąca mieszająca	szt.	5		
8.	Bateria zlewozmywakowa naścienna wylewka S 150-160 (standard kompletna), wylewka L=20cm	szt.	20		
9.	Bezpiecznik BM 100	szt.	10		
10.	Bezpiecznik BM 63A	Szt.	10		
11.	Bity do wkrętarki – zestaw 6 szt.	kpl.	5		
12.	Błacha grubości 1 mm w arkuszach 2x1m ocynk 0,5mm	ark.	50		
13.	Błachowkręt 25 mm, 200 szt	opak.	35		
14.	Błachowkręt 35 mm, 200 szt	opak.	20		
15.	Błachowkręt 9,5 mm, 200 szt	opak.	20		
16.	Bloczek 600 TLMB 12x24x59 cm	szt	96		
17.	Bloczek 600 TLMB 24x24x59 cm	szt	96		
18.	Brzeszczot do metali	Szt.	30		
19.	Brzeszczoty do wyrzynarki	szt.	20		
20.	Cement I 350 opak. 25 kg	szt.	50		
21.	Czajnik elektryczny; wykonanie aluminium, poj. min 1,5 L	szt.	5		
22.	Czajnik elektryczny; wykonanie tworzywo sztuczne, poj. min 1,5 L	szt.	5		
23.	część do kabiny Paula półokrągła 90 – wózek górny typ 1	szt	50		
24.	część do kabiny Roma półokrągła 90 – suwak typ 2	szt	20		
25.	część do kabiny Roma półokrągła 90 – suwak typ 3	szt	20		
26.	część do kabiny Tesalia półokrągła 90 – wózek górny typ 2 AN	szt	100		
27.	część do kabiny Tesalia półokrągła 90 – wózek górny typ 3 AN	szt	100		
28.	część do kabiny Victoria półokrągła 90 - zespół haczyków typ. 3	szt	100		
29.	część do kabiny Victoria półokrągła 90 - zespół rolki typ. 3	szt	100		
30.	czyścik do piany poliuretanowej pistoletowej, 500 ml	szt	10		
31.	Dekieli uniwersalny do puszek podtynkowych	Szt.	200		
32.	deska obrzynana - tarcica sosnowa – 32 mm grubości	m3	4		
33.	deska obrzynana - tarcica sosnowa – 25 mm grubości	m3	4		

34.	Deska sedesowa do kompaktu uniwersalna	Szt.	70		
35.	Dłuto płaskie, uchwyt SDS	szt.	4		
36.	Dłuto stolarskie płaskie, komplet (część robocza stal nierdzewna, rękojeść drewno lakierowane+ metalowy element do do pobijania), szerokości 8/10/16/32 mm	kpl.	2		
37.	Dolnopłuk kompletny biały, regulacja wyd. spiękiwania od 3-6 L	Szt	80		
38.	Drabina aluminiowa wolnostojąca 3 x 10 szczebli np. Drabex DR4210	szt.	4		
39.	Drabina malarska aluminiowa 10 szczebli	szt.	4		
40.	Drabina drewniana 7 szczebli	szt.	4		
41.	Drabina drewniana 5 szczebli	szt.	4		
42.	Drut do migomatu Ø 0,6 mm	kg	10		
43.	Drut do migomatu Ø 0,8 mm	kg	10		
44.	Drut do spawania gazowego SPG1, gr. 2,5 mm	kg	50		
45.	Elektrody 2,5 rutyłowa	szt.	100		
46.	Elektrody 3,25 rutyłowa	szt.	100		
47.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia) kolor jasny szary	L	100		
48.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia) kolor brąz	L	100		
49.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia) kolor biały	L	100		
50.	Emulsja biała wew.	L	300		
51.	Emulsja gruntująca biała poj. 10L, np. „Śnieżka”	szt.	50		
52.	Emulsja gruntująca poj. 5L, np. "UNI-GRUNT"	szt.	50		
53.	Emulsja głęboko penetrująca poj. 5 l np. "CT17"	szt.	30		
54.	Farba akrylowa biała opak. 10L , np. AKRYLIT W	szt.	200		
55.	Farba akrylowa emulsyjna (różne kolory); opak. 4L np. „DEKORAL POLINAK”	szt.	50		
56.	Farba akrylowa emulsyjna biała; opak. 10L , np. „DEKORAL POLINAK”	szt.	50		
57.	Farba do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali (powierzchnie czyste oraz na rdzę) np. "Hammerite"	L	20		
58.	Farba gruntująca podkładowa (pod farby akryl.) poj. 5 L	szt.	5		
59.	Farba olejna kolorowa 2,5 L, kolor szary	Szt.	30		
60.	Farba olejna kolorowa 2,5 L, kolor brąz	Szt.	30		
61.	Farba olejna kolorowa 2,5 L, kolor biała	Szt.	30		
62.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Posrebrzane żyto” lub równoważny	L	40		
63.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Piaszczysta plaża” lub równoważny	L	40		
64.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Stalowe magnolie” lub równoważny	L	40		
65.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Dzika orchidea” lub równoważny	L	40		
66.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Lilia wodna” lub równoważny	L	40		
67.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka”, kolor „Jaśminowa aleja” lub równoważny	L	40		
68.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Ogrodowe dalie” lub równoważny	L	40		
69.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Herbacianna róża” lub równoważny	L	40		
70.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Upalna sawanna” lub równoważny	L	40		
71.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np.. „Śnieżka” kolor „Wspomnienie lata” lub równoważny	L	40		
72.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Muśnicie wiatru” lub równoważny	L	40		

73.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Kwiat pustyni” lub równoważny	L	40		
74.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Słoneczny poranek” lub równoważny	L	40		
75.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Złote kłosa” lub równoważny	L	40		
76.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Słoneczny blask” lub równoważny	L	40		
77.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Łany pszenicy” lub równoważny	L	40		
78.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Pole słoneczników” lub równoważny	L	40		
79.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Letni poranek” lub równoważny	L	40		
80.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „górski strumień” lub równoważny	L	40		
81.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Jesienne wrzosowisko” lub równoważny	L	40		
82.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Wiosenny deszczyk” lub równoważny	L	40		
83.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Wiosenna łąka” lub równoważny	L	40		
84.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Wiosenny liść” lub równoważny	L	40		
85.	Farba lateksowa matowa do wnętrz np. „Śnieżka” kolor „Powiew wiosny” lub równoważny	L	40		
86.	Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm 2mx50m	rolka	8		
87.	Gałka drzewiowa biała na 2 wkręty	szt.	25		
88.	Gaz argon	m3	10		
89.	Gaz CO ²	kg	5		
90.	Gips budowlany 2 kg	szt.	10		
91.	Gips szpachlowy 15 kg do stos. w budownictwie	Szt.	50		
92.	Gips szpachlowy do spoinowania płyt gips-karton 5kg np. CE 78	szt.	20		
93.	Gips szpachlowy do spoinowania płyt gips-karton – 25kg np. CE 78	szt.	10		
94.	Gładź szpachlowa 25 kg	szt.	5		
95.	Gładź tynkowa biała 20 kg, np. STABILL PG-41	szt.	100		
96.	Głowica do baterii mieszającej ceramiczne	Szt.	250		
97.	Gniazdo 3 FAZ 16A 5P	Szt.	50		
98.	Gniazdo hermetyczne podwójne N/t	Szt.	80		
99.	Gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t	Szt.	80		
100.	Gniazdo hermetyczne pojedyncze p/t	Szt.	80		
101.	Gniazdo podw. n/t +“0” 230V	Szt.	80		
102.	Gniazdo podw. p/t +“0” 230V	Szt.	80		
103.	Gniazdo podw. P/T 230V	Szt.	80		
104.	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem	Szt.	80		
105.	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	Szt.	50		
106.	Gniazdo pt. MGZ 1/11 16A/250V IP20	szt.	10		
107.	Górnopłuk 9L kompletny biały	Szt.	80		
108.	Gwoździe pierścieniowe 2x20	kg	20		
109.	Isolacja w płynie - spray 400 ml , np. Plasti Dip	szt.	1		
110.	Kabel YKY 5x3,5 1KV	m	50		
111.	Kabina prysznicowa 80 kpl półokrągła np. Sanplast Eko	szt.	2		
112.	Kabina prysznicowa 80 narożna z brodzikiem biała	Szt.	5		
113.	Kabina prysznicowa 80 z wypełnieniem ze szkła hartowanego, np. Sanplast OV/KP4/PLUS	szt.	2		
114.	Kanał instalacyjny 20x35 RAL9010 (np. LF20035)	m	100		
115.	Kątownik stal 20x20 mm	kg	500		
116.	Klamka alumin. drzwiowa biała, dł. szyld, wkładka biała	szt.	10		
117.	Klamka drzwiowa biała, szyld okrągły	szt.	50		
118.	Klamka okienna metalowa; biel, brąz	szt.	50		
119.	Klamka okienna plastikowa; biel, brąz	szt.	50		
120.	Klej butapren 0,2 L	Szt.	20		

	Klej dwuskładnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości 50 ml ,stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak: metal, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana, np. Poxipol	szt.	5		
121.	Klej dwuskładnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości 50 ml ,stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak: metal, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana, np. Poxipol	szt.	5		
122.	Klej płynny gwóźdź 400g np. „FIX”	szt.	20		
123.	Klej do drewna 1000g np. wikol	Szt.	80		
124.	Klucz nastawny rozwarcie 0-38mm, z powłoką fosforyzowaną	szt.	4		
125.	Klucze nasadowe od 6-32	kpl.	4		
126.	Klucze oczkowe od 6-32	kpl.	4		
127.	Klucze płaskie od 6-32	kpl.	4		
128.	Kłódka mosiądz, średnica pałaka min. 9,5mm	szt.	10		
129.	Kłódki lucznikowe ucho min. Ø 8 mm max 10 mm	szt.	5		
130.	Kolano PCV dn110 68° kanal. Wewn.	Szt	100		
131.	Kolano PCV dn110 90° kanal. Wewn.	Szt	100		
132.	Kolano PCV dn110 45° kanal. Wewn.	Szt	100		
133.	Kolano PCV dn50 45° kanal. Wewn.	Szt	100		
134.	Kolano PCV dn50 68° kanal. Wewn.	szt	100		
135.	Kolano PCV dn50 90° kanal. Wewn.	Szt	100		
136.	Kolano stal czarne 1", 90 st.	Szt	20		
137.	Kolano stal ocynk. 1", 90 st.	Szt	20		
138.	Kolano stal. Czarne 1/2" 90 st.	Szt	20		
139.	Kolano stal. Czarne 3/4, 90 st	Szt	20		
140.	Kolano stal. Ocynk. 1/2", 90 st	Szt	20		
141.	Kolano stal. Ocynk. 3/4	Szt	20		
142.	Kołek rozporowy 10x100 hp, hs	szt.	200		
143.	Kołek rozporowy KW Ø8mm, 4,5x60 (opak. 100Szt.)	opak.	30		
144.	Kołek rozporowy Ø 8 mm; L=60mm	Opak.	40		
145.	Kołek rozporowy Ø6x40 mm	Szt.	2000		
146.	Kołek szybki montaż 6x40 (opak. 100Szt)	opak.	90		
147.	Kołek szybki montaż Ø 10 mm; L=100mm	szt	1000		
148.	Kołek szybki montaż Ø 6 mm; L=40mm	Szt.	1000		
149.	Kołek szybki montaż Ø 8 mm; L=60mm	Szt	1000		
150.	Kołki rozporowe Ø10x60 mm	szt.	200		
151.	Kołki rozporowe Ø8x63 mm	szt.	100		
152.	Komplet śrub do misek ustępowych stojących	Kpl	80		
153.	Komplet śrub do umywalk - standard	Kpl.	60		
154.	Komplet uszczelek dolnośluka wg. potrzeb zamawiającego	Szt.	250		
155.	Koncentrat pigmentowy do barwienia farb emulsyjnych np. Colorex	Szt.	150		
156.	Konfirmat 6,4x50 (1000 szt)	opak.	15		
157.	Konopie opak. 100g	szt	40		
158.	Końcówka do kotwy chemicznej	szt	30		
159.	Końcówka do uchwytu mig. Ø6, Ø8	szt.	40		
160.	Końcówka kablowa H12 1,5/01; 1,5/12; 4/12, 4/18; 6/18; 25/10	op.	6		
161.	Koszulka OSKS Ø 4mm	mb	30		
162.	Koszulka OSKS Ø 3 mm	mb	30		
163.	Kotwa chemiczna poj. 280-300 ml	szt	10		
164.	Kółka do kabiny Cersanit C1130	szt.	50		
165.	Kółko do kabiny Koło nr kat. A150008	szt.	50		
166.	Kpl. wiertel widiowych od 6mm-12	szt.	4		
167.	Kpl. wiertel do metalu od 1mm-14	szt.	2		
168.	Kształtownik stalowy – Dwuteownik zwykły 220	t	1		
169.	Lakier bezbarwny	L	35		
170.	Lampa sodowa MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL lub równoważna ¹⁾	szt.	10		
171.	Lampa świetlówka komplet z wieszakami, typ: oprawa TRACK PAR DI IN 2 x54W, statecznik elektryczny EL 2x54W lub równoważna ¹⁾	szt.	10		
172.	Lejek gumowy: do dolnośluka, biały	Szt.	50		

173.	Listwa kablowa KIO 85x50	m	30		
174.	Listwa kablowa KIO 130x50	m	30		
175.	Listwa kablowa naścienna 20x18	m	200		
176.	Listwa kablowa naścienna 25x15	m	200		
177.	Listwa progowa wąska 30mm, alumin. L=1m	szt	25		
178.	Listwa przypodłogowa 250 PVC (różne kolory)	szt	200		
179.	Listwa zaciskowa LZ 2,5mm ²	Szt	20		
180.	Lutownica transformatorowa 100W	szt.	1		
181.	Łącznik P/T jednobiegunowy	Szt.	30		
182.	Łącznik P/T podwójny	Szt.	200		
183.	Łącznik schodowy	Szt.	25		
184.	Miara składana drewniana L=1m	szt.	4		
185.	Mieszadło do farb 100x600 mm, uchwyt SDS+	szt.	2		
186.	Mieszadło do kleju, 100mm uchwyt SDS+	szt.	2		
187.	Młotek ślusarski, 0,5 kg, rękojeść tworzywo	szt.	5		
188.	Mufa stal czarne 1"	Szt	40		
189.	Mufa stal czarne 1/2"	Szt	40		
190.	Mufa stal czarne 3/4"	Szt	40		
191.	Mufa stal ocynk 1"	Szt	40		
192.	Mufa stal ocynk 1/2"	Szt	40		
193.	Mufa stal ocynk 3/4"	Szt	40		
194.	Muszla kompakt stojąca, odpływ pionowy	Szt.	20		
195.	Muszla kompakt z tylnym wylotem	szt.	5		
196.	Nakrętka do baterii ściennej	Szt.	200		
197.	Nakrętka Ø 8 mm	kg	2		
198.	Nóż do szkła	szt.	5		
199.	Nóż do wykładziny	szt.	5		
200.	Nypel stal ocynk. 1"	Szt	50		
201.	Nypel stal ocynk. 1/2"	szt.	50		
202.	Nypel stal ocynk. 3/4"	Szt	50		
203.	Obrzeże O-REH 33x2	mb	400		
204.	Obrzeże PCV i ABS z klejem do płyty gr. 18 mm	mb	7000		
205.	Odpowietrznik 1/2"	szt.	5		
206.	Ogniwo RA- 1,5 V	szt.	10		
207.	Ogniwo RAA 1,5 V	szt.	10		
208.	Ogniwo RAAA 1,5 V	szt.	100		
209.	Oprawa bakelitowa E-14 z gwintem	Szt.	50		
210.	Oprawa KP236 AL EVG, moc 2x36W, trzonek 2G11 lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
211.	Oprawa KP236 AL EVG AW + AW, moc 2x36W, trzonek 2G11, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
212.	Oprawa Circle CR400 1x40 LED RGB, moc 40W, trzonek 2GX13, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
213.	Oprawa DQ 218.T EVG, moc 2x18W, trzonek G24q-2, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
214.	Oprawa point Led AW K-G AW, LED, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
215.	Oprawa KP236 AL-SR EVG 2xTCL, moc 2x36w, trzonek 2G11, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
216.	Oprawa VERA VRD.235 EVG, moc 2x35W, trzonek G5, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
217.	Oprawa VERA VRD.235 EVG AW, moc 2x35W, trzonek G5. lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
218.	Oprawa OP2-E1,2 TA1N, LED, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
219.	Oprawa BASE BP.N 1x36W, moc 36W, trzonek 2G10. lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
220.	Oprawa VSD-E1,2TA1H, LED, lub równowazna ¹⁾	szt.	10		
221.	Oprawa oświetleniowa nasufitowa 2x36W z kloszem opalizowanym	szt	100		

222.	Oprawa oświetleniowa sufitowa 2x 18W pryzmat n/t np. „Karolina”	szt	10		
223.	Oprawa rastrowa 2x 36W n/t	szt	150		
224.	Oprawa rastrowa 4x 18W p/t	szt.	80		
225.	Oprawa świetłkowa, moc lampy 2x36W, klosz poliwęglan, kolor biały, IP20	Szt.	100		
226.	Ościeżnice metal, 100mm	Szt	20		
227.	Ościeżnice metal, 70mm	Szt	20		
228.	Ościeżnice metal, 80mm	szt.	30		
229.	Otwornica – frez do muru SDS, 65 mm	szt.	10		
230.	Palniki do cięcia propanem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych	kpl.	2		
231.	Panel podłogowy kl. ścieralności AC5, grubość min. 8mm	m ²	200		
232.	Panel podłogowy, kl. ścieralności AC4, grubość min. 8mm	m ²	300		
233.	Pędzel angielski 1 ½ cala	szt.	10		
234.	Pędzel angielski 2 cale	szt.	10		
235.	Pędzel angielski 2 ½ cala	szt.	10		
236.	Pędzel grzejnikowy 2 cale	szt	10		
237.	Pędzel grzejnikowy 2 ½ cala	szt.	10		
238.	Pędzel ławkowiec	szt.	30		
239.	Pędzel okrągły fi 50 z długim włosiem	szt.	10		
240.	Pędzel płaski 5-7 cm z długim włosiem	szt.	10		
241.	Pianka montażowa 750ml pistoletowa	Szt.	50		
242.	Pianka montażowa 750ml pistoletowa, zimowa	szt.	50		
243.	Pianka pod panel podłogowy	m ²	300		
244.	Pierścień uszczelniający do wylewki różne wymiary.	Szt.	100		
245.	Pilniki do metalu 250mm kpl. 5 szt	kpl.	4		
246.	Pilniki iglaki komplet 6 szt.	kpl.	4		
247.	Piła ręczna grzbietnica Dł. części tnącej 300 mm	szt.	4		
248.	Piła ręczna płatnica Dł. części tnącej 400 mm	szt.	4		
249.	Piła tarczowa widiowa 300x30x3,2mm do cięcia materiałów drewnopochodnych	szt.	4		
250.	Piła tarczowa widiowa 300x30x3,2mm do do metalu	szt.	2		
251.	Piła widiowa 32x3x400 do cyrkularki do cięcia wzdłużnego	szt.	1		
252.	Pistolet do pianki poliuretanowej	szt	5		
253.	Płaskownik stal. 30 x 5 mm	kg	100		
254.	Płótno ścierne 100	ark.	250		
255.	Płótno ścierne 60	ark	270		
256.	Płótno ścierne 80	ark	250		
257.	plyta gipsowokartonowa 12,5x1200x2000 do pomieszczeń suchych	szt	100		
258.	plyta gipsowokartonowa 12,5x1200x2000 mm - do pomieszczeń mokrych	szt	50		
259.	plyta gipsowokartonowa 12,5x1200x2600 do pomieszczeń suchych	szt	100		
260.	plyta gipsowokartonowa 12,5x1200x3000 do pomieszczeń suchych	szt.	50		
261.	Płyta HDF gr. 3mm, 2800x1830mm, np. „Kronolaq”	m ²	500		
262.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol "Biała Alaska" ²⁾	m ²	50		
263.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „BUK”	m ²	200		
264.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „BUK JASNY”	m ²	200		
265.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Buk Sammerberg”	m ²	50		
266.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Czereśnia”	m ²	50		
267.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Dąb Królewski”	m ²	50		
268.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Dąb Palermo jasny”	m ²	100		
269.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol . „Dąb Palermo ciemny”	m ²	50		

270.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Dąb Weindsor”	m ²	100		
271.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Dąb antyczny”	m ²	100		
272.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Dąb Sonoma”	m ²	100		
273.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Dąb Sonoma Tabac”	m ²	50		
274.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Grusza polna”	m ²	50		
275.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Jabłoń Locarno”	m ²	100		
276.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Jabłoń Locarno jasna”	m ²	100		
277.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Orzech”	m ²	100		
278.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Orzech Bologna”	m ²	100		
279.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Zebrano Afryk.”	m ²	50		
280.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Czarna”	m ²	100		
281.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Klon”	m ²	500		
282.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Olcha”	m ²	400		
283.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Popiel”	m ²	200		
284.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Wanilia”	m ²	50		
285.	Płyta laminowana gr. 18mm, kolor okleiny: kolor z katalogu firmy Kronopol „Wiśnia”	m ²	100		
286.	Płyta OSB gr 18mm, 1250x2500 mm	szt.	30		
287.	Płyta OSB gr 22mm, 1250x2500 mm	szt.	30		
288.	Płyta podłogowa wyciszająca gr. 5,5mm, opak. 7 m ²	opak.	40		
289.	Płyta wiórowa laminowana 1,8 cm kolor drewnopodobny	m ²	70		
290.	Płytki – GRES techniczny impregnowany format 30x30cm matowy	m ²	200		
291.	płyty pod podłogę pływającą z XPS gr. 3 mm	m ²	100		
292.	płyty pod podłogę pływającą z XPS gr. 4 mm	m ²	100		
293.	płyty pod podłogę pływającą z XPS gr. 5 mm	m ²	100		
294.	płyty z wełny skalnej; (λ min. 0,045 W/mK) grubość 150 mm	m ²	50		
295.	płyty z wełny skalnej; (λ min. 0,045 W/mK); grubość 100 mm	m ²	50		
296.	płyty z wełny skalnej; (λ min. 0,045 W/mK); grubość 50 mm	m ²	100		
297.	Podkładka Ø 8mm	kg	2		
298.	Pokrętło do baterii 4-kałne PCV	Szt.	130		
299.	Połączenie elastyczne ½” PN 16, L=40cm	Szt.	110		
300.	Połącznik hermetyczny N/T	Szt.	20		
301.	Posadzka betonowa M15, 25kg	opak.	100		
302.	Poziomica L=1,2m	szt.	5		
303.	Półpostument (do umywalki 50)	Szt.	20		
304.	Preparat, spray z aplikatorem o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin 400 ml, np. WD-40	szt.	10		
305.	Profil CD 60 - L=4m.	szt.	80		
306.	Profil CD 60 - L=3m.	szt.	80		
307.	Profil UD 30 - L=4m.	szt.	80		
308.	Profil UD 30 - L=3m.	szt.	80		
309.	Profil ościeżnicowy UA 75mm, L= 3m	szt.	25		
310.	Profil stalowy zamknięty 50x30x3	m	50		

311.	Profil stalowy zamknięty 50x50x3	m	50		
312.	Profil UW 75 do karton- gipsu 4 m.	szt.	80		
313.	Profil CW 75 do karton- gipsu 3 m.	szt.	80		
314.	Prowadnica łożyskowa 300 mm długości	szt.	150		
315.	Prowadnica łożyskowa 400 mm długości	szt.	150		
316.	Prowadnica łożyskowa 450 mm długości	Szt	150		
317.	Prowadnica łożyskowa 550 mm długości	szt	150		
318.	Prowadnica rolkowa L=350	Szt	150		
319.	Prowadnica rolkowa L=400	Szt	150		
320.	Prowadnica rolkowa L=450	szt.	150		
321.	Prowadnica rolkowa L=500	szt	150		
322.	Przedłużacz elektryczny OW 3x2,5 z kołowrotem 30m	szt.	4		
323.	Przedłużka hydrauliczna mosiężna	Szt.	50		
324.	Przewód YDY 3x1,5 mm	m	1000		
325.	Przewód YDY 3x2,5 mm	m	1000		
326.	Puszka inst. JP-55	Szt.	320		
327.	Puszka instalacyjna hermetyczna natynkowa	Szt	200		
328.	Puszka instalacyjna pt.Ø60 x 62 mm	szt.	20		
329.	Redukcja gumowa 50/32 mm	Szt.	70		
330.	Regulator ceramiczny przepływu niski do baterii Beryl R35	szt.	25		
331.	Regulator ceramiczny przepływu R35A	szt.	25		
332.	Rozcieńczalnik Uniwersalny 2L	Szt.	57		
333.	Rozdzielnica SRN-18 N/T	Szt.	30		
334.	Rozeta stożkowa ¾" chrom	Szt.	40		
335.	Rozłącznik inst. G-61B	Szt.	10		
336.	Rura PCV kanal. Wew. dn 110 mm, L=0,5m	Szt	100		
337.	Rura PCV kanal. Wew. dn 50 mm, L=0,5m	Szt	30		
338.	Rura PCV kanal. Wew. dn 50mm, L=1m	Szt	30		
339.	Rura PCV kanal. Wew. dn110mm, L=1m	szt	30		
340.	Rura stal czarna 6m ½" bez szwu.	szt.	30		
341.	Rura stal czarna 6m ¾" bez szwu	Szt	30		
342.	Rura stal czarna 6 m 1" bez szwu	Szt	20		
343.	Rura stal czarne bez szwu 2" mm	mb	10		
344.	Rura stal ocynk ¾" L=6m	Szt	20		
345.	Rura stal ocynk 1" L=6m	szt	20		
346.	Rura stal ocynk 6m ½" dopuszczona do stosowania w budownictwie /9 bar /	Szt.	20		
347.	Samozamykacz hydrauliczny drzwiowy	szt.	10		
348.	Silikon akrylowy biały, poj. min. 300 ml	szt.	30		
349.	Silikon sanitarny bezbarwny, poj. min. 300 ml	szt.	30		
350.	Silikon sanitarny biały, poj. min. 300 ml	szt.	30		
351.	Silikon uniwersalny, bezbarwny do klejenia szkła , poj. min. 300 ml	szt.	30		
352.	Silikon w spray 400ml	szt.	20		
353.	Siodełko do baterii odpowiednie do typu baterii.	Szt.	250		
354.	Sklejka #12mm (1500x3000 mm) antypoślizgowa	szt	10		
355.	Skrzydło drzwiowe pełne 100	Szt	10		
356.	Skrzydło drzwiowe pełne 80	Szt.	10		
357.	Skrzydło drzwiowe pełne 70	Szt	25		
358.	Skrzydło drzwiowe pełne 80P, 80L z zamkiem A2 z obrzeżem drewnianym, z możliwością podcięcia o 10 cm, wypełnienie kanałowe - białe	szt.	20		
359.	Skrzydło drzwiowe pełne 80P, 80L z zamkiem A2 z obrzeżem drewnianym, z możliwością podcięcia o 10 cm, wypełnienie kanałowe - brązowe	szt.	20		
360.	Słuchawka do prysznicy z perlatozem	szt.	30		
361.	Słupek ocynk. 60 x 40, H=2,2m	szt.	20		
362.	Sprężyna kanal. 16 mm, L=20m	szt.	1		
363.	Ssawka do szyb	szt.	6		
364.	Stal zbrojeniowa gładka; pręt fi 10mm	kg	250		
365.	Stal zbrojeniowa żebrowana; pręt fi 12mm	kg	250		
366.	Strug elektryczny szer. strugania 84 mm, regulowana głębokość strugania 0-26mm	szt.	2		
367.	Styropian EPS 100, podłoga dach EPS100, płyta gr 5cm, paczka 0,3 m3	szt	20		

368.	Styropian EPS 100, podłoga dach EPS100, płyta gr 10cm, paczka 0,3 m3	szt	20		
369.	Styropian EPS 70, fasada płyta gr 5cm, paczka 0,3 m3	szt	20		
370.	Styropian EPS70 fasada, płyta gr 10cm, paczka 0,3 m3	szt	20		
371.	Suszarka do rąk – min. 1800W	szt	5		
372.	Suwak biały do kabiny prysznicowej Koło nr kat. A150109	szt.	20		
373.	Suwmiarka	szt.	4		
374.	Syfon do pralki	szt.	5		
375.	Syfon do zlewów podwójnych	szt.	5		
376.	Syfon umywalkowy uniwersalny z tworzywa sztucznego	Szt.	80		
377.	Szczypce nastawne do rur; rozstaw szczęk: 10-45 mm	szt.	2		
378.	Szczypce uniwersalne zaizolowane (Kombinerki) 200mm 1000V	szt.	4		
379.	Szkoło okienne #4mm	m ²	150		
380.	Szpachelka malarska - rączka drewniana lakierowana szer. 80 mm	szt.	10		
381.	Szpachelka malarska, rączka drewniana lakierowana szer. 100 mm	szt.	10		
382.	Szpachlówka budowlana 1kg	Szt.	30		
383.	Szyna łączeniowa KD-36	Szt.	50		
384.	Szyna TH-35	Szt.	20		
385.	Ściski stolarskie	szt.	10		
386.	Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych 1L.	szt.	20		
387.	Śruba Ø 8 mm ocynk.	kg	5		
388.	Śruby do mocowania umywalk	szt.	26		
389.	Świetlówka gwint E-14 11W, barwa ciepła biała	szt.	200		
390.	Świetlówka gwint E-27 11W krótkie	szt.	100		
391.	Świetlówka gwint E-27 11W, barwa ciepła biała	szt.	200		
392.	Świetlówka gwint E-27 25W, barwa ciepła biała	szt.	200		
393.	Świetlówka jednotrzonowa 18W/840-G24d-2	szt.	30		
394.	Świetlówka jednotrzonowa 9W/840-G23	szt.	30		
395.	Świetlówka kompakt DD-38 W / 4P 3500K	szt	20		
396.	Oprawa TRACK PAR DI IN 2x54W, statecznik elektryczny EL 2x54W lub równoważna ¹⁾	szt.	10		
397.	Świetlówka liniowa 18W, 850 „natural daylight” lub równoważna	szt	200		
398.	Świetlówka liniowa 18W, 865 „Cool Daylight” lub równoważna	szt.	150		
399.	Świetlówka liniowa 36W, 850 „natural daylight” lub równoważna	szt.	500		
400.	Świetlówka liniowa 36W, 865 „cool daylight” lub równoważna	szt	400		
401.	Świetlówka PL-5 2P 11W lub równoważna	szt	20		
402.	Świetlówka T1 G23 11 W/K	szt	20		
403.	Świetlówka TC-F 18W lub równoważna	szt.	10		
404.	Tarcza do cięcia stali 125x22,23x1	Szt.	200		
405.	Tarcza szlifierska 350	Szt.	20		
406.	Tarczki do klamek	Szt.	80		
407.	Taśma izolacyjna 1 mm 4kV	szt.	3		
408.	Taśma malarska	Szt.	90		
409.	Taśma miernicza 20m	szt.	6		
410.	Taśma teflonowa do gazu	szt.	10		
411.	Teleskop do wałka; zatraskowa wysuwana aluminiowa przedłużka; różna długość regulowana przyciskiem; metalowa gwintowana końcówka do mocowania rączek, dł. do 2,4m	szt.	5		
412.	Teleskop do wałka; zatraskowa wysuwana aluminiowa przedłużka; różna długość regulowana przyciskiem; metalowa gwintowana końcówka do mocowania rączek, dł. do 4,8m	szt.	5		
413.	termometr słupkowy do 140 st. C	szt	5		
414.	termometr tarczowy 1/2" do 120 st. C	szt.	5		
415.	Tlen techniczny, (butla 40 L)	butla	5		
416.	Torba narzędziowa	szt.	4		
417.	Traper żeliwo PVC dn110mm	Szt.	10		

418.	Traper żeliwo PVC dn50mm	szt	10		
419.	Traper żeliwo PVC dn75mm	szt	10		
420.	Trójnik 1" czarny	Szt	50		
421.	Trójnik 1" ocynk	Szt	50		
422.	Trójnik 1/2" czarny	Szt	50		
423.	Trójnik 1/2" ocynk	Szt	50		
424.	Trójnik 3/4" czarny	Szt	50		
425.	Trójnik 3/4" ocynk	Szt	50		
426.	Tuba Ledowa 16 – 18 W dł. 1,2 m, barwa ciepła	szt.	70		
427.	Tuba ledowa 9-12 WAT dł. 60 cm barwa ciepła	szt.	20		
428.	Uchwyt do prysznic na słuchawkę na przewodnicy	kpl.	20		
429.	Uchwyt paskowy UP-22	Szt.	300		
430.	Umywalka 50 wg. potrzeb zamawiającego	Szt.	80		
431.	Umywalka 550 mm na baterię ścienną	szt.	20		
432.	Uszczelka głowicy baterii.	Szt.	1200		
433.	Uszczelka grzybka 1/2"	Szt.	1200		
434.	Uszczelka mimośrodowa	Szt.	1200		
435.	Uszczelka wodom. 3/4" 90 st.C	Szt.	40		
436.	Wałek sznurkowy 250mm	szt.	20		
437.	Wałek z rączką do farby olejnej sznurkowy. 15 cm	szt.	5		
438.	Wapno hydratyzowane budowlane extra białe; worek 25 kg	szt.	20		
439.	Wąż w oplocie do prysznic wzmocniony – przeznaczony do słuchawek z perlatozem -160 cm	szt.	40		
440.	Wąż z tworzywa 3/4" zbrojony do wody 1.6Mpa 90 st.C.	mb	50		
441.	Wiadro budowlane z metalowym uchwytem, poj. 16L	szt.	20		
442.	Wiertła do betonu 6 -12mm SDS - np. YATO,VOREL, METABO, Black & Decker	kpl.	5		
443.	Wiertło do konfirmatów 6,4x50	szt.	5		
444.	Wkładka 31/31 np.Gerda	szt	5		
445.	Wkładka topikowa D-01 16 A	Szt.	50		
446.	Wkładka topikowa D-01 20 A	Szt.	50		
447.	Wkładka topikowa D-02 25 A	Szt.	50		
448.	Wkładka topikowa D-02 35 A	Szt.	50		
449.	Wkładka zamka A2 31/31 np. Gerda	szt.	20		
450.	Wkładka zamka A2 z gałką 31/36	szt.	30		
451.	Wkładka zamka A2 z gałką 31/36 np. Gerda	Szt.	10		
452.	Wkłady do wałka 10 cm do farby olejnej	szt.	20		
453.	Wkłady do wałka 25 cm do farby emulsyjnej	szt.	6		
454.	Wkręt do drewna (fosfat 25 mm)	kg	3		
455.	Wkręt do drewna (fosfat 35 mm)	kg	3		
456.	Wkręt do drewna (fosfat 50 mm)	kg	3		
457.	Wkręt do drewna (fosfat 70 mm)	kg	3		
458.	Wkręt do drewna 2,5x16,	szt.	1000		
459.	Wkręt do drewna 3,5x16,	szt.	2500		
460.	Wkrętaki krzyżowe np. STANLEY	kpl.	2		
461.	Wkrętaki płaskie (zestaw) np. STANLEY	kpl.	2		
462.	woda mineralna but. 1,5 L - gazowana	szt.	800		
463.	woda mineralna but. 1,5 L - niegazowana	szt.	800		
464.	Wskaźnik napięć, dwusondowy - P-1 Sonel lub równowazny	szt.	2		
465.	Wspornik umywalkowy	Kpl.	60		
466.	Wtyczka 230V	Szt.	50		
467.	Wtyka 3 FAZ 16A 5P	Szt	50		
468.	Wyciskacz szkieletowy do silikonu	szt.	10		
469.	Wykładzina dywanowa szer. 4m, 100% PP, min.700 g/m2, szer. rolki 4 m, grub. całkowita max. 7 mm,	m ²	150		
470.	Wykładzina dywanowa szer. 4m, grubość min. 4mm, 100% PP	m ²	400		

471.	Wykładzina dywanowa szer. 4m, grubość max. 7mm, podkład guma	m ²	60		
472.	Wykładzina PCV grubość min. 3 mm, twarda, ścieralność III - IV	m ²	20		
473.	Wylewka C okrągła krótka	Szt.	150		
474.	Wylewka do baterii ściiennej mieszającej długość 160 mm	szt.	50		
475.	Wyłącznik nadprądowy C16A	szt.	50		
476.	Wyłącznik nadprądowy S 301 B	szt.	50		
477.	Wyłącznik nadprądowy S 303 B, 16A	szt.	20		
478.	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A jednofazowy	szt.	20		
479.	Wyłącznik różnicowoprądowy 40A/380	Szt	20		
480.	Wyłącznik świecznikowy pt.	szt.	10		
481.	Zamek wpuszczany 72/50	szt.	30		
482.	Zamek wpuszczany 72/60	szt.	10		
483.	Zamek barkowy	Szt.	20		
484.	Zamek do drzwi standard	Szt.	25		
485.	Zamek meblowy ZMB1	Szt.	400		
486.	Zamek meblowy ZMB2	szt.	250		
487.	Zamek oszczędnościowy lewy i prawy (nie uniw.)	szt.	30		
488.	Zamek pod wkładkę A2 WP60/50	szt.	20		
489.	Zamek WP60 z dźwignią	szt.	50		
490.	Zapłonnik ZTA/3 4...22W	szt.	25		
491.	Zapłonnik ZTE/2 4...65W-80W	szt.	25		
492.	Zaprawa klejowa cienkowarstwowa, uniwersalna do płytek, 25 kg	Szt.	48		
493.	Zaprawa klejowa elastyczna; do płytek, 25 kg, klasa przyczepności i odkształcalności S1	Szt.	48		
494.	Zaprawa murarska 25 kg	Szt	48		
495.	Zaprawa tynkarska (typu: KNAUF) lekki tynk murarski 20 kg	szt.	48		
496.	Zaprawa klejąca do styropianu i siatki, 25 kg	szt	48		
497.	Zasuwka meblowa	Szt.	200		
498.	Zawias 100 CLIP BLUM 2,1	szt.	500		
499.	Zawias do barku	Szt	10		
500.	Zawias puszkowy	Szt.	200		
501.	Zawias wkręcany okienny	Szt.	150		
502.	Zawór kątowy kulowe 3/8"	szt.	10		
503.	Zawór kątowy 1/2" x 1/2"	Szt.	5		
504.	Zawór kątowy do pralki 1/2" x 3/4"	Szt.	5		
505.	Zawór kulowy do wody 1/2", PN16	Szt.	5		
506.	Zawór odcinający wodę w spłuczce 3/8"	szt.	10		
507.	Zawór pływakowy do kompaktu 1/2"	szt.	10		
508.	Zawór pływakowy uniwersalny do spłuczki zawór wodny kulowy 1	Szt.	50		
509.	-wytrż. temp. pracy 120st.C -dławiak umożliwiający kompensację luzów - ciśn. Nom. 1.6MPa -dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, -medium robocze zaworu: woda - przekrój pełnoprzelotowy	Szt	50		
510.	Zawór wodny kulowy 3/4" - Ciśn. nom. 1.6 MPa - Wytrż. temp. 120 °C	Szt.	50		
511.	Zbiornik do miski kompaktowej /dopasowany do miski/	Szt.	40		
512.	Zestaw do nacinanie gwintów zewnętrznych rurowych całowych od 3/8 do 2"	kpl.	2		
513.	Zestaw malarski uniwersalny	Szt.	25		
514.	Zlewozmywak chrom dwukomorowy 60x80 wpuszczany w blat standard	Szt.	20		
515.	Złączka do rur elektroinstalacyjnych ZCL-18 PCV	szt	50		
516.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie - Kolor RAL 7035 (Jasno szary) 5 L	op.	15		

517.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie – Kolor 1016 (limonowy) 5 L	op.	5		
518.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie – biała - odporna na pleśń i wilgoć - 5 L – 1 op.	szt.	10		
519.	Zmywalna emulsja lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie – kolor RAL 1028 (pomarańczowy) 5 l – 1 op.	op.	10		
520.	Żarnik HJ 118 100W	szt	10		
521.	Żarówka E14 40W kula przezroczysta	szt.	300		
522.	Żarówka E27 25W	szt.	300		
523.	Żarówka E27 40W	Szt	300		
524.	Żarówka E27 60W	Szt.	300		
525.	Żarówka LED E14 5W świecowa	Szt.	300		
526.	Żarówka LED E27 7W (A+) barwa biała ciepła	szt	300		
527.	Żarówka LED E27 9W (A+) barwa biała ciepła	szt	300		
				razem	
				wartość	
				brutto:	

Objaśnienia:

¹⁾ Zamawiający wskazuje konkretny model ze względu na posiadanie takich modeli w swoich budynkach, w związku powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego posiadającego parametry nie niższe niż wskazany produkt oraz posiadający wygląd i wymiary nie odbiegające w znacznym stopniu od danego produktu. Dotyczy to także sytuacji gdy producent produktu zaprzestaj jego produkcji.

²⁾ Zamawiający by dokładnie scharakteryzować konkretny kolor płyty, w opisie podał kolory płyt (nazwy) stosowane przez konkretnego producenta (producent podany w opisie produktu). W związku z tym Wykonawca może zaoferować płyty innych producentów stosujących inne nazewnictwo kolorów - z tym, że rzeczywisty kolor płyty powinien odpowiadać rzeczywistemu kolorowi z opisu. Płyty meblowe (z poz. 262-285 formularza cenowego) należy dostarczać pocięte w wymiarach podanych każdorazowo przez Zamawiającego.

wartość brutto - zł. (słownie: zł.)

w tym:

wartość podatku VAT - zł. (słownie:..... zł.)

Uwaga!!!!

* W kolumnie nr 8 należy w każdej pozycji obowiązkowo wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca

** Zgodnie z z treścią art. 91 ust. 3a ustawy PZP Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z powyższym w kolumnie nr 9 przy towarze wymienionym w Załączniku nr 11 do Ustawy o podatku od towarów i usług, którego dostawie towarzyszyć będzie obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego należy wpisać "odwrotne obciążenie" **oraz jego cenę jednostkową netto, która powinna być równa cenie jednostkowej brutto podanej w kol. 5.**

*** Przy świetłówkach i żarówkach zamawiający dopuszcza tolerancję przy oferowanych produktach +/- 1 W.

