

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zadanie nr 1: Sprzedaż wraz z dostawą dwóch foteli obrotowych****1. Fotel obrotowy na metalowej podstawie – 2 sztuki**

Wymiary fotela :

- Szerokość: 71 cm
- Długość: 55 cm
- Wysokość (min-max): 123-133 cm
- Całkowita szerokość siedziska: 54 cm
- Długość siedziska (do oparcia): 50 cm
- Wysokość siedziska (min-max): 44-54 cm

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 1 cm od podanych wymiarów

Dane techniczne:

- fotel przeznaczony do pracy 8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych;
- fotel wyposażony w mechanizm umożliwiający swobodne „bujanie się” Siła oporu jaki stawia fotel podczas „bujania się” ma być regulowana co pozwoli dostosować ją do wagi użytkownika;
- mechanizmy regulacji pochylecia oparcia powinien umożliwiać wychylenie oparcia względem siedziska oraz jego blokadę w dowolnej pozycji;
- mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, a ich usytuowanie ma umożliwiać regulację w pozycji siedzącej;
- fotel ma być wyposażony w stały zagłówek zapewniający podparcie głowy podczas pracy o wymiarach
- stabilna metalowa podstawa chromowana pięcioramienna z kółkami jezdnyymi wykonanymi z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich oraz dodatkowo do każdego fotela obrotowego komplet 5 kółek do powierzchni twardych. Kółka mają posiadać metalowy trzpień i oś umożliwiającą swobodne przemieszczanie fotela we wszystkich kierunkach;
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°
- podłokietniki, pozwalające na ergonomiczne ułożenie przedramienia, stabilne, mocowane do siedziska i oparcia. Wykonane z plastiku.
- tapicerka fotela obrotowego wykonana w całości ze skóry ekologicznej. Tapicerka foteli obrotowych ma być wykonana w kolorze czarnym lub zielono-czarnym.
- tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń;
- krawędzie oparcia oraz siedziska mają być zaokrąglone (ładnie wyprofilowane).
- fotel ma mieć estetyczny wygląd, pozbawiony ostrych krawędzi, miejsca łączenia tkaniny do siedziska i oparcia (z tyłu i z dołu) powinny być estetycznie wykończone;

Fotel ma spełniać wymagania ergonomiczne i BHP dla stanowiska pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 roku oraz zgodność z PN-EN 1335.

Gwarancja min. 24 miesiące

Zdjęcie poglądowe:



Przykładowy model to np. Fotel gabinetowy Drake

Zadanie nr 2: Sprzedaż wraz z dostawą krzesel biurowych z podłokietnikami.

1. Fotel biurowy na kółkach- 1 szt.

Oparcie fotela -57-59 cm wysokości

Siedzisko -wym. 49-48 cm.

Podłokietniki regulowane w zakresie góra - dół. Zakres regulacji to 6-7 cm.

Płynna regulacja wysokości - siłownik pneumatyczny.

Podstawa jezdna-chromowana

Mechanizm Synchro umożliwiający jednoczesny ruch siedziska i oparcia

Kółka twarde.

Obciążenie 145-151 kg

Atest wytrzymałościowy- REMODEX lub równoważny

Kolor tapicerki - granat.

Tapicerka- tkanina

Gwarancja: min. 24 miesiące

Zdjęcie poglądowe:



Przykładowy model to np.- FOTEL TEAM

2. Fotel biurowy na kółkach- 2 szt.

Kolory:

- Czarny

Materiał:

- Ekoskóra

Cechy produktu:

- Obrotowe siedzisko
- Regulowana wysokość
- Mechanizm TILT
- Regulowane podłokietniki

Wymiary:

- Wysokość: 116-125 cm
- Wysokość siedziska: 45-54 cm
- Głębokość siedziska: 47-49 cm
- Szerokość: 65-66 cm

Waga:

- 10-11 kg

Inne

Podstawa jezdna-tworzywo sztuczne

Kółka miękkie.

Obciążenie 100-103 kg

Gwarancja: min 24 miesiące

Zdjęcie poglądowe:



Przykładowy model to np.- FOTEL HALMAR STILO

