

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Klucze systemowe wraz z wkładkami dwustronnymi (klasy C)
System Jednego Klucza

Rozmiar wkładki/klucze	Liczba w szt.
Wkładka 30/30	1
Klucze indywidualne do każdej wkładki 30/30	2 (po 2 szt. do wkładki)
Wkładka 30/35	74
Klucze indywidualne do każdej wkładki 30/35	148 (po 2 szt. do wkładki)
Wkładka 35/50	2
Klucze indywidualne do każdej wkładki 35/50	4 (po 2 szt. do wkładki)
Klucz główny (Master Key) gwarantuje możliwość otwarcia wszystkich ww. wkładek	15
Dostawa	

Wkładki powinny posiadać:

- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,
 - Polską Normę wyrobu PN-EN 1303:2015-07,
 - Kolor: nikiel/srebrny,
 - 2x6 zastawek ze stali nierdzewnej,
 - gwarancja min.: 24 m-c
- oraz posiadać nw. właściwości użytkowe

Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie nie związane z kluczem	Odporność na atak
1	6	-	B	-	C	6	D

Proszę o dołączenie do oferty ww. certyfikatów oraz opisu technicznego.

Przykładowy model spełniający oczekiwania to np.: Gerda Velar Pro.