

ZAK/2019/01/00237

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów

Zapytanie ofertowe

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku A2 ul. Rejtana – wymiana poziomów wody

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie wymiany poziomu wody(zimnej , ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami pod piony) w piwnicy w budynku A2 .Przewody biegną w korytarzu piwnicy nad podwieszonym sufitem (należy przewidzieć jeżeli to konieczne dla prac przy instalacji demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego).Należy dokonać demontaż starych rur i montaż nowych rur ocynkowanych wraz z izolacją zgodnie z załączonym rysunkiem piwnicy –załącznik nr 1.Należy także przewidzieć demontaż i montaż nowych podejść pod piony z kompletem zaworów odcinających. Prace prowadzić w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody do pomieszczeń budynku - dopuszcza się tylko chwilowe braki wody (do 4-ch godzin)

II. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Gwarancja minimum 3 lata od podpisania umowy

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

III. Opis sposobu składania oferty:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów

Kancelaria ogólna Uniwersytetu Rzeszowskiego budynek A2
do dnia 22.07.2019 r., do godz. 10:00.

Na kopercie musi znajdować się opis:

Oferta na: **Remont budynku A2 ul. Rejtana – wymiana poziomów wody**

IV. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

VI. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem ofertowym na **Remont budynku A2 ul. Rejtana – wymiana poziomów wody** na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowo, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń.
2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.
3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki:

- 1) zał. nr 1 rysunki piwnic obiektu A2.
- 2) zał. nr 2 do zapytania – Formularz oferty
- 3) zał. nr 3 do zapytania - Projekt umowy