

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej PVC z przygotowaniem podłoża - sala nr 235, bud. A2 - Kolegium Nauk Medycznych.

Plan remontów domów studenckich i bud. dydaktycznych UR na rok 2020, poz. 16 rezerwa.

1 Zakres robót:

- rozebranie posadzki z płytek PVC,
- gruntowanie podłoża,
- układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza,
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Łączna powierzchnia wykładziny liczona z wywinięciem (10 cm) na ścianę wynosi 55 m².

2 Materiały:

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- ciężar całkowity 2800 gr/m²
- wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- antypoślizgowość EN13893DS: $\geq 0,30$
- klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka
- odporność na odgniecenia EN433: $\leq 0,05$ mm
- odporność na fotele na kółkach EN 425: odporna
- odporność na grzyby i bakterie: odporna wg EN ISO846
- elektrostatyczność EN 1815: $\leq 2,0$ kV

- światłoodporność EN ISO 20105: < 6
- odporność na grzyby i bakterie EN ISO 846: odporna
- gwarancja producenta: 18 lat

3 Kryteria oceny

- Cena 100%
- Gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata
- Termin wykonania: do 07 sierpnia 2020 r.

4 Inne

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do

przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.