PROKEM	Obiekt:	BUDYNEK UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ul. Grunwaldzka 11, 13 RZESZÓW

Nazwa rysunku: RZUT STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ – stan istniejący

PROJEKTANT:	Nr zgrzeu	Podpis
mgr inż. Mateusz Kempa	158/Tbg/98	

Sandomierz, kwiecień 2016 r.



C

- papa na lepiku gr. 0,009 m
- tynk cementowo-wapieny gr. 0,03 m
- żelbet gr. 0,08 m
- warstwa powietrzna wentylowana gr. 0,10 m
- granulat z wełny mineralnej gr. 0,26 m
- strop gęstożebrowy gr. 0,24 m
- tynk cementowo-wapienny gr. 0,015m

B

- granulat z wełnmy mineralnej gr. 0,26 m
- deski gr. 0,032 m
- warstwa powietrzna niewentylowana /belki drewniane gr. 0,26 m
- deski powałowe gr. 0,03 m
- tynk wewnętrzny gr. 0,02m

A REMONT STROPU NA BUDYNKU W SEGMENCIE "A"

- płyta OSB gr. 22 mm
- izolacja wodoszczelna - folia PE z wywinięciem na ścianę
- wełna mineralna gr. 25 cm /10+15cm/
- izolacja przeciwwilg. i parochronna
- istniejący strop