

Opis przedmiotu zamówienia


Zamówienie polega na demontażu i montażu 13 szt. okien w pomieszczeniach dydaktycznych nr 215, 216, 216 A, 217, 202, 202 A, 212, 211, 209, 208, 206, 206 A zlokalizowanych na drugim piętrze w budynku C2 Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Warszawskiej 26a w Rzeszowie będącego własnością Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej. W tym celu należy wykonać:

- zabezpieczyć meble i posadzkę przed zabrudzeniem poprzez osłonięcie folią
- demontaż istniejących parapetów i ponowny montaż po zamontowaniu nowej stolarki okiennej
- demontaż istniejących okien wraz z utylizacją – 13 sztuk
- montaż nowej stolarki okiennej – 13 sztuk
- montaż istniejących parapetów z demontażu wraz z uszczelnieniem
- uzupełnienie tynku, naprawa szpalet okiennych
- dwukrotnie malowanie farbą szpalet okiennych

Parametry stolarki okiennej PCV:

OKNA TRZYKWATEROWE 2640 x 1435



Widok od wewnątrz

- profil min. 7-mio komorowy z trzema uszczelkami
- pakiet trzyszybowy gr 48mm 4x18x4x18x4
- współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż $U_w = 0,889 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dźwiękochłonność: 37 (-2;-6)dB
- Współcz. całkow. przepu 0,53 % szcz. energii prom. sł.
- Kolor biały

- **Gwarancja min. 36 miesięcy**

UWAGI:

Podane wymiary okna są orientacyjne. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np., zabezpieczenie pomieszczenia przed kurzem, podkucie i wyrównanie szpalet, prace porządkowe, jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inwestora oraz muszą posiadać stosowne deklaracje, atesty i aprobaty o możliwości stosowania ich w budownictwie.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- zabezpieczenie mebli i posadzki przed zabrudzeniem poprzez osłonięcie folią
- demontaż istniejących parapetów i ponowny montaż po zamontowaniu nowej stolarki okiennej
- demontaż istniejących okien wraz z utylizacją
- montaż nowej stolarki okiennej
- montaż istniejących parapetów z demontażem wraz z uszczelnieniem
- uzupełnienie tynku, naprawa szpalet okiennych
- dwukrotnie malowanie farbą szpalet okiennych