

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowach Skanska S.A.

1. Przed rozpoczęciem Robót Podwykonawczych Wykonawca przekazuje Podwykonawcy wewnętrzne uregulowania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia obowiązujące w Skanska S.A. (Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu). Przekazanie odbywa się za pisemnym potwierdzeniem.
2. Przed rozpoczęciem wykonywania Robót Podwykonawczych, Podwykonawca jest zobowiązany odbyć udokumentowane Spotkanie wprowadzające BHP z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę.
3. Każdy Podwykonawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące zasady i przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz wewnętrzne uregulowania Skanska S.A. (Załącznik Nr 1).
4. Wyznaczenie koordynatora BHP projektu realizowanego przez Podwykonawcę nie zwalnia innych podmiotów gospodarczych realizujących zadania na rzecz Podwykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, od formalnej odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez siebie osób.
5. Każdy Podwykonawca przed rozpoczęciem Robót Podwykonawczych oraz w trakcie ich realizacji ma obowiązki:
 - 1) wyznaczyć odpowiedzialny, uprawniony nadzór w zakresie BHP nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami oraz zapewnić jego stałą obecność w miejscu realizacji Robót Podwykonawczych. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania Robót Podwykonawczych, osoba odpowiedzialna za nadzór w zakresie BHP zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba taka musi także posiadać wymagane prawem w tym zakresie uprawnienia i szkolenia. Fakt zastępstwa powinien być zgłoszony kierownikowi budowy Wykonawcy z podaniem przewidywanego okresu nieobecności;
 - 2) doręczyć kierownikowi budowy Wykonawcy, za pisemnym potwierdzeniem, projekt organizacji Robót Podwykonawczych lub instrukcje bezpiecznego wykonywania prac.
 - 3) uwzględnić w opracowanych projektach organizacji Robót Podwykonawczych lub instrukcjach bezpiecznego wykonywania prac uwagi i zalecenia przekazane przez kierownika budowy Wykonawcy. Rozpoczęcie Robót Podwykonawczych może nastąpić po uzyskaniu akceptacji projektu organizacji Robót Podwykonawczych lub instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez upoważnione osoby nadzoru budowy Wykonawcy;
 - 4) natychmiastowego pisemnego zawiadamiania kierownika budowy Wykonawcy o wypadkach przy pracy zaistniałych w czasie realizacji Robót Podwykonawczych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, awariach, pożarach i innych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem pracy, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do niniejszego dokumentu
 - 5) terminowo raportować stan bezpieczeństwa pracy odnośnie swoich pracowników w tym głównie: wypadki przy pracy, incydenty, przepracowane roboczogodziny. Raportowanie odbywa się w formie pisemnej na druku, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego dokumentu, do 1-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kierownika budowy;
 - 6) usuwać z terenu budowy pracowników naruszających w sposób rażący przepisy i zasady bhp i ppoż oraz uregulowania określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu. Z wnioskami w tym zakresie może wystąpić Kierownik Projektu (PM), Kierownik budowy (KB), Kierownik Robót (KR), doradca ds. BHP oraz koordynator projektu ds. BHP Wykonawcy;
 - 7) umożliwić specjalistę ds. BHP Wykonawcy lub koordynatorowi ds. BHP projektu Wykonawcy, uczestniczenie w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz innych sytuacji awaryjnych, które wydarzą się w czasie realizacji Robót Podwykonawczych oraz do bieżącego przekazywania dokumentów związanych z takimi wydarzeniami;

- 8) udostępniania do wglądu na każde życzenie Wykonawcy oryginałów lub kserokopii następujących dokumentów:
 - a) potwierdzających przeszkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż:
 - b) szkolenia wstępnego ogólnego,
 - c) szkolenia wstępnego na stanowisku roboczym,
 - d) szkolenia okresowego,
 - e) potwierdzających przeprowadzenie, na żądanie kierownika budowy, innego instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania robót,
 - f) orzeczeń lekarskich pracowników o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy,
 - g) potwierdzających otrzymanie przez pracowników, ochron indywidualnych niezbędnych do bezpiecznego wykonania określonych robót wraz z instruktażem ich właściwego stosowania;
 - h) potwierdzeń zapoznania pracowników z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp i ppoż, w tym z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Skanska S.A., określonymi w Załączniku Nr 1,
 - i) potwierdzeń zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego występującego na określonych stanowiskach pracy,
 - j) potwierdzeń zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi,
 - k) potwierdzeń dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa;
 - l) wykazu osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej;
 - 9) niezależnie od obowiązku przechowywania na budowie dokumentów wymienionych w pkt 8) powyżej każdy Podwykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia wg wzorów stanowiących Załączniki Nr 4 i Załącznik Nr 5. Oświadczenia te muszą być złożone nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Robót Podwykonawczych;
 - 10) zapewnić wszystkim swoim pracownikom odpowiednią odzież roboczą, ochronną, obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej wymaganej przy realizacji określonych rodzajów robót, m.in. hełm ochronny, sprzęt przeciwyпадkowy, ochronniki słuchu, układu, oddechowego, okulary ochronne;
 - 11) egzekwować przez cały okres pobytu wszystkich swoich pracowników na terenie budowy bezwzględne stosowanie hełmu ochronnego, kamizelki ostrzegawczej oraz specjalnego obuwia roboczego zabezpieczającego przed urazami stóp.
6. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia przez koordynatora ds. bhp projektu, kierownika budowy, specjalisty - doradcy ds. BHP Skanska, kierownika projektu (PM), naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez pracowników podwykonawcy, ma prawo do nałożenia kary, w wysokości określonej w Umowie Podwykonawczej, za każde stwierdzone naruszenie. Podwykonawca zobowiązuje się przekazywać kwoty kar na konto Wykonawcy w terminie do końca miesiąca, w którym wystąpiło naruszenie. W przypadku nieterminowego przekazania wyliczonej kary, Wykonawca ma prawo do potrącenia całej kwoty z najbliższej faktury wystawionej przez Podwykonawcę.
 7. Podwykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na swoich stanowiskach pracy oraz w zapleczech higieniczno – sanitarnych oraz socjalno – bytowych przeznaczonych dla jego pracowników. W sytuacji stwierdzenia zaniedbań w tym zakresie, których stan wg oceny Wykonawcy może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia pracowników budowy, Wykonawca zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt Podwykonawcy. Koszt takich czynności

będzie potrącony z bieżących należności przysługujących Podwykonawcy za wykonane Robót Podwykonawczych. .

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą skuteczne wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca dostarczy je Podwykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem takich robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń.

Koordynatorem ds. BHP projektu ze strony Wykonawcy jest: _____

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

- 1) Załącznik Nr 1 – uregulowania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia obowiązujące w Skanska S.A.
- 2) Załącznik Nr 2 – miesięczny raport BHP
- 3) Załącznik Nr 3 – raport wypadkowy
- 4) Załącznik Nr 4 – wykaz pracowników Podwykonawcy oraz osób przez niego zaangażowanych na podstawie innej niż umowa o pracę wraz z oświadczeniem
- 5) Załącznik Nr 5 - wykaz maszyn, sprzętu i elektronarzędzi Podwykonawcy wraz z oświadczeniem.

Działając w imieniu _____ z siedzibą w _____ (Podwykonawca), w związku z realizacją Umowy Podwykonawczej Nr _____ z dnia _____ w ramach Budowy / Projektu pn. _____, potwierdzam przekazanie przez Wykonawcę niniejszego i wyżej wymienionych dokumentów oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Data i miejsce: _____

W imieniu i za _____ (Podwykonawca)

**Wewnętrzne uregulowania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
w Skanska S.A.**

Pracujesz na budowie, na której bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i ochrona środowiska muszą być zachowane.

Przed przystąpieniem do pracy wszyscy zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi zasadami:

1. PRACA NA TERENIE BUDOWY.

- Przed podjęciem pracy musisz odbyć szkolenie BHP.
- Przebywanie i praca na terenie budowy dozwolona jest tylko i wyłącznie w określonych godzinach pracy.
- Prace mogą być prowadzone podczas obecności na budowie osoby upoważnionej do kierowania robotami (brygadzysta, majster, kierownik).

2. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE.

- Hełm, odpowiednie obuwie oraz ubranie robocze, kamizelki ostrzegawcze są obowiązkowe.
- W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, również obowiązkowe są:
 - rękawice robocze,
 - okulary ochronne (dotyczy np. szlifowania),
 - szelki bezpieczeństwa (praca na wysokości),
 - inne potrzebne środki ochrony indywidualnej (maski przeciwpyłowe, ochronniki słuchu).

3. ZACHOWANIE NA STANOWISKU PRACY.

- Bezwzględnie należy stosować się do poleceń inspektora ds. bezpieczeństwa pracy.
- Wnoszenie, spożywanie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych jest surowo zabronione.
- Spożywanie posiłków może odbywać się jedynie w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu.
- Na teren budowy mają prawo wjazdu wyłącznie pojazdy budowy lub inne posiadające odpowiednie upoważnienie lub zgodę kierownika budowy.
- Niedozwolony jest przewóz osób pojazdami nie przeznaczonymi do tego celu.
- Jeżeli z powodu prowadzonych prac spawalniczych, szlifierskich, cięcia, pracy na wysokościach lub innych tego typu prac powstaje zagrożenie dla innych osób, strefę zagrożenia należy odpowiednio zabezpieczyć.
- Nie wolno przekraczać barier, wygradzeń oraz przebywać w strefie niebezpiecznej bez pozwolenia i asekuracji.
- Hakowi i sygnaliści współpracujący z żurawiami muszą być przeszkoleni w tym zakresie oraz wyróżniać się od pozostałych pracowników budowy kolorem kamizelki ostrzegawczej lub hełmu ochronnego.
- Nie wolno używać maszyn i urządzeń technicznych, które są niesprawne lub nie posiadają stosownych dopuszczeń do pracy.
- Nie należy zastawiać korytarzy, dróg ewakuacyjnych ani stanowisk gaśniczych.

4. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK.

- Zawsze utrzymuj czystość i porządek na swoim stanowisku pracy.
- Wszystkie odpady muszą być segregowane i składowane w wyznaczony sposób.

- Fakt wytworzenia odpadu niebezpiecznego musi być zgłoszony kierownictwu budowy.
- Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych tj. toalety zaplecza socjalnego lub kabiny przenośne.
- Kategorycznie zabrania się palenia papierosów na terenie całej budowy z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych.
- Pracownicy ochrony mogą poprosić o okazanie wnoszonych i wynoszonych z placu budowy rzeczy.

5. ENERGIA ELEKTRYCZNA.

- Narzędzia zasilane energią elektryczną muszą posiadać aktualne świadectwa kontroli bezpieczeństwa.
- Włączenie i wyłączenia napięcia w rozdzielnicach jest możliwe tylko przez uprawnionych pracowników.
- Przewody elektryczne (przedłużacze) należy układać w taki sposób aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia.
- Przewody elektryczne nie mogą być zanurzone w wodzie.

6. PRACE NIEBEZPIECZNE.

- Wszelkie prace niebezpieczne można prowadzić wyłącznie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie instrukcje.
- Konieczność przeprowadzenia prac niebezpiecznych należy zgłosić kierownictwu budowy.
- Zabronione jest prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez asysty.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA.

- Zabronione jest zakopywanie lub spalanie odpadów.
- Zabronione jest zanieczyszczanie gruntu, wód powierzchniowych resztkami materiałów budowlanych, a w szczególności farbami, olejami, rozpuszczalnikami, odpadami fizjologicznymi i innymi odpadami.
- Usuwanie roślinności z terenu budowy wymaga pozwolenia kierownictwa budowy.
- Zabronione jest niszczenie roślinności nie znajdującej się na terenie budowy oraz zabijanie lub straszenie zwierzęcy.
- Jeżeli z powodu prowadzonych prac spawalniczych, szlifierskich, cięcia lub innych tego typu prac powstaje zagrożenie dla środowiska, należy to środowisko odpowiednio zabezpieczyć.
- O ewentualnym skażeniu środowiska należy natychmiast poinformować kierownictwo budowy.
- Zabronione jest palenie ognisk na terenie budowy i w jej pobliżu.

8. WYPADKI

- W razie wypadku lub pożaru należy natychmiast zadzwonić pod numer:
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
998 – STRAŻ POŻARNA
a następnie poinformować pracodawcę i kierownika budowy

OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZASAD MOGĄ BYĆ USUNIĘTE Z TERENU BUDOWY

Wzór miesięcznego raportu BHP

Projekt / Budowa / Oddział / podwykonawca)*

.....

za okres od.....do.....

STATYSTYKA WYPADKOWA

L.p	Statystyka wypadkowa/ informacje	Siły własne, w tym		PDW	Osoby postronne	Uwagi
		prac. umysł.	robotnicy			
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba wypadków przy pracy, w tym					
a	śmiertelne					
b	zbiorowe					
c	ciężkie					
2	Liczba incydentów (prawie wypadki dot. tylko zniszczeń)					
3	Liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków				XXX	
4	Zatrudnienie)** (średniomiesięczne)					
5	Pierwsza pomoc					
6	Przepracowane roboczogodziny				XXX	

SZKOLENIA, KOMUNIKACJA – dotyczy sił własnych oraz podwykonawców

Liczba szkoleń wstępnych ogólnych BHP.....liczba osób
przeszkolonych.....w tym: pracownicy podwykonawców

Liczba szkoleń stanowiskowych BHPliczba osób przeszkolonych
..... w tym pracownicy podwykonawców

Liczba szkoleń okresowych BHPliczba osób przeszkolonych
.....w tym pracownicy podwykonawców.....

Liczba innych szkoleń tematycznych.....liczba osób przeszkolonych
.....w tym pracownicy podwykonawców.....

dotyczących:.....

.....

INNE INFORMACJE – dotyczy sił własnych oraz podwykonawców

Liczba kontroli zewnętrznych: PIP....., PIS....., UDT..... Nadz. Bud....., inne.....(kto ?)

.....

Liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych: nakaz.....decyzja.....wystąpienie.....w tym: wstrzymań robót.....

Liczba pracowników skierowanych do innych prac:.....w tym kobiet: młodocianych.....

Liczba nałożonych kar pieniężnych)***.....na kwotę.....przez kogo.....

Kierownicy budów / innych jednostek organizacyjnych, przekazują jak najszybszą drogą wypełniony formularz do Regionalnego Inspektora ds. BHP do 4 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Regionalny Inspektor ds. BHP przekazuje drogą elektroniczną do Menadżera Departamentu BHP SKANSKA S.A. formularz zbiorczy dla całego Oddziału do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Sporządził.....Data
(nazwisko, imię, stanowisko)

)* niepotrzebne skreślić

)**goście/klienci; osoby postronne – podać średnią liczbę osób, które odwiedziły budowę w okresie sprawozdawczym

)***kary nałożone przez państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy

Raport wypadkowy / zdarzenia potencjalnie wypadkowego / uraz*

1. Rodzaj zdarzenia – wypadek przy pracy; zdarzenie potencjalnie wypadkowe, uraz*
2. Dokładne miejsce i data zdarzenia
.....
.....
.....
3. Nazwisko i imię osoby (osób) odpowiedzialnej za bezpośredni nadzór nad obszarem w którym doszło do zdarzenia
.....
4. Dane osobowe poszkodowanych (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres, telefon)
A/
B/
C/
5. Dane osobowe świadków zdarzenia (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres, telefon)
A/
B/
C/
D/
E/
6. Rodzaj i miejsce udzielonej pomocy poszkodowanym (Pogotowie Ratunkowe, Przychodnia, Szpital)
.....
.....
7. Krótki opis zdarzenia z podaniem sposobu zabezpieczenia miejsca zdarzenia
.....
.....
.....
.....
.....
8. Dokładna data i sposób powiadomienia (BHP, organów zewnętrznych, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej)

*niepotrzebne skreślić

[illegible]

11. Dodatkowe uwagi lub spostrzeżenia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

.....

Przedstawiciel BHP (nazwisko, imię, data, podpis)

.....

#####

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4
do „Wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia na budowach Skanska S.A.

3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Niniejszym oświadczamy, że ww. pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, w tym praca na wysokości, są przeszkoleni w zakresie BHP i P.POŻ oraz są zatrudnieni legalnie.

Podpis kierownika Podwykonawcy (osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za organizację i wykonywanie Robót wg zasad bezpieczeństwa i higieny pracy)

Data:	Imię i Nazwisko Kierownika Podwykonawcy:	Podpis kierownika Podwykonawcy:
Data sprawdzenia:	Imię i nazwisko Przedstawiciela Skanska S.A.:	Podpis Przedstawiciela Skanska S.A.

Wykaz pracowników Podwykonawcy oraz osób przez niego zaangażowanych na podstawie innej niż umowa o pracę wraz z oświadczeniem

Nazwa Podwykonawcy rodzaj usług:	
Kierownik nadzoru Podwykonawcy: – Imię i Nazwisko – Tel. Kontaktowy	
Data rozpoczęcia wykonywania Robót:	
Przewidywana data zakończenia realizacji:	

Lista pracowników Podwykonawcy oraz innych osób przez niego zaangażowanych na podstawie innej niż umowy o pracę zgłoszonych do
pracy na budowie :

(Nazwa Budowy)

L.p.	Imię i Nazwisko Pracownika / osoby zaangażowanej na podstawie innej niż umowa o pracę	Zawód	Szkolenia BHP /data ważności/	Badania lekarские /data ważności/	Badania specjalistyczne: • Wysokościowe • Psychologiczne • Audiometryczne /data ważności/	Uprawnienia /rodzaj, numer/	Szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej /data zaświadczenia/	Zapoznanie się z ryzykiem zawodowym /data zapoznania się/
1								
2								