

ZP/UR/140/2014

Załącznik nr1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć opis produktu jaki oferuje.

Krzeseł na 4 nogach

Wymagane wymiary:

- Wysokość: ok 80 cm (tolerancja +,- 15 mm)
- Szerokość maksymalnie 50 cm.
- Głębokość siedziska ok 45 cm. (tolerancja +,- 15 mm)

Krzeseł powinno posiadać:

-Krzeseł stacjonarne, czteronożne na stelażu metalowym z profilu stalowegoØ25mm i grubości ścianek 2mm. Elementy metalowe malowane w kolorze alu RAL 9006 farbami proszkowymi i pokrywane dodatkowo zewnętrzną warstwą lakieru bezbarwnego, zwiększającego trwałość powłok.

-Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi z tworzywa PCV zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Stopki te mocowane są za pomocą przegubów kulowych poprawiających stabilność wyrobu na nierównym podłożu. Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grub. min10mm . Siedzisko profilowane ergonomicznie 3D z tzw. Muldą, o szerokości ok 42cm i „opadającą” z przodu przednią krawędzią poprawiającą komfort siedzenia i zapobiegającą nadmiernemu uciskowi ud użytkownika. Oparcie i siedzisko tapicerowane. Oparcie i siedzisko przytwierdzone do stelaża przy użyciu wpustek gwintowanych i śrub ampulowych i specjalnych siodłowych podkładek dystansowych odpowiadających średnicy rury na wylot przez sklejkę. Tylne nogi na wysokości siedziska odginają się do tyłu. , dołem (przy posadzce) rozstaw nóg w szerokości nie może przekraczać 500 mm

-Krzeseł z możliwością sztaplowania min. 4 szt. w stosie. Wyrób winien posiadać atesty higieniczności na użyte do produkcji komponenty: farby proszkowe, sklejkę.

-Krzeseł musi posiadać atest w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 153:2007; PN-EN 1728:2004; PN-EN 1022:2007(załączyć przy dostawie)

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy

Zamawiający informuje ponadto, że parametry opisane w przetargu opierają się na naszych konkretnych potrzebach oraz wzorowane są na modelu przedstawionych na zdjęciach .