

		
Drzwi EI60	Drzwi EI60	Drzwi EI60
800 x 2000 w świetle	1000 x 2000 w świetle	1200 x 2000 w świetle
880 x 2045 ościeżnica	1070 x 2045 ościeżnica	1270 x 2045 ościeżnica
stalowe, pełne, szare	stalowe, pełne, szare	stalowe, z oknem, szare
zewnątrzne, prawe	zewnątrzne, lewe	zewnątrzne, prawe
4 kpl	1 kpl	1 kpl

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych [mm]			Wymiary drzwi dwuskrzydłowych [mm]		
Szer. w świetle ościeżnicy	całkowita zewn. szer. ościeżnicy	zalecany wymiar otworu w murze*	Szer. w świetle ościeżnicy	całkowita zewn. szer. ościeżnicy	zalecany wymiar otworu w murze*
60	670 x 2045	710 x 2065	130 = 90+40	1415 x 2045	1455 x 2065
70	770 x 2045	810 x 2065	140 = 90+50	1515 x 2045	1555 x 2065
80	880 x 2045	920 x 2065	150 = 90+60	1625 x 2045	1665 x 2065
90	1000 x 2045	1040 x 2065	160 = 90+70	1735 x 2045	1775 x 2065
100	1070 x 2045	1110 x 2065	170 = 90+80	1825 x 2045	1865 x 2065
110	1170 x 2045	1210 x 2065	180 = 90+90	1915 x 2045	1955 x 2065
120	1270 x 2045	1310 x 2065	190 = 100+90	2015 x 2045	2055 x 2065
			200 = 100+100	2115 x 2045	2155 x 2065
			210 = 110+100	2215 x 2045	2255 x 2065

* Podany wymiar z uwzględnieniem 20 mm luzu montażowego na stronę.

Temat opracowania (Subject):		
Projekt wydzielenia Holu Windowego DS Filon		
Inwestor (Client):		UNIwersytet Rzeszowski al. Tadeusza Rejtana 16C 35-959 Rzeszów NIP 8133238822
Jednostka prowadząca (Main Unit):		ArtMind KAMILA MALINOWSKA ul. Sowie 2A 35-207 Rzeszów NIP 7441521832
Zespół projektowy (Project team):		Nr Upr. (Licence):
Opracowanie (Authors):	Urszula Orzechowska	61/2010/DS OIA
	Arkadiusz Malinowski	SIOPA/54/2020/6/12
Koordynator (Project Manager):	Arkadiusz Malinowski	SIOPA/54/2020/6/12
Faza (Phase):		Data:
Projekt wykonawczy - stan projektowany		27-08-2023
Branża (Branch):	Nr projektu (Project No):	Skala:
Budowlana	HW/UR/F/23	
Tytuł rysunku (Drawing Title):		Nr rys. (Drawing No.):
Zestawienie drzwi		HW/UR/F/01
		Rewizja (Revision)