

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i ułożenie wykładziny termozgrzewalnej PVC z przygotowaniem podłoża – sala 231, bud. A2, Kolegium Nauk Medycznych** (łączna powierzchnia podłogi, liczona z wywinięciem 10cm na ściany wynosi 35 m<sup>2</sup>).

### **1 Zakres robót:**

- gruntowanie podłoża,
- wylewka cementowa gr. 4 cm,
- układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza,
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Powierzchnia wykładziny liczona z wywinięciem 10 cm na ścianę:

- sala 231, powierz. 35 m<sup>2</sup>

### **2 Materiały:**

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- Antypoślizgowość EN13893DS:  $\geq 0,30$
- klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- Klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka
- Odporność na fotele na kółkach EN 425: odporna
- Światłoodporność EN ISO 20105: < 6
- odporność na grzyby i bakterie EN ISO 846: odporna
- gwarancja producenta: 18 lat

## **Należy zastosować wykładzinę LG Hausys Durable**

### **3 Kryteria oceny**

- Cena 100%
- Gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata
- Termin wykonania: do 30 kwietnia 2020 r.

### **4 Inne**

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.